14285/A

5/-
35

HERMANNI BOERHAAVE LIBELLUS DE *MATERIE MEDICA* ET REMEDIORUM FORMULIS, QUAE SERVIUNT *APHORISMIS* DE COGNOSCENDIS ET CURANDIS MORBIS.

Editio nova.

Cum Privilegio Pot. Reg. Pol. & Elect. Sax.

NORIMBERGAE
Apud Adami Ionath. Felſeckeri Hered.
MDCCLV.

WELLCOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

AUDITORIBUS SUIS

S.

H. BOERHAAVE

Ergo, poſtquam animum Medicinae ex Auctoritate Procerum Academicorum docendae applicui, id inprimis credidi mei eſſe muneris, candide ut Vobis exponerem ſimpliciterque illa, quae, veris experimentorum ſucceſſuumque eventis, firma in arte cognoſcuntur.

Sane, eo quidem propoſito, perſcrutabar relicta nobis hodie

ex iis, quæ ſapienti induſtria explorata ſibi ſatisque ſpectata tradidere Veteres. Illa vero, ubi compoſui rebus, quas Medicinam faciendo deprehendebam, inveni obſervatæ ſollicite naturæ veſtigia ubique preſſa: neque adeo certius quid ſperari poſſe, neque aliunde colligi meliora.

Ferebat interim animus & illa utcunque perluſtrare, quae dominante per Europam barbarie, Arabes, Priſcorum nacti monumenta, Eorum inventis addiderunt

runt

runt, quæque in Latinum verſa ſermonem noſtræ intelligentiæ patebant. Sed dolui, Gentem ſolertiſſimam, licet ſubnixa eſſet tam utilibus adminiculis ejus ſubtilitas, parum boni, mali plurimum, Medicæ attuliſſe diſciplinæ!

Neque perfunctorie deinde excuſſi Recentiorum placita, pulcherrima profecto commendata ſpecie, ſive Phyſices excultæ fructus, ſive ſpectaveris artium liberalium Medicinæ promovendæ adhibitarum effectus. Gau-

debat utique his intentus animus! interea tamen licentia fingendi, aſſumendi audacia, feſtina nimis, & ambitioſa ad conſummandam Medicinam properatione, Primorum vero Auctorum contemptu, neglectu, vel ignoratione, ipſa quidem ſcientia Medica damni plus, quam emolumenti, omni hoc molimine accepiſſe videbatur: materiem certe, unde inſtrui felicius queat illa, liberaliſſime aggeſtam a noſtris ut gratamur arti, ita deploramus

ramus ejus ſata, quod tumultuaria opum collectione obruta verius, quam adjuta, ſiet.

Inſtituto itaque hoc rerum examine, quid, quaeſo, rationi conſentaneum magis, quam ut conjiceretur in adverſaria, quaecunque in omnibus hisce adeo ſana, ut peritus nemo de fide horum ambigat? hac itaque perfuncto opera prius dein conandum fuit, ut ex ſparſis his conficeretur corpuſculum quoddam, ad leges diſciplinae concinnatum:

in quod ut ipſe intueri poſſem ſedulo, quoties in artis exercitatione verſarer, ſimulque eo referre, ſi quid novi forte aut inſoliti appareret; poſtremo ut hac agendi ratione veri quid & digeſti animo impreſſum meo veſtros in uſus fideliter effundere liceret.

His demum cauſis natum vidiſtis *Libellum*, quo auſus fui ſcripta aggravare Medica, *de cognoſcendis & curandis Morbis*. Cujus profecto toties me puduit, quoties defectus ejus mihi nimis

no-

notos ipſi putare aggredior, Veterumve componere operibus. Hoc ſcilicet me metiens pede impar deprehendor, qui legitime Auctoris boni titulum ambire ſuſtineam. Neque tamen abeſſe poteram ab audacia evulgandi hosce *Aphoriſmos*, niſi deeſſe voluiſſem muneri, quod mihi dederat publica Auctoritas, cui obſequia debeo.

Opus igitur aggreſſus quum cogitarem ſemper, ſola ut eſſet cura, mederi, atque cavere quam

religioſiſſime, ne quid irreperet, quod periculoſo ſemper hac in arte errori cauſam praeberet, neceſſarium duxi in toto opuſculo nullum commemorare Medicamentum.

Nec injuria: namque id inprimis arbitrabar nocere, dum, audito remedii nomine & morbi, exercendae ſe pares arti jactant Empirici, impune in hominum perniciem graſſantes, donec ſero ſolo tandem cadaverum experimento ſapiunt.

Quum

Quum interim Diſcipulis deberem exempla, praeſcripſeram ideo in privatos Horum uſus pauca *de Materia Medica*, hujusque ordinandae legibus, tantum ut ſervirent Iis, Qui intento me animo audiverant diſſerentem in ſcholis domeſticis de occaſione, qua ſola utilia evaderent.

Eſtis vero idonei Vos teſtes, quanta circumſpectione utar, quam ſaepe taedioſe fere ad faſtidium usque minutiarum conſideratione odioſus ſim, prius-

quam

quam Vobis titulo *Medicamenti* vel minimum quid laudare auſim: pulchre gnarus, nihil dari, quod ubique bonum; contra vero id, quod hac rerum facie ſalutare fuerat, mutata conditione pernicioſum ſaepe deprehendi.

Nefas itaque putavi *Medicaminum* nomine haec ipſa evulgare, ſed cum admonitione ſevera modo deſcribenda dare His, Qui, operam mihi ſedulo dederant pro tenuitate mea idoneas cautelas inculcare conanti. Sed,

quod

quod doleo, longe aliter evenit: me quippe nec conſulto, nec volente, in uſus publicos extundenda curavit haec Londini Vir eruditus, alte nimis de vili hoc opuſculo, ejusque Auctore, ſentiens & ſcribens; neque tamen ita res geſta, quin errores ſimul bene multi, & noxii, in edendo contigerint.

Coactus ita recenſui, correxi, amplificavi, nonnulla: unde deſcribendi labore levati iis utamini. Audacter iterum & moneo

neo fideliter, morbi hiſtoriam fideliter edocti, ſcrutati *Materiae Medicae* noxios aeque ac effectus ſalubres, ita demum auxilii utilis bonitatem affectetis aſſequi: caeteris nocebit magis quam proderit, quidquid hoc opellae eſt. Cui, ut emaculatius prodiret, curam impendit, Veſtrosque in uſus indicem, adſcripſit Eruditiſſimus Vir, SAMUEL DURY, Medicinae Doctor, atque Excultor, laudatiſſimus. Valete! ſcripſi Lugd. Bat. 17^{11}. 19.

IN CURATIONE MORBORUM FIBRÆ DEBILIS ET LAXÆ.

Sect. 28. No. 1.

M*ateries, in qua Elementa, apta conſtituendae fibrae forti, continentur.*

Lac Foeminae ſanae, aetate integra, motu ſalubri exercitatae, victu laudabili utentis, ſi ſuctu hauritur, aut calidum bibitur illico, non mutatum igne. hoc reliqua ſuperat, ſi, poſt coctionem in nutrice peractam, potatur. Proximum eſt Aſininum. dein Caprinum, ac Bubulum. *uſus definitur iisdem legibus.*

Ovi recentis albumen adhuc tepens, dilutum in lactis & aquae aequa portione, ſine ullo igne adhibito. Jura carnium optima huic propoſito, quae parantur ex carne a pinguitudine accurate repurgata, animalis ſani, junioris, exercitati, contuſa, minutim ſciſſa, in machina Papiniana elixa, frigefacta dein in hac ipſa machina, iterum ab omni ſupernatante pingui & foecibus depurata.

Si olla haec deficit; ahenum ſubſtitui quidem poteſt, ſed ſubtilius exhalando perit: unde patet cauſa ferociae animalium, quae ex raptu aliorum, quae viva devorant, aluntur.

Ex Gallinaceo genere paratum praefertur caeteris, Vitulinum dein, poſtea Ovillum, Bubulum denique, probantur: quae ex permiſtis fiunt, meraciora habentur reliquis.

Decoctum panis.

℞. *Panis tritici cum furfuribus rite fermentati, bis cocti unc* viij.
Aq. putealis puriſſim. ℔ iij.

Coque in vaſe figulino clauſo per ſpatium 1. horae, addendo ſemper quantum coctione exhalat, aquae, dein cola per ſetaceum.

Gelatina Panis fit,

Si decoctum praecedens exhalat ad ignem, donec ejus pauxillum in lapide frigido fuſum coëat.

Cremor Panis erit.

Si frigefactum decoctum ſpiſſitudinem cremoris induit.

Si

Si hujus *Gelatinæ* pauxillum lacti, juſculo, vino, cereviſiæ, aut aquæ miſcetur; fiunt varia levis nutrimenti genera.

Si ſumitur Decocti deſcripti ℔j.
Succi Citrei. unc. ß.
Aq. ſtill. Cinnam. drach. ij.
Vini Rhenani. unc. iv.
Sacchari q. ſ. ad gratum ſaporem,

habetur decoctum panis gratiſſimum, ſaluberrimum. *Cujus doſis* unc. j. *omni hora calide ſumenda.*

Rurſum, ſi eidem *vitelli ovorum* miſceantur, fit aliud, ſed viribus idem, edulii genus. *Cujus parcior, cæterum idem, uſus.*

Vina Florentina auſtera, item Gallica rubra acerba, ut & Græca nigreſcentia adſtringenti ſapore prædita, commendantur: quia & uberrima ſpirituum copia, & roborante fibras virtute, præſtant.

SECT. 28. N. 4.

Acido - auſtera Vegetabilia.

Acaciæ fructus, ſuccus, flos, cortex, *doſ.* ſucci inſpiſſati *a gran.* iv. *ad drach.* j.

Acaciæ germanicae, ſeu Pruni ſylveſtris, ſuccus inſpiſſatus. *gran.* vi. *ad drach.* iß.

Acetoſae ſpecies, ſuccus.

Anſerina.

Belliricae *drach.* i. ad iv.

Berberis fructus, ſuccus.
Biſtortae radix.
Capparis fructus , cortex, radix.
Corni fructus immaturi, folia.
Cupreſſi fructus, folia.
Cynosbatos flores, fructus, ſpongia.
Cydonia mala, et pyra, & horum mivae.
Filicis radix.
Fragaria.
Fraxini cortex.
Granatorum flos, poma, cortex.
Hypericum totum.
Hypociſtidis ſuccus inſpiſſatus. *drach.* j. *ad* v.
Lapathi folia, flos, ſemen, radix.
Meſpilorum fructus immaturi.
Myrobalani omnes. *gran.* v. *ad drach.* ij.
Myrti folia.
Nymphaeae maj. folia, flores.
Omphacium.
Pimpinella.
Portulaca.
Pruna ſylveſtria.
Pyra auſtera.
Quercus folia, glandes.
Quinquefolium.
Rhabarbarum. *drach.* ß. *ad drach.* ij.
Rhus obſoniorum folia, grana.
Roſarum flores.
Sanguiſorba.
Sedum majus.
Sorbi fructus.

Tamarindorum fructus. *unc. j. ad unc. ij.* pulpa rite preſſa, & purgata. *unc. ß. ad unc. ij.*
Tamariſci cortex.
Terra falſo dicta Catechu.
Tormentillae radix.

Ex quibus infuſa, decocta, extracta, pilulae, vina medicata, formae variae, facile parantur. v. gr.

Infuſum adſtringens.

℞. *Anſerinae.* m. j.
Pimpinellae m. ß.
Tormentillae rad. unc. ß.
Conſciſſa infundantur cum ℔ j ß. aquae fervidae ſpatio 1. horae.
Doſis unc. j. *omni trihorio interdiu.*

Decoctum ſimile.

℞. *Fol. Oxylapathi.* m. j.
Flor. Roſar. rubr. unc. iv.
Cort. Tamariſci unc. ij.
Rad. Acetoſae unc. iv.
Sem. contuſorum Lapathi, drach. ij.
Coque cum aqua ferrata ſpatio ¼ horae ℔ ij. exhibe.
Capiat unc. *j. ter, quater, in die.*

 vel

Vel.

℞. *Acetoſæ* m. ij.
Rad. Biſtortæ unc ß.
Flor. Granator. drach. ij.
Cum aq decoct ſpatio ¼ horae, ℔ i. admiſce.
Syrup. myrtini. unc. j.
Uſus idem.

Conditum ſimile.

℞. *Mivæ Cydoneorum* unc. j.
Conſerv. Roſar. rubr unc. ß.
Flor. Granat. drach. j.
Syrup. Myrtini q. ſ.
F. Conditum.
Doſ. drach. *j. ter, vel quater, de die.*

Extractum ſimile.

℞. *Acetoſæ* m. viij.
Lapathi hortenſis. m. iv,
Quinquefolii vij.
Minutim ſciſſa, bene pura, in aquae q. ſ. cocta, fortiter preſſa per praelum, in vaſe amplo exhalent in ſpiſſitatem extracti. a *gran.* x. ad *drach.* ij. vel adde huic extracto.
Radic. Biſtortæ ſiccæ q. ſ.
ad maſſam idoneam formandis pilulis.
Doſ. gran. iv. *ad* xv.

Vinum

Vinum medicatum.

℞. *Sem. contuſ. Acetoſae major.* drach. vj.
Flor. Granator. drach. v.
Rad. Cappar. unc. ij. x.
Cortic. Fraxini. drach.
Fol. Pimpinellæ. m. ij.
Conſciſſa & contuſa infunde ad vini Rubri *Gravish* dicti, vel *Pontacq*, ℔ iij,

Capiat. unc. j. *ter, quater, in die.*

℞. *Cortic. Radic. Capparid.*
Tamariſc. ana unc. j.
Flor. Hyperici cum ſtipit. unc. ij.
F. S. A. vinum medicatum cum vini auſteri rubri ℔ iij.

Acido auſtera Foſſilia.

Acida in terrenis abſorpta, quae eo potentiora, quo ponderoſius acidum plus terrae abſorbuit.
Martis in vino Rhenano ſoluti. *drach.* j. *ad drach.* iv.
——— aceto Vini ſoluti *Gutt.* x. *ad* xxx.
——— oleo vitrioli ſoluti *gr.* I. *ad* vi.
Rubrica fabrilis.
Vitriolum album, nativum. *gr.* I. *ad* iv.
——— Stanni. *gr.* I. *ad* vi.
Alumin. Romani. *gr.* I. *ad* xxx.
Ex his infinitae fiunt formulae.

Pulvis.

℞. *Alumin.* gr. x.
Rhei gr. v.
Cort. Granat. gr. iij.
M. F. P. *pro una doſi.*

Pilulae.

℞. *Vitriol. Martis calcinati ad albed.* drach. ſs.
Gallar. Quercin. gr. x.
Rad. Tormentillae drach. j.
Succi Hypociſtidos q. ſ.
ut fiant Pil. ſingulae gr. ij.
Capiat Æger unam ter, quater. de die.

IN MORBIS FIBRÆ RIGIDÆ ET ELASTICÆ

SECT. 35. N. I.

α Decocta Panis dilutiora. vid. 28. N. I.
β Succi maturorum fructuum horaeorum crudi, vel cum aqua diluente parum cocti & ſaccharo mitificati.
Baccarum ſambuci ſuccus.
Aurant. malorum ſuccus.
Ceraſorum dulcium omnia genera.
Citria poma bene matura, dulcia.

Cu-

Cucumeres mites.
Cucurbitae mites.
Ficus.
Fraga.
Granata Poma matura.
Jujubae.
Limonia dulcia.
Mala Armeniaca.
Melones.
Mora.
Perſica mala.
Poma acido - dulcia.
Pruna dulcia.
Ribeſia rubra, alba, nigra.
Rubi Idaei fructus.
Ex quibus coctione, aſſatione, &c. multa *Edulia* praeparari poſſunt. e. g.

Decoctum Diaeteticum.

℞. *Pomorum maturorum decorticat. unc.* x.
Cum aqua decoct. ſpatio unius horae, contere & per ſetaceum cola, tunc hujus *unc.* xxiv. adde.
Nucis myriſticae contritae. drach. j.
Panis biscocti contriti. unc. j.
Vini Rhenani. unc. ij.
Sacchari. q. ſ.

Olera Molliſſima, & Farinoſa mollia.
Olera, vel his ſimilia.

Atriplex.
Battatas.

Beta.
Borrago.
Braſſica rubra.
Bulbocaſtana.
Chaerophyllum.
Cichorea omnia.
Cinara.
Cucumeres.
Dens Leonis.
Endiviae.
Lactucae omnes fere.
Paſtinacae.
Portulacae.
Rapa.
Siſari *radix.*
Scorzonere *radix.*
Spinachia.
Tragopogoni *radix.*
Valeriana pratenſis.

Farinoſa.

Amygdalae dulces.
Avena.
Fagopyrum *vel*
Frumentum ſaracenicum.
Hordeum.
Mays.
Milium.
Oryza.
Panicum.
Piſtachia.

Tri-

Triticum.
Secale.
Spelta.
Ex his fiunt Decoct. Cremor. Puls. ut de Pane. 28. N. 1.
Ex iisdem fiunt crudis emulſa.

Emulſio emolliens.

℞. *Avenæ exorticat.* unc. iij.
Amygdal. dulc. unc. j.
Cum aq. decoct. Hord. F. Emulſio, cujus *unc.* xxiv. admiſce.
Syrup. Violar. unc. ß.
Aq. ſtillat. Cinnamon. drach. iv.
Capiat. unc. *j. omni hora diei.*

Simile Decoctum laxans & emolliens.

℞. *Fol. recent. Borragin.*
Lactucæ.
Valerianellæ arvenſis. ana.
m. j. ß.
Rad. recent. contuſar. Scorzoneræ. unc. iv.
Sem. contuſ. Hordei. unc. ij.
Cum aq. decoct. ſpatio ¼ horae ℔iv. admiſce.
Syrup. Althaeæ.
Violar. ana. unc. j.
Bibat unc. *ij. omni hora.*

Sfct. 35. N. 3.

Aquoſa, ſubfarinoſa, ſuboleoſa, mollia, emollientia.

A. Aq. decoct. cum farinoſis N. 1. hujus §.
B. ——————— emollientibus. N. 1. hujus §.
Abutilon.
Alceae *rad. fol. flor. ſem.*
Alchimilla.
Alſine.
Althaeae *flor. fol. rad.*
Bellis.
Bonus Henricus
Branca urſina.
Conſolida major.
minor.
media.
Cynogloſſa.
Hyoſcyami *fol.*
Liliorum albor. *bulbi.*
Linaria.
Linum.
Lotus haemorrhoidalis, & Lotus odora.
Malvae, Bismalvae *fol. flor. rad.*
Melilot. *flor. fol.*
Mercurialis.

Pa-

Parietaria.
Populi *folia*, *gemmae*.
Prunella.
Pulmonaria.
Sambuci *fol. flor*.
Scabioſa.
Sigillum Salom.
Solanum.
Telephium.
Trifolium bituminoſum.
Verbaſcum.
Violaria.
Vulneraria ruſtica.
C. Butyrum recens. Cremor lactis.
Pinguedo volucrum. *Anat. Anſer. Capon.*
Medulla *Bovis*.
Olea lenia ex farinoſis blandis:
Ol. Amygdal. amarar.
dulc.
Lini.
Mucaginum.
Olivar.
Palmae.
Papaveris albi.
Solani.
Trifolii odorati.
Violarum.

Syrupi ſimiles.

Syrupus Althaeae Fernelii.
Borraginis.

Sy-

Syrupus capillorum Veneris.
Jujubinus.
Papaveris albi.
erratici.
Symophyti Fernelii.
Violaceus ſimplex.
Mel Mercurialis.

Unguenta talia.

Unguentum Althaeae compoſitum.
Aureum.
Baſilicon.
Populeum.

Ex his Balnea, Vapores, Fotus, Litus, Decocta, Potus, Clyſmata. &c. fiunt. Cynogloſſa vero & Hyoſcyamus tantum externo proſunt uſu.

CONTRA MORBOS VISCERUM FORTIUM ET RIGIDORUM.

Sect. 54. N. 2.

Copia minuitur miſſo ſanguine.

Denſitas minuitur 1. per aquam tepidam & ſerum lactis; á. per minuentia copiam; 3. per minuentia preſſionem.

Preſſio minuitur, 1. minuta copia. 3, minuta denſitate. 3, minuto motu.

SECTIO 54. N. 3.

Quies corporis & animi huc ſpectat.

SECT. 54. N. 4.

Humectantia ſunt, quae multa aqua cum ſaponaceo vel farinoſo admiſto conſtant. e. g.

α Aq. decocta cum farinoſis. 35. Num. 1.
β ——————— emollientibus. 35. N. 1.
γ ——————— fructibus horaeis. 35. N. 1.
δ ——————— oleribus 35. N. 1.
ε ——————— carne recent. inſulſa vel cum oſſibus & cornubus.
ζ Aq. decocta cum piſcibus fluviatilibus, vel marinis cancris, oſtreis, aſtacis, viperis, &c.

Jus carnium humectans, leniens, emolliens.

℞. *Carnis vitulinae macilentae bene contuſae.* ℔. ij.
Hordei mundati. unc. ij.
Cum ℔ viij. aquae decoctis, ſpatio iij. horarum, vaſe rite clauſo, ſub finem adde
Lactucae recentiſſimae ſativae ℔ß
Agninae dictae unc. IV.

Ro-

Radic. Scorzonerae. unc. vj.
Tum ebulliant rurſum ſpatio $\frac{1}{4}$ horae, addendo ſemper tantum aquae, ut a coctione ſuperſint juris ℔ vj.

Jus Cancrorum fluviatilium, ad humectandum, leniendum, emollieudum.

℞. *Cancror. fluviatil. vivor.* ℔iij.
Coque ſpatio horae, cum aq. ℔xij., tum exemtos contunde una cum teſtis, atque coque in priori jure proprio adhuc per horas iv. addendo ſemper tantum aquae, ut a coctione ℔viij circiter ſuperſint, tum jus fortiter exprime, atque ei infunde
Flor. Borragin. vnc. i ß.
Bugloſſi. unc. j.
Radic. Tragopogon. unc. iiij.
Siſari unc. ij.
Dein ebulliant ſimul ſpatio $\frac{1}{18}$ horae.
Sumatur de utrovis horum ad *unc.* ij. ß. omni bihorio.

Decoctum Humectans.

℞. *Sem. Papapaveris alb. contuſ.* unc. j.
Avenae integrae. drach. iv.
Cicer. rub. contuſor. drach. xij.
Flor. Borragin.
Althaeae ana drach. vij.
Rad. Scorzoner. unc. ij.
Glycyrrhiza drach. ij.

Fol.

Fol. Malvae.
Parietariae ana m ß.
cum Aq. decoct. ſpatio ¼ horae; pint. ij. admiſce.
Rob. Ribeſiorum.
Sambuci. ana unc. j.
Capiat unc. ij. *omni hora diei.*

Lenientia

Sunt, quae duritiem, i. e. rigiditatem, tollunt. vid. §. 35.

Emollientia

Fere eadem ac lenientia.

Diluentia

Sunt hæc quidem primaria.

1. *Aq. pura* ad teporem ſani corporis calida, balneo, fotu, vapore, clyſmate, potu, applicata.

2. *Serum lactis* recens ſimiliter uſurpatum.

Reſolventia

Sunt, quae id, quod prius fluidum, dein concretum, fuerat, iterum in fluidum reducunt.

1. Diluentia.

2. Salina ex ſale marino, gemmae, nitro, ammoniaco, borace, alcalicis volatilibus vel fixis. Acida rite fermentata &c. compoſita ex his, Sal Polychreſtus, Tartarus tartariſatus, Tart. purgans Sennerti, Panacea duplicata Ducis Holſatiae, Nitrum ſtibiatum, Sal viperarum ſaturatus Tachenii, &c.

3. Saponacea, ſales volatiles ſpirituoſi, aromatici, oleoſi.

4. Sapo Chemicorum ex ol. deſtillat. & alcali fixo. Domeſticus ex ol. expreſſo & alcali fixo.

5. Mellita.

6. Succi horaei maturi, & Aloëtica.

7. Remedia mechanica, frictiones, &c. Haec iterum tot diverſis modis applicari poſſunt v. g.

Forma Miſturae, quae reſolvit.

℞. *Aq. ſtillatit. Rutae.* unc. xij.
Borac. Venet. drach. ij.
Sal. volat. oleoſ. drach. iij.
Mellis puriſſ. unc. iij.
M.

Capiat. unc. j. *omni hora diei.*

In Guttis.

℞. *Elix. pp. cum ſale tartar. praeparat.*
Sol. vol. oleoſ.
Sal. purgant. Sennerti, ana unc. ß.
Capiat. gut. xxv. *quater de die, ex vino.*

Pilulae reſolventes, ſaponaceae.

℞. *Sapon. Venet.*
Boracis.
Aloës purae. ana drach. ij.
M. F. Pil. ſingulae *gr.* iij.
Capiat unam *quater de die.*

Decoctum ſimile.

F. *Herbae recentis Saponariae* m. iij.
Becabungae m. ij.
Fumariae. m. i.
Rad. recent. graminis.
Cichorei. ana unc. ij.
cum aq. decoct. vaſe clauſo ſpatio $\frac{1}{8}$ horae, per pannum expreſſi, per quietem depurati, decocti pint. iij. admiſce.
Rob. Sambuci.
Oxymel. ſimplicis ana unc. ij.
Capiat ij. unc. *omni hora calidas.*

In Pulvere.

℞. *Spermat. Ceti.*
Boracis ana drach. ij.
M. F. Pulv. divid. in dos. viij.
Capiat j. omni biborio ex pauxillo Vint.

Abſtergentia.

Sunt, quae glutinoſa fluida, vel ſemi corrupta ſolida, depellunt a locis, quibus ſua tenacitate adhaeſerunt, ſuntque
1. Diluentia.
2. Reſolventia.
3. Maxime ſaponacea, lixivioſa, fixa, & mellita cum aceto.

AD MORBOS EX ACIDO SPONTANEO.

Sect. 66. N. 1.

Jura ex avibus, piſcibus, & quadrupedibus. Ipſae horum carnes imprimis aſſae. Gelatinae ex jurae inſpiſſato. Vinum cum ſale pauco alcalino,

℞. *Sal.*

℞. *Sal. Abſinthii* drach. ij.
Vini gallici albi unc. xxiv.

M.

Bibatur unc. j. *omni triborio.*

Vegetabilia antacida.

Abſinthium.
Alliaria.
Allia.
Anethum.
Anthora.
Angelica.
Aniſum.
Apium Celeri.
Ariſtolochia longa.
rotunda.
Armoracia.
Arum.
Aſclepias.
Aſparagus.
Aſphodelus albus.
Baſilicum.
Braſſica.
Calamus aromat.
Calamentha.
Card. bened.
Carduus Mariae.
Carum.
Caryophyllata.
Caryophylli aromatici.

Cochlearia.
Cepae.
Centaur. min.
Dauci.
Eruca.
Eryngium.
Eryſimum.
Eupatorium.
Galanga major.
minor.
Helenium.
Lepidium.
Majorana.
Marrubium.
Matricaria.
Mezereon.
Napus.
Naſturtium.
Nepeta
Origanum.
Piper.
Porrum.
Pyrethrum.
Raphani.
Ruta.
Saponaria.
Satyrion.
Serpillum.
Sabina.
Satureja.
Sedum acre vermic.
Sinapi.

Sequilla.
Thymus.
Thlaſpi.
Victorialis.
Urtica.
Zedoaria.
Zingiber.

SECT. 66. N. 2.

Tales ſunt aves & aviculae, quae paſcuntur inſectis, inprimis & piſciculis, ut Anas, Anſer, Paſſer, Fringilla, Alauda, Turdus, Perdix roſtrata, Larus, Coturnix. Harum omnium ova.

SECT. 66. N. 2.

Roborantia.

Sunt, quæ fibris, vaſis, membranis, viſceribus, vim elaſticam addunt: 28. N. 1. 4. Item ſpirituoſa fermentata, cerevisia generoſa, vina, hydromel, ſp. vini.

Sect. 66. N. 5.

Abſorbentia Acidi;

Quibus immerſa acida vim acrem amittunt ita, ut nec ut acida, nec ut acria, agere porro queant: dum interea nullam ipſa acrimoniam habent, qua corpori noceant; inde aliis ſaepe praeferri ſolent. Uno hoc damnoſa, ſi, inerti pituitae miſta, mole nocent & pondere.

Sunt oſſa ſicca Piſcium; mandibulae Lucii &c.

Lapis, Chelys, Teſta Cancrorum, Aſtacorum.

Oſtreodermata, Conchae Mytulorum. &c.

Corallia; Perlae; Mater Perlarum, &c.

Creta; Bolus; Oſteocolla; Marga.

Lapis haematitis. *gran.* xv.

Limatura ſtanni *gran.* viij.

Limatura ferri *gran.* xij.

Diluentia Acidi.

Aqua & aquoſa. 54. N. 4.

Ob-

Obtundentia Acidi;

Quae molli ſuo lentore inviſcant acria acida ita, ut acies eorum hebetata amittat noxiam; dum ſimul defendunt membranas, ne offendantur a ſpiculis acidis; itaque & effecta horum jam impreſſa tollunt. Solum obſunt quandoque iis, quibus laxa nimis corporis compages ultra labefactaretur.

1. *Oleoſa.*

Amygdalae dulces & amarae.
Piſtachiae.
Nuces avellanae, Juglandes, Cocos,
Sem. Papaver. alb.
Ol. expreſſa ex his, tum Olivarum, &c.

2. *Gelatinoſa*, ex juſculis inſpiſſatis carnium & piſcium.
3. *Aromata oleoſa, leniora, ratione olei.* vid. §. 66. N. 1.

Tum praeparata ex his infinita.

Immutantia acida;

Quae cum acidis miſta ſtatim cum hisce efferveſcunt, itaque motum cient, ſtimulant, agitantque, fibras; poſtea vero ipſis cum acidis unita conſtitunt novam ſalis ſpeciem, in qua vis ſtimulans, diaphoretica, diuretica, reſolvens, adhuc ſupereſt. Male cedunt tantum his, quibus nimius motus adeſt infeſtus.

Salis alcalini fixi, ex quocunque combuſto vegetante parati. *gr.* vj.
—— volatiles ex deſtillatione animalium, ſtirpium putrefactarum, aut plantarum antacidarum recentium, parati. vid. §. 66. N. 1. *gr.* x.
Saponacei fixi. Sapo venetus &c, *drach.* j.
—— volatiles. *drach.* ß.

Qui triplices inprimis.

1. Spiritus volatiles, oleoſi ſalini ſanguinis, urinae, cornu cervi, ſerici &c.

2. Offa Helmontiana ex alcohole vini puriſſimo & ſp. ſalis Ammoniaci fortiſſimo miſtis, & deſtillando unitis.

3. Sales volatiles alcalini fortiſſimi cum oleis aromatum ſaepe ſublimati, atque ita uniti. e. g.

℞. *Sal. C. C puriſſimi, ſicci,* unc. j.
Olei ſtillatit. Cortic. Citrei. drac. j.
Sublima aliquoties ex phiala.
Tum praeparata ex hisce.

CONTRA MORBOS A GLUTINOSO SPONTANEO.

Sect. 75. N. 1.

Aromata quibus cibi potusque condiri commodè poſſunt, ſunt primaria;

Cinnamomum. Ma-

Macis.
Nux myriſtica.
Cort. Aurantiorum.
Thymus.
Origanum.
Caryophyl. arom.
Zinziber.
Piper.
Galanga min.
Cortex Citri.
Aniſum.
Coriandrum.
Serpillum.
Cardamomum.

Haec pani, vino, cereviſiae, fermentandis miſta proſunt.

Sect. 75. N. 2.

Vid. 66. N. 1. 2.

Sect. 75. N. 3.

Vid. 28. & 47.

Sect. 75. N. 5.

Diluentia, reſolventia, vid. 54. N. 4.

Sti-

Stimulantia.

Quae mole, denſitate, figura, mobilitate, fibrillis vaſculorum impacta, vim contractilem augent. Primaria ſunt.

1. *Acida Salina.*

Nativa.

Succi Citri.
Aurantii.
Uvarum.
Horaei acidi.
Sales ex ſuccis vegetantibus preſſis ſola parati mora.

Fermentata.

Vinum Rhenanum.
Moſellanum:
Acetum Vini.
Cereviſiae.
Sp. Aceti.
Tartarus.
Crem. Tart.
Lac aceſcens.
Serum lactis acidum.

Igne

Igne producta.

Sp. ſalis Marini.
Gemmae.
Nitri.
Vitrioli.
Sulphuris per Campanam.

2. *Alcalina Salina.*

Fixa.

Omnia ex cineribus Plantarum, ut,

Sal. Abſinthii.
Card. bened.
Tartari.
Cineres Clavell. gr. vj.

Volatilia.

Omnia ex deſtillatis vel putrefactis animalibus, ut:

Sal. & ſp. C. C.
humani ſanguinis.
Oſſium.
Sal. Ammoniaci.

3. *Salina compoſita.*

Sal. marin.
Gemmae.
Ammoniac. Nat.
——— Artificial.
Nitri.
Borax.
Tart. tartariſatus.
——— regeneratus.

4. *Olea acria Aromatica vel ambuſta.*

Olea ſtillatit. Abſinthii.
Cortic. Citrei.
——— Aurantiorum.
Caſſiae ligneae.
Chamaemeli.
Cinnamomi.
Caryophyll. arom.
Hyſſopi.
Ligni Guajac.
——— Juniperi.
——— Saſſafras.
Macis.
Majoranae.
Menthae.
Nucis Myriſticae.
Origani Cretic.
Pulegii.

Olea

Olea ſtillatit. Rhodii ligni.
Rorismarini. Rutae.
Sabinae. Salviae. Spicae.
Sem. Aniſi, Anethi, Cari,
Foeniculi.
Succini. Tanaceti, Terebinth.

Olea preſſa.

Amygdalarum amararum.
Laurinum.
Macis.
Nucis myriſticae.

Olea Nativa.

Balſamus Hieruchuntanus.
Tolutanus.
Palmae.
Peru.
Copaibae.
Meccae.
Terebinth.

Olea ambuſta per retortam deſtillata.

Ol. ambuſt. Sanguinis.
Oſſium.
Cornuum.
Ovorum.
Urinae.
Lignorum.
De Lateribus, &c.

§. *Spi-*

5. Spiritus inflammabiles fermentati.

Farinae & Succorum horaeorum.

Plantae acres aromat. dictae, quae ſale N. 2. *oleoque* N. 4. *abundant.*

Folia Abrotani.
Abſinthii.
Agerati.
Anethi.
Aniſi.
Ariſtolochiae.
Ari.
Betonicae.
Calaminthae.
Cardiacae.
Chamaedryos.
Chamaepityos.
Chelidon. maj.
Cochleariae.
Dictamni.
Hepaticae nobilis.
Eryſimi.
Eupator cannab.
Foeniculi.
Hederae terreſt.
——— arbor.
Hyſſopi.
Lauri.

Le-

Folia Leviſtici.
Majoranae.
Marrubii.
Ma ricariae.
Meliſſae.
Menthae.
Naſturtii.
Nepetae.
Nicotianae.
Origani.
Piperitidis.
Perſicariae acris.
Porri.
Pulegii.
Rorismarini.
Rutae.
Sabinae.
Salviae.
Saturejae.
Scordii.
Serpilli.
Soldanellae.
Thymi.
Tanaceti.
Thlaſpi.
Veronicae.
Urticae.

Stimulantia Aromat.

Flores herbarum, quarum folia mox recenſita ſunt, inquimis,

Flores Agerati.
Aurantior.
Calthae.
Caryophyl. hortenſis.
Centaur. minor.
Chamaemeli.
Citri.
Croci.
Eupatorii.
Lilior. convall.
Lupuli.
Meliloti.
Mari Syriaci.
Salviae.
Scabioſae.
Schoenanthi.
Spicae.
Stoechad, Arab.
Tanaceti.
Tiliae.

Stimulantes Aromaticae Radices.

Radices Acori.
Allii.

Ra-

Radices. Angelicae.
Anthorae.
Ariſtoloch.
Armoraciae.
Carlinae.
Caryoph. Mont.
Ceparum.
Chelidon maj.
Contrayervae.
Coſti hortens.
—— Oriental.
Curcumae.
Cyclaminis.
Cyperi.
Doronici.
Fraxinelliae.
Fumariae bulb.
Galangae.
Gentianae.
Helenii.
Imperator.
Iridis.
Leviſtici.
Mei.
Ninzing.
Oponidis.
Petaſitidis.
Petroſelini.
Peucedani.
Paeoniae.
Porri.

Radices Ptarmicae.
Pyrethri.
Raphani.
Rubiae.
Ruſci.
Satyrionis.
Scrophular.
Seſeli.
Squillae.
Valerianae.
Victorialis.
Vincetoxici.
Zedoariae.
Zingiberis.

Stimulantia Aromatica Semina.

Semina Anacardii.
Anethi.
Aniſi.
Apii.
Aquilegiae.
Bardanae.
Cardamomi.
Cari.
Celeri.
Chermes.
Coriandri.
Cumini.
Cubebae.
Dauci.
Erucae.

Ery-

SEMINA Eryſimi.
Foeni graeci.
Juniperi.
Lauri.
Leviſtici.
Napi.
Naſturtii.
Nigellae.
Paſtinacae.
Petroſelini.
Porri.
Raphani.
Santonici.
Seſelios.
Sinapi.
Thlapſi.
Nux myriſtica.
Nuclei Perſicorum.

Stimulantes Cortices.

CORTICES. Guaiaci.
Saſſafras.
Juniperi.
Aurantiorum.
Citreorum.
Limoniorum.
Cinnamomi.

Stimulantes Aromat. Succi.

Aloë.
Ambra griſea.
——— liquida.
Aſa foetida
Ammoniac Gum.
Anime.
Bdellium.
Benzoin.
Elemi.
Galbanum.
Juniperi.
Lacca.
Labdanum.
Maſtiche.
Myrrha.
Sagapen.
Styrax.
Tacamahaca.
Tus.

7. *Inſecta, Aſelli, Formicae, Vermes majales, Cantharides.*

Partes Animalium.

Caſtoreum, Zibethum, Moſchus, Urina, Stercora avium parum bibentium.

8. *Sti-*

Stimulantia Compoſita.

Sunt Decocta, Extracta, Conſervae, Condita, Tincturae, Spiritus, Aquae, Sales volatiles, oleoſi, ſpirituoſi, Pilulae, Pulveres.

Decoctum contra glutinoſa ſtimulans.

℞. *Fol.* *Ariſtoloch. rotund.*
Chamaedryos.
Rutae. ana. m. j.
Flor. *Calthae.*
Eupator. ana unc. ß.
Rad. *Angelic.*
Imperator. ana drach. vj.
Sem. *Celeri.*
Raphan. hortens. ana drach. iv.
Cort. *Saſſafras.* unc. j.
Magellanic. drach. ij.

Cum aq. infundantur fere fervida ſpatio ij. horar, dein decoct. vaſe clauſo, ſpatio $\frac{1}{16}$ horae *unc.* xlvi. exhibe.

Capiat unc. j. *omni hora calide.*

Extractum contra Glutinoſa ſtimulans & attenuans.

℞. *Fol. recent. Abſinthii.*
Eupator. Cannab.
Marrub. albi.
Tanacet. ana q. ſ.

Conſciſſis minutim, contritis dein, per praelum ſuccum exprime; hunc leni igne depura per ſeceſſum faecis, dein exhala ad ſpiſſitudinem mellis craſſi, cui adde.

Salis Abſinthii Tacheniani $\frac{1}{40}$

Doſ. drach. ß. *bis de die, vacuo ſtomacho,* ex *Vin. Gall.*

Similia *Extracta* fiunt ex *Decoctis* inſpiſſatis, & per praelum preſſis.

Conſerva ſtimulans contra glutinoſa.

℞. *Summitat. recent. Rutae.*
Tanacet. ana unc. j.
Flor. recent. Mari Syriac.
Rorismar.
Lavand. ana drach. iv.
Rad. recent. Helenii.
Vin. cetox. ana unc. j.
Semin. Raphan.
Naſturtii. ana drach. iv.

Contuſis admiſce S. A.

Sae-

Sacchar. *alb.* unc. iv,
Capiat drach. j. *quater de die, vacuo ſtomacho, ex Vino Gallico albo, vel Hiſpanico, Malvatico, Canarienſi* &c.

Conditum, calidum, ſtomachicum, ſtimulans.

℞. *Zingiber. condit.*
Rad. Helen. condit.
Cortic. Magell. ana unc. j.
Syrup. Menth. q. ſ.
Ut F. Conditum.
Capiat drach. ß. *ſexies de die.*

Tinctura ſtimulans, calefaciens.

℞. *Rad. Gentian.*
Anthorae. ana unc. j.
Flor. Centaur. min. unc. j.
Croci. drach. j.
Bacc. Lauri.
Juniperi.
Sem. Erucae.
Sinapi. ana unc. iß.
Cum ſp. vini in phiala alta vitrea decoct. ſpatio xij. horar ℔iij ſerva.
Doſis drach ij. *ter de die, vacuo ſtomacho, ex* unc. j. *Hydromell.*

Spiritus aromaticus, ſtimulans.

℞. *Flor.* *Lavand.*
Tanacet.
Aurant.
Rorismar. ana unc. j.
Rad. *Angelic.*
Helenii.
Imperat.
Leviſtic. ana. unc. jß.
Fol. *Calaminth.*
Cochlear.
Matricar. ana m. j.
Sem. *Cari.*
Celeri.
Erucae.
Naſturt. ana unc. j.
Cort. *Junip.*
Saſſafras.
Cinnam. ana unc. jß.

Cum Sp. vini deſtill. ad dimidium, ut habeantur libr. iij. bis cohobando ex veſica.

Capiat drach. ij. *ex Vino*, *vel Hydromelle, ter de die.*

Aqua aromatica.

Si loco Sp. V. *Aqua* ſumatur in praecedenti, habetur *Aqua aromatica.*

Doſ. unc. jß. *ter de die.*

Sal

Sal Volatile oleoſum.

℞. *Sp. praecedent.* ℔ ij.
Ciner. clavell. unc iij.
Sol. Ammon. unc. jß.
Deſtil. ex retort. ad ℔j. in hoc diſſolve
Ol. ſtillat. Cort. Citri gut. vj.
Lavand. gut. xx.
Majoran. gut. vj.
Doſ. gut. lx. *ter, quater, de die, ex Hydiromellis vel Vini* unc. j.

Pilulae Stomachicae ſtimulantes.

℞. *Gumm. Ammoniac.*
Opoponac. drach. j.
Bulbi Ari recentis. drach. ij.
Sapon. *Venet.* drach. j.
Ol. ſtillat. Tanaceti. gutt. x.
M. F. Pilulae Singl. gr. iij. deaurandae.
Capiat I. *omni trihorio de die.*

Pulvis, calefaciens, ſtimulans.

℞. *Ol. deſtill. Menthae.*
Majoran.
Tanaceti. ana gutt. vj.
Sacchari albi ſicciſſimi. unc. j.
F. S.

F. S. A. Elaeoſaccharum, cui admiſce
Rad. Zingib alb.
Cort. Magellanic. ana drach. iv.
Capiat drach. ß. *ter de die ex Vino.*

Vinum Medicatum.

Fiat ut *Spiritus* hac ſectione deſcriptus, vel ut *Tinctura*, decoquendo *cum Vino*, loco *ſp. Vini.*
Doſ. unc. ij. *ter, quater, de die.*

Cereviſia Medicata.

Eadem ingredientia Spiritus eadem copia infundantur in ¼ tonnae Cereviſiae adhuc ferventis.
Pro potu adſiduo adhibeatur.

Bilioſa.

Fel Animalium quadrupedum, & fel Piſcium, Lupi inprimis & Anguillae. v. gr.

Pilulae bilioſae, ſtimulantes.

℞. *Fell. Tauri*
Lupi piſcis. ana drach. iv.

Leni

Leni igne lente exhalent in mellis ſpiſſitudinem, tum admiſce.

Farinae bulb. Ari recentiſſ. q. ſ.

F. Pil. ſing. gr. iij. deaurandae.

Capiat j. *mane, meridie, veſperi, una ante cibum hora.*

Huc Lapis Hyſtricis, *Pedra del porco dictus*, referendus; cujus infuſio in *Aq. ſtillatit. Card. bened.* vel & in *vino Rhenano*, facta, *propinatur* ad unc. ij. vel iij.

Item Helmontianum, ex *hepate* & *felle Anguillae* leni igne toſtis in pulverem, dein *datis ad* drach. j. ex Oblati involucro cum *Vini Rhenani*, unc. iij.

Saponacea.

Vid. §. 54. N. 4. inter *Reſolventia.*

Sect. 75. N. 7.

Balneum ad Glutinoſa.

℞. *Summitatum Rutae,*
Sabinae,
Abſinthii,
Tanacet.
Chamaemel. ana m. iij.

Cum

Cum aq. decoct. Pintis xij. admiſce
Sapon. Venet. unc. iv.
Sal. ſarment. unc. j.

Veſicatoria.

℞. *Raphani Ruſtican. recentis & ſucculentae, contrit.* unc. ß.
Applica ad cutim per horae dimidium, aut tam diu, donec inflammationem ſatis magnam excitatam, dolor fervidus, & rubor partis tumens, teſtetur.

℞. *Sinopi cum aceto contriti.* drach. iv.
Applica per horas quatuor.

℞. *Cantharid. ſine alis contritar. in pulv. tenuem.* drach. ij.
Accurate miſceantur cum *drach.* vj.
Fermenti panis, pauxillo cum aceto ſubacti. Applica ſpatio xij. *horarum, vel donec in veſicam manifeſto epidermis elata ſit.*

CON-

CONTRA MORBOS EX ALCALINO SPONTANEO.

Sect. 76.

Herbae alcaleſcentes,

Edules, condimentis ſervientes, venenatae.

Abſinthium.
Alliaria.
Allium.
Alyſſon.
Armoracia.
Arum.
Atriplex olida.
Aſparagus.
Barbarea.
Braſſicae.
Bryonia alba.
——— nigra.
Bunium.
Camelina.
Capſica.
Cardiaca.
Cardamine.
Cartaputia.
Centaurium minus.
Chamaedrys.

Che-

Chelidonium majus.
Chelidonium minus.
Cochlearia.
Cepae.
Dentillaria.
Digitalis.
Erucae.
Eryſimum.
Eſula.
Eupatorium Cannabinum.
Gratiola.
Iberis.
Laureola.
Lepidium.
Napus.
Naſturtium aquaticum.
hortenſe.
Nerium.
Perſicaria acris.
Porrum.
Raphani.
Ruta.
Sabina.
Satureia.
Sedum acre min.
Sinapi.
Squilla.
Thlaſpi.
Victorialis.

Sect. 78.

Ruminantia vel non Ruminantia.

Aſina, Bos, Capra, Equa, Ovis &c. dant lac aceſcens,

Animalia, quibus victus ex vegetantibus, grammeis, fructibus horaeis, vel cerealibus, carnes dant & humores haud ita proclives in putredinem alcaleſcentem: unde & cibi inde petiti homini calido tutius concredendi. Sunt autem,

Agnus.
Anas Cicur, vel domeſticus, cerealibus paſtus.
Anſer cicur, vel domeſticus.
Aper.
Aries.
Bos.
Capra.
Capella.
Caprillus.
Capo.
Cervus.
Columba.
Coturnix.
Cuniculus.
Gallinae domeſticae.
Haedus.

Lepus.
Perdix domi ſaginata.
Phaſianus domeſticus.
Porcus.
Sturnus.
Turdus.
Turtur.
Vervex.
Vitulus.

Huic claſſi adſcribere Cochleas & Limaces licet.

SECT. 79.

Omnes fere Piſces, tam marini. quam fluviatiles, ſive molles, ſive cruſtacei, ſive oſſa habentes; vix ullo excepto.

Alauda.
Anas fluviatilis.
Anſer marinus.
Cygnus.
Gallinago major.
minor.
Merula.
Pardalus.
Paſſer.
Phaſianus ſylveſtris.
Vanellus.

Avium vero multae ambiguae animalculis paſcuntur, vel vegetantibus.

SECT.

Sect. 88. N. 1.

Vid. 35. N. 1.

Sect. 88. N. 2.

Vid. 75. N. 5.

Stimulantia Acida Salina.

Sect. 88. N. 5.

Decoctum leniens aceſcens.

℞. *Avenae cum cortic.* unc. ij.
Aq. purae ℔ iij.
Decoct. ad reſiduum ℔ii, transcolato admiſce.
Succ. Citr. recentis. unc. j.
Aq. ſtillat. Cinnamom. drach. ij.
Syrup. Mororum unc. j.
Utatur pro cibo & potu.

Aut.

℞. *Avenae excorticat.* unc. ij.
Aquae purae. ℔iij.

Decoctum ad reſiduum ℔ij. depuratum ſtet in tepore per horas xij. vel donec leniſſime aceſcat, tum adde

Syrup. Violar. unc. iß.
Vini Rhenani ℔ß.
Aq. ſtillatit. Cortic. Citrei. unc. iß.
In uſus eosdem.

Emulſio ſimilis, Anti-Alcalica.

℞. *Avenae excorticat.* unc. iij.
Fiat cum aq. q. ſ. Emulſio, cujus ℔iß. admiſce.
Nitri puri drach. ß.
Syrup. Violar. unc. j.
Aceti ſquillit. drach. ij.
Utatur pro potu familiari.

Sect. 88. N. 6.

Miſturae Saponaceae, abſtergentes, acidae, ſuboleoſae.

℞. *Oxymell. Squillit.* unc. iij.
Aceti ſquillit. drach. ij.
Myrrhae in aceto tincturam. drach. j.
Aq. ſtillit. Cichorei. unc. vj.
M.
Capiat unc. ß. *omni hora.*

Vel.

Vel.

℞. *Aceti in ſpiſſitudinem Mellis per coctionem redacti.* unc. ß.
Mellis puri. unc. j,
Syrup. Cichorei. unc. jß.
Aq. ſtillat. Fumar. unc. vj.
M.
Uſus ut prioris.

Vel.

℞. *Rob. Ribeſior.*
Sambuci. ana unc. ij.
Oxymell. ſimplic. unc. j.
Sp. ſal. commun. gutt. xx.
Aq. decoct. hord. ℔iv.
M.
Utatur pro potu aſſiduo ad lubitum.

CONTRA MORBOS ORIUNDOS AB EXCESSU MOTUS CIRCULATORII SOLO.

Sect. 105.

Dolorem tollentia.

Vid. §. 202 228. 229. poſtea, ubi omnino de hac re agitur.

CONTRA MORBOS EX DEFECTU CIRCULATIONIS, ET EX PLETHORA.

Sect. 106. L. ζ.

Cibi acres.

Vid. §. 67.
Condimenta Acria Aromatica, §. 75. N. 1.
——— Acida, §. 75. N. 5. claſſe prima, ſub titulo *Acida ſalina.*

CON-

CONTRA OBSTRUCTIONES.

Sect. 135. N. 3.

Sapones in Obſtructione attenuantes.

Sapones *Nativi* ex oleo & alcali, ſunt ſucci recentes, maturi, preſſi, ex herbis omnibus acrimonia alcalina validis. §. 76. vel admodum aromaticis. §. 75. N. 6.

Sapones arte *Compoſiti* ex alcali & oleo.

Sapo niger.
Venetus. } *drach.* j. *drach.* ij.

Starkeyanus, ſive Helmontianus. *gran.* iv. *ſcrup.* j.

Sapones *Fuliginoſi volatiles.*

Sp. oleoſi, alcalini, ex Aromatibus alcaleſcentibus. §. 76. *gutt.* xv.

——— ——— Fuligine. *gutt.* xv.

——— ——— Omni humore, vel ſolida parte animalium. *gutt.* xviij.

Fuligo ipſa.

Sect. 135. N. 4.

Merc. dulcis. *ad gr.* x.

— ſublimat. corroſivus, *ad gr.* $\frac{1}{8}$ dilutus.

— praecipitat. ruber. *ad gr.* ij.

——— ——— albus. *ad gr.* iv.

Merc. Turbith. *ad gran.* ij.
——— Niger. *ad gr.* xvj.

Attrahentia.

Sunt, quae laxant locum, quo adducendum, arctant unde deducendum. Vid. §. 35. 28. N. 4.

Derivantia.

Quae liquores pellunt in locum datum; talia ſunt evacuantia in loco, frictio artificioſa in viciniis.

Propellentia.

IN VULNERIBUS.

SECT. 198.

Agrimonia.
Alchimilla.
Ariſtolochia.
Baccae Juniperi.
Betonica.
Buxus.
Beta.
Centaurium min.

Con-

Conſolida regia.
—— media.
—— Saracen.
Cyclamen.
Diapenſia.
Dracunculus.
Hypericum.
Limonium.
Lil. Convallium.
Ophiogloſſum.
Paſtinaca.
Periclymenon.
Perſicaria.
Polytrichon Apuleii.
Sanicula alba.
—— ſyveſtris.
Sophia.
Symphytum.
Valeriana.
Veronica.
Vinca pervinca.

Decocta Vulneraria & Potus.

1. *Attenuans.*

℞. *Fol. Daphnoid.*
Veronicae.
Rutae ana. mjß.

Rad. Caryophyllat. unc. j.
Flor. Centaur. min. pug. ij.
Decoct. ex aqua ℔ iij. admiſce
Sal. Cord. benedict. drach. j.
Syrup. 5. *Rad. aper.* unc. iij.
Bibat. unc. iv. *quater de die calidas.*

2. *Inſpiſſans.*

℞. *Teleph.*
Conſolid. maj.
min.
Malvae.
Parietariae. ana m j.
Decoct. ex aq. ℔ iij. admiſce
Syrup. Althaeae. unc. ij.
Uſus ut prioris.

Huc etiam referri poſſunt.

Rheum.
Rhaponticum.
Hypericum.

3. *Mitigans.*

℞. *Sem. contuſor. Papav. alb.* unc. iij.
Flor. Verbaſci. unc. ij.
Fol. Bugulae. mij.
Rad. Scorzoner. unc. ij.
Glyzirrhizae. unc. j.
Cum aq. decoct. ℔ iij.
Exbibe in uſum eundem.

4. *Ex-*

4. *Excitans.*

℞. *Rad. Imperator.*
Vincetox. ana. unc. j.
Fol. Rutae.
Scortii ana m j.
Sem. *contuſor. Bardan.* drach. x.
Sem. contuſor. Cardamom. drach. iv.
Flor. Lavendul.
Centaur. min. ana unc. ij.
Cum aq. decoct. ℔ iij.
Exhibe ut prius.

5. *Singularia virtute emendans.*

1. Glutinoſi. vid: *Attenuans.*
2. Acidi.
℞. *Sem. Sinapi.* unc. ß.
Rad. Armorac.
Fol. Eryſimi.
Fol. Naſturt. ana unc. ij.
Vaſe clauſo leviter decoct. ℔ ij. exhibe.
Sumat. unc. ij. *quater de die.*
3. Alcali.
℞. *Rad. Oxylapath.* unc. ij.
Fol. Trifol. acetos. mij.
Rad. Acetoſell. unc. j.
Fol. Borrag. drach. xij.
Cum aq. decoct. leviter ℔ ij.
Exhibe in eundem uſum.

4. Oleoſi.
℞. *Tamarind.* unc. ij.
Cryſtall. Tartari. drach. vj.
Rad. Gramin. unc. v.
Cum aq. decoct. ℔. ij. admiſce
Rob. Sambuci. unc. ij.
Uſus idem.
5. Aperiens vid. *Attenuans.*
6. Laxans vid. §. 54. N. 4. *Decoct. humectans.*
7. Adſtringens. vid. §. 28. N. 4. Titul. *Decoct.*

Sect. 201.

Emollientia Alvi.

α. Jura carnis bubulae recent. pinguia.
β. Olera lenia Juri incocta. §. 35. N. 1.
γ. Emollientia & humectantia epota & injecta § 35. N. 3. §. 54. N. 4.
δ. Olea inprimis preſſa, recentia, Amygdal. dulcium, Olivarum.
Laxantia alvi fere eadem emollientibus.

Ἐκκοπρωτικά.

α. Fructus maturi, horaei, acido dulces, pulpoſi, ſucculenti.

Al-

Alkekengi.
Baccae Ebuli.
Sambuci.
Caricae.
Ceraſa hortenſia quaecunque.
Chamaemora.
Chamaerubi.
Fraga.
Jujubae.
Mala Armeniaca, Perſica, vulgaria.
Pruna hortenſia alba, caerulea.
— Damaſcena, Gallica, Prignolenſia, rubra.
Ribeſia alba, nigra, rubra.
Rubi vulgares nigri.
Idaei albi, rubri.
Sebeſten.
Tamarindi.
Uvae vitis omnes ſpecies.
— Gruinae.
— Criſpae.

β. Horum ſucci recentes & muſta.

γ. Caſſiae. *unc.* ij.
Mannae. *unc.* ij.
Tamarindi. *unc.* ij.
Pulpae Tamarindor. *unc.* ij.
Succi Roſar. pallidar. *unc.* j.
Aloes roſati. *gr.* vj.
Paſſulae. *unc.* iv.
Galban. *ſcrup.* ß.
Radic. polypodii Quercini. *unc.* iß.

Rha-

Rhabarbari. *ſcrup.* iß.
Rhabarbari in infuſo. drach. j,
Syrup. Althaeae Fernelii. *unc.* iij.
——— Cichorei cum Rheo. *unc.* iß.
——— Fumariae. *unc.* ij.
——— Roſ. ſolutiv. *unc.* iß.
——— Violar. ſimpl. *unc.*
Mellis ſimplicis in aqua dilut. *unc.* ij.
Pilulae Rufi *ad gran.* vj.
Electuarium ſucci Roſar.
———— Diaphoenic.
———— Benedict. laxativ.

Sect. 202.

Anodyna.

Quae cauſas doloris tollunt, minuunt.

1. Diluentia. §. 54. N. 4.
2. Laxantia. §. 35. N. 1.
3. Humectantia. §. 35. N. 4.
4. Acre emendantia. §. 66. 88.
5. Tumores diſtendentes reſolventia. §. 54. N. 4.

Narco-

Narcotica ſunt,

Quae acumen ſenſus obtundunt; & ſunt

1. *Paregorica mitiſſima, ut*
   Gem. Papaver. alb. contuſor. *unc.* ij.
   Syrup. capit. Papav. alb. *unc.* iß.
   ——— Diacod. *unc.* iß.
   ——— Florum Rhoeados *unc.* iij.

Hinc varia commode parari, adhiberi tuto, queunt. V. G.

Hauſtus Paregoricus mitiſſimus.

℞. *Aq. ſtillatit. flor. Rhoead.* unc. iij.
Fabar. unc. j.
Aq. ſtillat. flor. Paeoniae.
Sambuci. ana unc. jß.
Tiliae. unc. j.
Syrup. flor. Rhoeados. unc. iß.

M.

Idem paulo magis hypnoticus.

℞. In praecedenti miſtura loco *Syrupi. Rhoeados*, tantumdem *Syrup. Diacodii*, vel *Syrup. Capit. Papav. albi.*

Emul-

Emulſio Anodyna mitiſſima.

℞. *Amygdal. dulc.*
Strobylor. Pini.
Sem. papav. alb. ana unc. j.
Cum Aq. *ſtillat. flor. Rhoead.* q. ſ.
F. S. A. Emulſio cujus *unc.* x. admiſce
Syrup. flor. Rhoead. unc. j.

Eadem paulo plus ſoporata.

℞. Loco *Syrupi flor. Rhoead.* eandem doſin *Syrup. Diacodii* vel *capit. Papav. albi,* in praecedenti Emulſione.

2. *Fortiora Narcotica.*

Pululæ narcoticae.

℞. *Opii puriſſimi* gr. ij.
F. Pil. iij.
Detur una pro doſi, repetendo poſt horam, ſi prior nihil effecit, ſic & tertio.

Pulvis ſimilis.

℞. *Opii puriſſ. parum ſiccati.* gr. ij.
Corall. rubr.
Sacchar. perlat. ana drach. ß.

M.

M. F. Pulv. dividatur in doſ. iij.
Uſus idem, qui in Pilulis modo deſcriptus.

Conditum ſimile.

℞. *Opii in pulverem redacti praecedentis.* doſin unam.
Mivae Cydoniorum. drach. j.
M. F. Bolus.
Hic uſurpari geminarique poteſt eodem modo.

Hauſtus in Guttulis.

℞. *Opii parum ſiccati.* drach. j.
Spir. vini rectificat. unc. j.
F. Tinctura.
Doſ. gutt. xxx. *ex.*
Aq. ſtillatit. Meliſſae. unc. ij.
Syr. flor. Rhoeados. unc. ß.

Vel.

℞. *Opii parum ſiccati.* drach. j.
Sp. Aceti. unc. j.
F. Tinctura.
Doſ. gutt. xxx. *ex*
Aq. ſtillatit. flor. Rhoead. unc. ij.
Syrup flor. Rhoead. unc. ß.
M.

Miſtura Narcotica calida.

℞. *Tinct. Opii cum Sp. Vini rectif.* gutt. Lxx.
Syrup. Papav. albi drach. vj.
Aq. ſtillat. cortic. Citri.
Aurantior.
Cinnamom. ana unc. ij.
M.
Sumat. cochlear. I. *omni* ½ *hora, donec ſopiatur dolor.*

Miſtura ſimilis frigida.

℞. *Tinct Opii cum Sp. aceti pp.* gutt. Lxxx.
Syrup. Moror. drach. vj.
Aq. ſtillatit. Borraginis.
Papav. erratic. ana unc. iij.
M.
In eosdem uſus.

Emulſio Narcotica fortior.

℞. Sem. *Papav. alb. contuſ.* unc. ij.
Cum aq. decoct. Hord. F. Emulſio, cujus *unc.* x. admiſce.
Syrup. Diacod. unc. iß.

Tinct.

Tinct. Opii cum Sp. Vini rectif. gutt. xx.
Aq. ſtillat. Cinnamom. drach. ij.
cortic. Citri. drach. x.
Capiat unc. iß *omni ½ hora, donec incipiat leniri dolor.*

Epithema Narcoticum.

℞. *Tinct. Opii in Sp. Aceti.* drach. iij.
Aq. ſtillat. flor. Sambuci.
Roſarum. ana unc. iij.
Aceti Sambucini.
Roſacei. ana unc. ß.
M.
Cum pannis applicetur temporibus utrinque.

Juvet hic maxime parti dolenti demulcentia ita apponere, ut tollatur cauſa, quae his aegris ſomnum arcet, qui eſt dolor in ipſa hac parte. Eo inprimis valent ſequentia tepide applicata, atque in eodem tepore bene conſervata tamdiu, donec dolor levatus erit.

Cataplaſma Narcoticum, emolliens.

℞. *Folior. recent. Papav. hortenſ.* m. j.
Hyoſcyami nigri. m. ß.
Altheae. m. iv.

Cum lacte recenti decoct. ſub finem admiſce.

Farin. ſem. Lini unc. j.

Olei recent. preſſ. ſem. Lini. unc. ij.

F. S. A. Cataplaſma.

Fomentum ſimile.

℞. *Succum expreſſum ex decocto priori Cataplaſmatis dilutius parato*, ℔iij.

Admiſce S. A

Opii puri. drach. ß.

F. Fomentum.

℞. *Aceti Roſacei*, diu digeſti cum *radice Hyoſcyami.*

SECT. 204.

Balſami blandi Vulnerarii ad vulnera pura.

Colla in Vino ſoluta ilico conſolidat.

1. Balſami Nativi Copaybae.
de Gilead.
Liquidambar.
de Mecha.
Opobalſamum.
Palmae.
de Peru.
— Tolu.
— Terebinthina.

Re-

Reſina abiegna, & laricea.
Butyrum.
Medulla.
Mel.

2. Balſami artificiales ſimplices vulnerarii, blandi.

Olea Rectificat. Cerae.
Terebinth. craſſum.
Lini.
Hyperici.
Roſarum.
Solani.
Trifol. odorat.

Butyrum recens, aut cum floribus, & pauco ſale.

3. Balſami artificiales compoſiti ſimiles.

℞. *Flor. Sulph.* drach. iiij.
Ol. Lini vel *Olivarum.* unc. iiij.
Leni igne coq. ad diſſolutionem Sulphuris integram.

℞. *Gumm. Elemi puriſſimi minutiſſime conſciſſi* p. I.
Leni igne lente diſſolut. admiſce.
Terebinth. venet. purae nativae. p. I.
Soluta per linteum trajice; tum admiſce.
Medullae Bovin. coctae & ſeparatae a membranis p. ij.
Eſt Balſamus univerſalis inſtar *Arcei.*

℞. *Ligni Santali rubr.* ℔j.
Aq. communis. ℔ iv.

Coq. ſpatio 2. horarum, cola, inſpiſſa in Extractum ſpiſſum, cui admiſce.
Sang. Dracon. minutiſſimam in farinam redacti. drach. ij.

Hujus aliquantulum miſce *Balſamo praeſcripto*, donec habeat gratum rubrum colorem. Erit Balſ. ruber.

℞. *Ol. Olivarum.* ℔ iß.
Lign. Santali rubr. unc. ß.

Coque leniter, donec Ol. ſarurate rubrum tum fervidum cola per linteum, in coſolve ad ignem lenem.
Cerae Citrinae. ℔j.
Terebinth. opt. ℔jß.

Eſt inſtar Balſami *Lucatelli.*

Si ei admiſces
Balſam. *Peru.* unc. j.

Erit eo praeſtantior.

Uſus Omnium: calefact. inſtilla Vulneri, ſuperpone plumaceolum balſamo tinctum, deliga ſemel ſingulis 24. horis.

℞. *Maſtiches.*
Olibani.
Sarcocollae. ana q. pl.

M. f. *Pulvis ſubtiliſſimus, inſpergendus Vulneri.*

Sect. 205.

Emplaſtrum defenſivum rubrum.

℞. *Ol. Roſac.*
Cerae alb. ana unc. vj.
Bol. Armen.
Sang. Dracon. ana unc. iß.
Roſar. rubr. pulveris. unc. ß.
M. Agita donec refrigefacta.

Emplaſtrum defenſivum Caeruleum.
——— ——— de Minio.

Sectio 207.

Digeſtivum.

℞. *Terebinth. Nativ.* unc. j.
Vitell. Ovorum. N. 1.
Exacte miſtis adde miſcendo.
Mell. Roſarum. unc. ß.

Abſtergens.

℞. *Aloes.*
Myrrhae. } *minutiſſ. pulveriſat.*
Fol. Scord. ana drach. ij.
Sapon. *Venet. tenuiſſime raſi* drach. ij.
Accurate contritis ſimul admiſce
Digeſtivi praeced. unc. iij.

Corrodentia.

1. *Mitiſſima.*
Alumen uſtum.
Cinis ligni viridis combuſti.
Mercurius dulcis.
albus praecipitatus.
Vitriolum album.
2. *Fortiora.*
Mercurius ruber praecipitatus.
Vitrioli colcothar.
Trochiſci de minio Vigonis.
3. *Fortiſſima.*
Butyrum Antimonii.
Lapis infernalis.
Mercurius ſublimatus corroſivus.
Oleum Tartari per deliquium.
Oleum Vitrioli.
Quo fortiora, eo prudentius uſurpanda.

Eli-

Elixir corrodens.

℞. *Aloes.*
Myrrh. ana drach. j.
Sal. Tartari. drach. ij.
Aq. comm. unc. ij.
M.
Coque in Elixir.

Unguentum exſiccams.

℞. *Ærugin.* unc. v.
Aluminis crudi. unc. j.
Aceti fortis. unc. viij.
Mellis puri. unc. xiv.
Coque in Unguentum.

Exſiccantia.

Alumen leviter calcinatum.
Aqua Calcis vivae.
Lapis Haematites.
Maſtiche.
Sanguis Draconis.
Sarcocolla.

Sect. 209.

Carnen generantia, Sarcotica dicta.

Balſami Vulnerarii §. 204.

℞. *Cerae citrin.*
Picis nigr.
Reſin. vulg. ana ℔ß.
Ol. Lini. ℔ij.
M.
Eſt Baſilicon, ſeu Tetrapharmacum.

℞. *Cerae citrinae.* unc. vj.
Olei florum Hyperic. infuſione parati. ℔ijß.
Leniſſimo igne fuſis adde.
Reſinae Pini ſiccae, contritae.
Colophoniae vulgaris electae. ana unc. iß.
Ubi ſimul fluunt, remota ab igne, per linteum trajectis admiſce
Terebinthinae Venetae purae. unc. ij.
Baculo mota, ubi denſari incipiunt, inſperge
Maſtiches electae.
Olibani puri. ana unc. j.
Croci tenuiſſime contriti. drach. j.
Eſt Unguentum Aureum.

SECT. 212.

Emplaſtra tenacia.

℞. *Emplaſtri Diapalmae q. ſ.*
Ol. Olivar. parum.
Solve.

℞.

℞. *Picis vulgaris. q. ſ.*
Extenſa ad linteum applicentur.

Sect. 217.

Cicatriſans, Epuloticum dictum.

Unguentum deſiccativum rubrum.
Diapompholyg.
Calcis.
Nutritum.
Album Rhaſis.
Emplaſtrum album coctum.
de Lapide Calaminari, ſeu griſeum.
— Minio rubrum.
Sparadrapum Gualtheri.
Colophonia ex Terebinth cocta in farinam redacta.
Tus.
Olibanum.
Maſtiche.

CON-

CONTRA HÆMORRHAGIAM.

Sect. 218.

Corroſiva.

Vitriolum album.
Lapis infernalis.
Oleum Vitrioli.

Adſtringentia.

1. *Quae vaſa contrahunt.*
Alcohol.
Sp. Terebinth.
Succus Cydoneorum recens immaturorum.
Sanguis Draconis.
Crepitus Lupi.
Crocus Martis.
2. *Quae cruorem coagulant.*
Alcohol.
Farina volatilis.
Spir. Nitri.
——— Sulphuris.
Vitriolum calcinatum.
Sacchar. Saturni.
Granatorum cortex.
——— Flores.
Lapis Haematites.

SECT. 219.

Maſtiche.
Olibanum.
Sarcocolla.
Terebinthina ad duritiem cocta.

CONTRA DOLORES.

SECT. 228. & 229.

Vid. 202.

CONTRA CONVULSIONES.

SECT. 134. N. 2.

Vid. 66. 88.

SECT. 234. N. 4.

Tale eſt jus carnium recentium.

SECT.

SECT. 235.

Antiſpaſmodica.

1. Laxantia.
2. Diluentia.
3. Reſolventia.
4. Abſorbentia.
   Lapis Cancrorum.
   Margarita.
   Ebur.
   Cornu Cervi.
   Sanguis Hirci.
   Dens Apri.
   Ungula Alcis, &c. §. 66. N. 5.
5. Opiata §. 202.
6. Nervos ſopientia.
   Oleum Terebinthinae.
   ——— Copaybae &c.

SECT. 236.

Diluitur cruor coagulatus, extravaſatus, his vel ſimilibus,

℞. *Mell.* *commun.* unc. ij.
Sapon. *Venet.* drach. ij.
Sal. *Marin.* drach. iv.
Aq. *Pluviae.* unc. xij.
M.

℞. Sal. *Ammoniac.*
Nitri. ana drach. iij.
Urinae recent. *ſani.* unc. xij.
Mell. *commun.* unc. ij.
M.

℞. *Aloes in aqua ſolutae, a foecibus reſinoſis rite depuratae, iterum leniter inſpiſſatae.* drach. iv.
Ammoniaci ſalis. drach. ij.
Boracis. drach. ij.
Mellis puri. unc. ij.
Vini Gallici, albi. unc. ij.
Aq. *pluviae.* unc. ix.
M.

Horum tepefactorum prudens injectio, lenis dein in loco cum ſanguine ibi ſtagnante conquaſſatio, diluit, reſolvit, a putredine praeſervat, egreſſum parat: unde ſummus horum uſus, ubi cruor extra vaſa elapſus, in magnis cavitatibus ſtagnat, coit.

IN

In Capitis Vulneribus.

Sect. 247.

Unguentum Digeſtivum ad Contuſa attenuans, antiſepticum.

Valent, quae attenuant, diluunt, a putredine ſervant.

1. Imponatur Unguent. hoc digerens plumaceolis exceptum.

℞. *Terebinth.* unc. ij.
Vitelli ovor. N. 1.

Exacte miſtis admiſce.

Unguent. Baſilici. unc. ij.
Aloes purae drach. iv.

2. Huic ſuperponatur Emplaſtrum hoc

℞. *Gum. Galban. depurati, & dein cum Ovi vitello ſubacti.* unc. iv.
Cerae citrin. unc. ij.
Ol. Hyperici. drach. iij.

M.

3. *Tandem huic apparatui ſuperadde hoc* Fomentum *pannis laneis calidis exceptum, expreſſum, digerens, antiſepticum, quantum ferri poteſt calidiſſime applicatum.*

℞.

℞. *Fol. recent. Rutae.*
Scord. ana m. ij.
Flor. Centaur. min.
Sambuci.
Roſarum. ana unc. iij.
Cum aq. decoct. & expreſſ *unc.* xxx. admiſce
Sp. Vin. unc. v.
Sapon. Venet. drach. ij.

SECT. 252. N. 2.

℞. *Sp. Vini ſemel rectificat.* unc. j.
Aq. ſtillat. Roſar. unc. ß.
Maſtiches pulveriſat. drach. iij.
In Phiala alta coctum ſerva uſui.

SECT. 279.

Purgatio hic conducens.

Hauſtus aquam purgans, nec acriter tamen irritans, ad extravaſatum in venas reſorbendum.

℞. *Scammon. Syriac. puri.* gr. xiv.
Sp. Reginae Hungariae. drach. ij.
In mortario vitreo S. A. tritis, & a faece ſeparatis, admiſce.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna. drach. vj.
F. Hauſtus.

F ℞.

℞. *Radic. Jalapp. pulv.* drach. j.
Sacchari puri. drach. ij.
In mortario vitreo diu tritis admiſce ſenſim, & diviſim
Aq. pluviae unc. iij.
F. Emulſio S. A. cui dein affunde
Syrup. Rhei, unc. ß.
F. Hauſtus.

SECT. 281. N. 2.

Decoctum attenuans, diluens, aquoſum; hic bonum.

℞. *Lign. Santal. alb.* unc. ß.
Citrini. unc. j.
Saſſafras. unc. ß.
Folia Rutae m. ß.
Agrimon. m. j.
Flor. Stoechad. Arab.
Lavendul. ana drach. ij.
Rad. Foeniculi.
Petroſelini.
Ruſci. ana unc. j.
Cum. aq. decoct. vaſe clauſo ſpatio ¼ horae: ℔ iv. exhibe.
Sumat. unc. ij. *omni ſemihorio, ſorbendo.*

Sect. 281. N. 3.

Vid. 247. N. 2. 3.

Sect. 295.

De his Remediis ſingulatim in Hiſtoria horum morborum.

CONTRA VULNERA THORACIS.

Sect. 303. N. 3.

Vid. 236.

CONTRA VULNERA ABDOMINIS.

Sect. 315.

Fomentum idoneum, ſive Fotus Antiſepticus, calorem vitalem reſuſcitans, Inteſtino per Vulnus Abdominis egreſſo conveniens.

℞. *Inteſtina pura Animalis junioris. q. ſ.*
Coque in aqua q.ſ. ſpatio $\frac{1}{8}$ horae; dein adde

Flor. Chamaemel.
Lavend.
Centaur. ana m. ß.
Fol. Menth. mj.

Stent deinde in infuſione, per $1\frac{1}{6}$ horae.

Tum Decoctum inſerviat pro Fomento cum pannis applicando.

Extemporaneum.

Sit Lac recens tepidum.

SECT. 319.

Fotus.

Vid. 315.

SECT. 320.

Clyſma leniſſime ſtimulans in Vulneribus Abdominis.

℞. *Mell. commun.* unc. iij.
Sal maris drach. j.
Aq. decoct. Hord. unc. vij.

M. F. *Clyſter.*

Mane, & veſperi, primis tribus a vulneris inflictu diebus, injiciendus.

Diaeta ſit ex ſolo jure carnium, cum pauxillo ſalis.

AD

AD CONTUSA.

SECT. 334.

Purgatio fortis nec inflammans.

℞. *Agarici.* drach. ijß.
Sal polychreſt. ſcrup. j.
M. F. P.

℞. *Ebuli, vel Sambuci, corticis medii, recent.* unc. j.
Conterendo cum aq. pluv. deinde parum coquendo, tandem exprimendo.
F. Hauſtus. *unc.* iv.

℞. *Jalapp. pp. ut Sect.* 279.
℞. *Jalappae radic. pulv.* drach. iß.
℞. *Mechoacann. rad. pulv.* drach. ij.
℞. *Soldanellae recentis fol.* unc. ij.

℞. *Agaric.* drach. ij.
Fol. Sennae, drach. iij.
Rad. Mechoacan. drach. j.
Tamarind. unc. ij.
Conſciſſa & contuſa macera in aq. pluviae ſpatio $\frac{1}{2}$ horae, dein ebulliant, leniter. ſpatio $\frac{1}{8}$ horae, tum Decocti percolati *unc.* ix. admiſce.

Sal. prunel. drach. ß.
Syrup. Roſ. ſolut. cum Senna drach. ix.
Capiat unc. j. *omni ſemihora, donec purgetur ſatis fortiter.*

Minori forma idem efficere.

℞. *Scammon. Syriac.* gr. xiij.
Stib. diaphoret. gr. xx.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna drach. vj.
Exacte contritis admiſce
Aq. ſtillat. Cichorei unc. ß.
F. Hauſtus.

Fomentum ad Contuſa laxans, penetrans, reſolvens.

℞. *Rad. Bryon. alb.* unc. ij.
Ariſtoloch. rotund. unc. j.
Fol. Rutae recent.
Sabinae. ana m. j.
Flor. Tanacet.
Chamaemel.
Matricar. ana unc. j.
Cepar. recent. unc. vj.
Cum aqua, vaſe clauſo, in gradu caloris fere ebullientis, digere per horae dimidium dein uno momento ebulliant; tum ſucci per pannum fortiter expreſſi *unc.* xxv. admiſce
Farin. Lini unc. ß.
Ebulliant denuo parum: tum toti Decocto frigefacto admiſce.

Sp.

Sp. vini Theriacal. unc. ij.
Sal. Ammon. unc. j.
Applicetur pannis laneis.

Cataplaſma ad Contuſa ſimile.

℞. *Ingredientia eadem*,
Praepara in Cataplaſma; ſub ſinem admiſce
Farin Lini. q. ſ
Galban. in vitello ovi ſoluti. unc. j.
Ol. Chamaemel. unc. iß.

Emplaſtrum ad eadem.

℞. *Rad. Bryon. in farinam redact.* unc. ij.
Flor. Sulphur. unc. j.
Mercur. nigr. drach. iij.
Galbani puri & S. A. ſoluti unc. iv.
Emplaſtr. de Melilot. unc. ix.
Ol. Chamaemel. q. ſ.
Ut F. Emplaſtrum.

Bona hic

Emplaſtra de Galbano. ſeu Ceratum Matrical. vel Antidotar. correctius Gandavenſe.
——— Baccis Lauri Meſuae.
——— Betonicae.
——— Cumino.
—— Cephalicum.
—— Diachyl. cum gumm.

Emplaſtrum Diaphoreticum.
——— — Iſchiadicum.
——— — de Meliloto.
——— ——— Mucilaginibus.
——— — Oxicroceum.
——— — de Ranis.
——— ———— cum Mercurio.

Reſolventia iuterna.

Vid. in §. 54. N. 4.

Eo referri poſſunt.

Rhabarbarum.
Sperma Ceti.
Gummi Lacca.
Myrrha.
Radix Aſclepiad.

Sudorifera ſunt.

1. Diluentia calida epota; §. 54. N. 4.
2. Reſolventia interna; §. 54. N. 4.
3. Stimulantia; §. 75. N. 5.
4. Laxantia; §. 35. N. 3.
5. Calor. externus humidus ad cutim determinatus.

Diure-

Diuretica ſunt.

1. Diluentia frigida & tepida epota §. 54. N. 4.
2. Reſolventia interna; §. 54. N. 4.
3. Stimulantia: inprimis Salina, Saponacea; §. 75 N. 5.
4. Laxantia; § 35. N. 3. inprimis Fotu, Clyſmate, renibus applicata.
5. Calor renibus, hypogaſtrio, perinaeo, applicatus, frigore vero reliquo corpori ſimul dato, paulo magis ſolito.

SECT. 336.

Vid. 88 N. 1. & 35. N. 1.

IN INFLAMMATIONE.

SECT. 96. N. 2.

Purgatio Antiphlogiſtica.

Cremor Tartari. *drach.* vj.
Cryſtall. Tart. *drach.* vj.
Ipſe Tartarus. *Drach.* vj.
Sal. polychreſt. *ſcrup.* v.

Pulp. Tamarind. *unc.* iij.
Tamarindi. *unc.* iv.
Rob. Sambuc. *unc.* iv.
Rhabarbari. *drach.* iß.

Purgans antiphlogiſticum, evacuans, revellens.

℞. *Rhei electi.* drach. j.
Sal. polychreſt. ſcrup. iß.
Syrup. Cichor. cum Rheo. unc. j.
S. A. accurate contrita ſimul dilue in
Aq. ſtillatit. flor. Sambuc. unc. ij.
Cinnamom. drach. ij.
F. Hauſtus.

Bolus purgans Antiphlogiſticus, impetum cruoris minuens.

℞. *Tamarind. elect. pulp.* unc. ij.
Cryſtall. Tartar. minutim. pulveris. drach. iij.
M.
Capiat omni $\frac{1}{8}$ *horae* drach. j. *donec commode purgetur.*

Hau-

Hauſtus ſimilis.

℞. *Fol. Senn. ſine ſtipit. elect.* drech. ij.
Agarici optim drach. j.
Tamarind. elect. unc. ij.
Cum *aq. ſtill. fl. Samb.* vaſe clauſo decocoque ſpatio ¼ horae, tum Decocti per pannum expreſſi *unc.* v. admiſce.
Nitri puri. drach. j.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna drach. vj.
F. Hauſtus.

Decoctum ſimile.

℞. *Fol. Sennae.* drach. iij.
Tamarind. unc. ij.
Agarici. drach. iij.
Cum aq. decoct. ſpatio ¼ horae, pint. I. admiſce
Syrup. Cichor. cum Rheo. unc. j.
Capiat unc. j. *omni ſemi hora, donec purgetur.*
Reliqua vid. §. 334.

SECT. 396. N. 4.

Epiſpaſtica.

Conſtant Attrahentibus ad locum: §. 135.
N. 4.
Derivantibus eo: §. 135. N. 4.
Propellentibus ab illo: §. 135.
N. 4. & §. 135. N. 5.

Veſicantia.

Vid. §. 75. N. 6.

SECT. 396. N. 5.

Medicamentum diluens & refrigerans ſimul, in hoc caſu.

Decocti forma

℞. *Rad. Acetoſae.* unc. ij.
Gramin.
Scorzoner. ana unc. iij.
Fol. Becabung.
Acetoſellae.
Agrimon. ana mj.
Cum aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{8}$ horae, adde *Flor. Borragin.*

Bu-

Bugloſſ.
Roſar.
Violar. ana pug. j.
Stent. in digeſtione, vaſe clauſo, ſpatio ½ horae, tum depurati, *pint.* iij. admiſce
Nitri puri. drach. ij.
Rob. Samb. unc. iij.
Capiat. unc. iij. *omni hora diei.*

Miſtura diluens, refrigerans, antiphlogiſtica.

℞. *Aq. ſtill. flor. Sambuci.* unc. xv.
Rob. Sambuci. unc. ij.
Nitri puri. drach. j.
M.
Capiat unc. j. *omni hora.*

Emulſio ſimilis.

℞. *Semin. contuſ. Bardan.* drach. iv.
Petroſelini. drach. vj.
Cichorei. unc. j.
Cum *Aq. ſtillat. Petroſelini.*
F. Emulſio, cujus *unc.* xij. admiſce
Nitri puri. drach. j.
Syrup. 5. radic. aperient. unc. j.
Capiat unc. j. *omni hora.*

Pulvis

Pulvis refrigerans, reſolvens.

℞. *Stibii diaphoret. non ablut.* drach. j.
Lapid. Prunell. drach. ß.
Rad. Zedoar. ſcrup. j.
M. F. P. dividendus in vj. doſ.
Capiat unam *omni triborio ex Ptiſana.*

Sect. 398 N. I.

Liquidum tenue Aromaticum, calide potandum.

℞. *Ligni Santali albi.*
Citrini.
rubr. ana unc. j.
Rad. Carlinae. unc. j.
Petroſelini.
Foeniculi. ana unc. iij.
Ononidis. unc. ij.
Cum aq. decoct. ſpatio ½ horae, adde
Ligni Saſſafras raſi. unc. ij.
Fol. Betonic.
Rutae.
Scabioſae.
Tuſſilaginis. ana m. j.
Stent in digeſtione fervida ſpatio ½ horae, clauſo vaſe, tum puri liquoris ℔v. exhibe.
Sorbeat omni hora unc. ij. *fervidas.*

Sect. 389. N. 1. 2. 3.

Vid. §. 107. ad 144.

AD ABSCESSUS.

Sect. 403. N. 1. 2.

Muturantia in Pus.

1. Gumm. Aromatica ſimplicia.
Ammoniacum.
Bdellium.
Elemni.
Galbanum.
Opopanax.
Sagapenum.
2. Emollientia, laxantia, humectantia, §. 54. N. 4.

Cataplaſma emolliens & maturans.

℞. *Farin. Secales.* unc. iv.
Aceti. drach. ij.
Gumm. Galban. in vitello ovi ſolut. unc. j.

Cum

Cum aq. decoct. Cataplaſma, adde ſub finem
Ol. Lil. alb. unc. j.
F. Cataplaſma.

℞. *Fol. Acetoſ. recent.* m. iv.
Butyri inſulſi. unc. j.
Ad ignem leniter decoctis parum adde
Fermenti panis. unc. ij.
Gumm. Sagapen. in vitello ovi ſolut. drach. iv.
F. S. A. Cataplaſma.

Vel.

℞. *Mellis ad ſpiſſitudinem paulo majorem cocti.* unc. iv.
Ceparum ſub cineribus aſſatar. unc. iij.
Ficuum pinguium. unc. iv.
Cum pauxillo aq. S. A. decoct. in Cataplaſma, adde
Farin. Lini. unc. iß.
F. Cataplaſma.

Vel.

℞. *Avenae excorticat.* unc. j.
Farin. Lini recentis. unc. ij.
Bulbor. Lil. albor. unc. iij.
Florae Altheae. unc. j.

Cum

Cum lacte recenti decoctis S. A. adde
Butyri inſulſi. unc. ij.
F. Cataplaſma.

Sect. 403. N. 3.

Uſus Decocti §. 898. N. 1. huic propoſito motum excitat ſufficientem.

Sect. 409.

Cataplaſma modice acre, emolliens, oleoſum, tegumenta mortua reſolvens.

℞. *Fermenti panis acris.* unc. ij.
Sapon. Venet. raſi. drach. ij.
Mellis unc. ß.
Ol. Chamaemel. infuſ. drach. ij.
M. F. S. A. Cataplaſma.
Proſunt & praeſcripta §. 403. N. 1, 2.

Sect. 412.

℞. *Cinerum clavellat.* unc. iv.
Calcis vivae Leodienſis. unc. vj.
Contuſa miſce; dein in loco humido liqueſcant; filtra, inſpiſſa; fuſa, an ignem

validum in crucibulo, effunde in lapillos, caute, in vaſe ſicco bene obturato aſſervandos.

Horum pauxillum abraſum, plumaceolo exceptum, applicetur ſpatio duarum horarum, dein applicetur ſpatio duarum horarum, dein applica, deterſo priori, Butyrum.

Butyri Antimonii *pauxillum imponatur apici protuberantis Apoſtematis.*

Aut teneatur Lapis infernalis *eidem apici aliquamdiu applicatus.*

IN FISTULIS CURANDIS

Sect. 415.

Injectio digeſtiva liquefacta.

℞. *Terebinth. nativ.* unc. ij.
Vitell. Ovorum. unc. j.
S. A. ſubactis, admiſce
Mellis commun. unc. ij.
Sp. vini commun. drach. iv.
Aq. commun. unc. iv.
Calefactum & probe miſtum injice.

Vel.

Vel.

℞. *Balſami Arcaei.*
Vitell. Ovorum. ana unc. j.
Miſta dilue in
Sp. Vin. commun. unc. viij.
Uſus, ut prioris.

Injectio Deterſiva.

℞. *Mellis Roſar.* unc. ij.
Elixir. propr. cum ſale Tartari pp. unc. ß.
Lixivii barbi-tonſor. unc. viij.
M.

℞. *Aloes.*
Croci.
Myrrhae ana drach. j.
Salis communis drach. iij.
Coctis in aqua, & filtratis. *unc.* x.
adde *vini* ana.

Vel.

Decoctum Balſamicum, conſolidans Fiſtulam puram.

℞. *Rad. Ariſtoloch. major.* unc. ij.
Fol. ſicc. Scordii. unc. xx. admiſce
Baccar. Junip. contuſ. unc. j.
Cum ſp. Vini debili decoct. in phiala alta, ſpatio 1. horae, *unc.* xx. admiſce
Sapon. venet. unc. j.
Uſus, ut prioris.

Ubi pura Fiſtula, hanc conſolidat ſequens

Injectum.

℞. *Ol. infuſi Hyperici.* unc. iv.
Aloes.
Myrrhae.
Olibani ana drach. ij.
Coquendo leniter, miſta ſubige cum *Vitelli ovorum.* unc. ij.
Dein, calefecta parum, in Fiſtulam puram injice.

IN

IN GANGRAENA.

SECT. 434. N. 1.

Miſtura Spiritus excitans in Gangraena a cauſa calida, temperie alcalina.

℞. *Succ. rec. expreſſi Citri.* unc. ij.
Aurantior. unc. j.
Syrup. recent. Moror. unc. ij.
Aq. ſtillat. Citri totius. unc. iv.
Meliſſae. unc. ij.
Cinnamomi. unc. j.
Vini Rhenani. unc. vj.
Addito, ſi opus, *Saccharo.*
M.
Bibat unc. j. *omni hora vel & ſemi hora.*

Vel.

℞. *Rob. Ribeſiorum.*
Berberis. ana unc. ij.
Sp. ſalis drach. ß.
Aq. ſtillat. Meliſſae. unc. vj.
Vini Rhenani. unc. x.
M.
Capiat unc. j. omni hora.

Si frigida laborat Gangraena, temperies phlegmatica vel acida.

Miſtura ſpiritus excitans, calida.

℞. *Sol. vol. oleoſi.* drach. iij.
Elixir. propr. cum ſale Tartari pp. drach. ij.
Aq. ſtillat. vitae Matthioli. unc. iij.
Cortis Citrei unc. vj.
Syrup. 5. rad. aperient.
Artemiſiae Fernelii ana unc. j.
Confect. Alkermes completae. drach. ij.
M.
In uſum eundem.

SECT. 434. N. 2.

In Temperie Acida; §. 66. N. 1. 2.
——— Alcalina; §. 88. N. 5. 6.

SECT. 434. N. 3.

In caſu alcaleſcente calido.

℞. *Vini Rhenani.* ℔ j.
Cinnamom.
Caryophyllorum.
Caryophyllorum.
Fol. Maceris.
Nucis myriſticae, ana drach. ij.

Coq

Coq. in phiala alta vitrea, in arena.
Hoc Decocta imbue panem toſtum.

In caſu acido, frigido.

℞. *Sal. vol. oleoſ.* unc. ß.
Sp. cortic. Citrei. unc. ij.
Sp. Lavendulae.
Menthae. ana unc. j.
Theriacal. unc. ij.
M.
Atque hoc toſtum panem imbue.

Sect. 435. N. 2.

Fomentum ad Gangraenam emolliens, antiſepticum, reſolvens, putrefacti introitum in venas impediens.

℞. *Fol. recent. Rutae.* m. iv.
Malvae. m. ij.
Alliariae. m. j.
Farin. Lini. unc. j.
Cum aq. decoct. vaſe clauſo, ℔ iv. admiſce.
Sapon. Venet. drach. ij.
F. Fomentum.
Laneis pannis applicandum.

℞. *Aceti. Sambuci.* unc. ij.
Aq. flor. Sambuci. unc. x.
Salis Ammoniac. drach. ij.
Vini albi Gallici. unc. vj.
M. pro Fomento.

Cataplaſma ſimile.

℞. *Flor. Meliloti.*
Sambuci.
Altheae.
Chamaemel.
Calend. ana unc. iij.
Cum aq. decoct. in Cataplaſma adde ſub finem.
Farinae Lini. unc. j.
Ol. Lini. unc. iß.

SECT. 438.

Condimentis talibus materiem praebent.

Sal. Ammoniacus.
Borax.
Gemmae.
Nitri.
Maris regeneratus reſiduus a reſtillatione Sp. ſal. Ammon.

Acc-

Acetum.
Calendulae.
Deſtillatum.
Dracunculi hortenſis.
Lavendulae.
Roſaceum.
Rutaceum.
Sambucinum.
Scilliticum.
Theriacale.

Sp. Nitri.
Salis.
Sulphuris per Campanam. — ſimplex vel cum triplo Alcoholis dulcis.
Vitrilioli.

Vina Rhenana inprimis.

Aromata hic fere propria.

Abrotanum.
Abſinthium.
Alliaria.
Angelica.
Balſamica.
Carduus Benedictus.
Centaurium minus.
Chamaedrys.
Dictamnus Creticus.
Geranium Robertianum.
Lavendula.

Majorana.
Marrubium album.
Myrtus.
Origanum.
Polium.
Pulegium.
Rosmarinus.
Ruta.
Sabina.
Salvia.
Scordium.
Tanacetum.
Thuya.

Fomentum putredinem incipientem corrigens.

℞. *Fol. Rutae.*
Scordii.
Abſinthii. ana unc. iv.
Menthae. unc. j.
Cum *Aq.* & *Aceti ana* q. ſ. decoct. vaſe clauſo, ℔ iv. admiſce.
Sal. Gemmae. drach. iv.
Sp. vini theriac. unc. ij.
F. Fomentum.

Cataplaſma Antiſepticum ad Gangraenam.

℞. *Eadem.*
Coq. in Cataplaſma: ſub finem addendo
Sal. Ammon. drach. iv.
Farini Lini. unc. ij.
Ol. infuſi Rutae. unc. iß.
F. Cataplaſma, tempore uſus irrorandum *Sp. Vini Theriac.* vel *Sp. vini Campb.* tantillo.

Sect. 448.

Liquor calidus, corruptioni reſiſtens.

℞. *Aceti Dracunculi hortenſ.* unc. vj.
Roſac. unc. ij.
Sp. vini theriacal. unc. j.
Sal. marini. unc. j.
Aq. decoct. Scordii, unc. xij.
M.

Eſcha-

Eſcharae Gangraenoſae emolliendae optimum hoc Cataplaſma.

℞. *Fol. Scord.* m. ij.
Malvae. m. j.
Fol. Lavend.
Altheae. ana unc. j.
Cum *Aceto* decoct. in Cataplaſma, admiſce
Farin. Lini. unc. iij.
Ol. Lini. unc. j.
Sal. Ammon. drach. j.

Unguentum Aureum.
Baſilicon.

SECT. 450.

Cataplaſma emolliens; diaphoreticum, anodynum.

℞. *Fol. rec. Abrotan. mar.*
Abſinth. pontici.
Rutae hortenſ.
Scordii.
Alliariae.
Eupator. cannab.
Marrub. alb.
Nicotianae. ana m. ß.
Hyoſciami. m. j.

Flor.

Flor. Calthae terreſtr.
Centaur. min.
Meliloti.
Matricariae.
Tanacet. ana unc. ij.
Altheae.
Papav. errat. ana unc. j.
Cum aq. decoct. vaſe clauſo, ſpatio ¼ horae, admiſce
Farin. Lini. unc. iv.
Ol. infuſ. Rutae. unc. ij.
Aceti theriac.
Sp. vini theriac. ana unc. j.
Sal. Ammon. drach. j.

Sect. 456.

Miſtura Cardiaca, calida in Gangraena, a cauſa frigida.

℞. *Aq. ſtillat. Theriac.*
Prophylact. Sylvii. drach. vj.
Vitae Matthiol. unc. j.
Rutae. unc. ix.
Syrup. Artemiſ. Fernelii.
Radic. 5. aperient. ana unc. iß.
Elixir. propr. cum ſale Tartari pp. drach. ij.
M.
Capiat. cochleare j. omni ⅛ *horae: ſuperbibendo* unc. unam vel alteram *ſequentis:*

℞.

℞. *Aq. decoct. Hordei.* pint. ij.
Vini Gallici pint. j.
Zingiber. pulveris. drach. ij.
Syrup. Botryos. unc. iij.
M.

℞. *Camphorae.* gran. viij.
Theriac. drach. ij.
Zingiberi drach. iij.
M.
Scrup. j. *omni bihorio.*

AD SPHACELUM.

SECT. 462.

Acre Lixivium.

℞. *Calc. viv. ex ſaxis exuſtis. p.* 1.
Hanc tege.
Cinerum clavellat. p. iij.
In loco ſubterraneo liquefacta, filtrataque ſerva.
Aut et ipſa Calx viva tenuiter in pollinem acta inſpergi poterit.

Sed & pulcherrimae ſeparationes fiunt, ſi eſcharae mortuae applicatu putrefacientis remedii mollitae, in tabum ſolutae difluentes a ſana parte recedunt; dum interea vivae partes fotu vivifico animantur. Vid. 535. N. 2.

SECT.

SECT. 469. N. 5.

Pulvis cardiacus, calidus, narcoticus.

℞. *Ol. ſtillat. Cinnamom.* gutt. ij.
Caryophyll. gutt. j.
Cort. Citrei. gutt. ij.
Sacchari puri. drach. ij.
F. S. A. Elaeoſaccharum, cui admiſce
Corall. rubr. drach. j.
Laud. puri. gr. ij.
M. F. Pulv. divid. in ij. doſ.
Capiat unam *hora una ante actionem, & ſi nihil ſopivit,* alteram ¼ *horae ante eandem.*

SECT. 471. N. 5.

Pulvis adſtringens, ad ſiſtendam Haemorrhagiam vulneris externi,

℞. *Sang. Draconis.* drach. j.
Sarcocoll. drach. ij.
Lapid. Haematit. drach. ß.
Bol. Armen. drach. viij.
M. F. Pulv. tenuiſſimus.

℞. *Farin. volatil. in molendinis, vel piſtrinis, collectae.* unc. iv.
Colcothar. Vitrioli, fortiter exuſti & edulcorati. drach. ß.
M. exacte.

℞. *Fungi Lycoperdi dicti bene maturi, atque ſicciſſimi, collectum pulverem, eum vulneri inſperge, mox aperti interiorem ſuperficiem applica.*

IN COMBUSTIONE.

SECT. 479.

Miſtura refrigerans, antiphlogiſtica.

℞. *Fol. rec. Sedi maj.* unc. iij.
Contritis expreſſo ſucco, admiſce
Syrup. Roſarum.
Violarum. ana unc. j.
Nitri ſcrup. ß.
Spirit. Salis. gutt. x.
Aquae pluvial. ℔ij.

SECT. 480.

Fotus partem combuſtam contra putredinem condiens.

℞. *Aceti Lithargyrii.* unc. ij.
Vini Gallici unc. xij.
Aq. ſtillat. flor. Sambuc. unc. xiv.
M.

Fotus ſimilis, reſolvens, emolliens.

℞. *Flor. Sambuci.*
Meliloti.
Altheae. ana unc. j.
Cum aq. decoct. & expreſſis, ℔jß. admiſce
Sp. vini Theriac. unc. ij.
Aceti Sambuc. unc. j.
Sal. maris. drach. j.
Linteis calidis applicetur.

Cataplaſma emolliens, reſolvens.

℞. *Fol. Malv.*
Biſmalv. ana m. ij.
Flor. Melilot. unc. ij.

Cum aq. decoct. ſub finem admiſce
farin. Lini q. ſ.
Sp. vini Theriac. unc. j.
Ol. Lini, unc. ß.
F. Cataplaſma.

Unguentum ſimile.

℞. *Butyri recentis.* q. pl. cum *aqua frigida* ablue, donec albeſcat.
℞. *Hujus Butyri.*
Spermat. Ranarum.
Succi Sedi. ana.
M. S. A.

AD SCIRRHUM.

SECT. 490. N. I.

Fotus ad Scirrhum reſolvens, emolliens.

℞. *Flor. Altheae.*
Chamaemel.
Melilot.
Sambuc. ana m. j.
Centaur. min. m. ß.

Fol.

Fol. Abſinth.
Marrub. alb.
Rutae.
Sabinae. ana m. j.
Rad. Bryon. alb. unc. iv.
Angelic ſativ. unc. j.
Cum aq. decoct. vaſe clauſo, & per pannum expreſſ. ℔iv. admiſce
Sp. vini Theriac. unc. iv.
Applicetur pannis laneis ad cutim nudam, ſupperapponendo extrinſecus ſupra pannos veſicam Suillam expanſam, atque pauxillo olei prius inunctam.

Cataplaſma ſimile.

Ex iisdem coque cum ſ. q. Aq. Cataplaſma, ſub finem addendo
Gumm. Galbani in vitello ovi ſubacti. unc. iij.
Farin. Lini unc. ij.
Ol. Lini. unc. iij.

Emplaſtrum ad Scirrhum ſimile.

℞. *Gumm. Ammon.*
Galban.
Sagapen.
Opopanac. ana unc. ij.
Leni igne in teſta ſoluta depura, tum admiſce accurate

Vitell. Ovorum bene concuſſor. N. iv.
Cerae citrinae. unc ij.
Farin. rad. Bryon. alb. unc. iij.
Ol. infuſ. Rutae. q. ſ.

SECT. 490. N. 4.

Victus eſto ex Lacte recenti, Lacte ebutyrato, & Sero lactis.
Ex Jure carnium quarumcunque recentium de quadrupedibus & volatilibus.
Ex Frumentaceis, Avena, Hordeo, Milio, Phalaride, Secali, Tritico, Zea.
Ex Oleribus, §. 35. N. 1.
Ex Fructubus mitibus, maturis, horaeis, acido dulcibus, inprimis coctis.
Ex Hordeatis, Panatellis &c.
Potus eſto Decoctum ex Rad. Chinae, Sarſaparillae, Lignorum Santalorum trium, &c.

Decoctum Anodynum in Scirrho non movendo.

℞. *Semin. Papaver. alb. contuſ.* unc. ij.
Rad. Foenicul. unc. iv.
Flor. Papav. errat. drach. vj.
Fol. Malvae. m. j.

Cum

Cum. aq. decoct. vaſe clauſo, ſpatio ¼ horae, pint. ij. admiſce

Syrup. Papav. alb. unc. ijß.

Bibat ſubinde unc. iij. vel iv.

Pulvis ſimilis.

℞. *Spermat. Ceti.*
Corall. rubr.
Sticii diaphoret. non abluti. ana drach. j.
Laudani puri. gr. ij.

M. F. Pulv. tenuiſſim. dividendus in iv. doſ. aequales:

Quarum unam *capiat mane & veſperi, urgente dolore.*

Haec pro internis.

Externe Fomentum ſimile.

℞. *Flor. Hyoſcyami.*
Meliloti.
Papaver. rhoead.
Sambuci. ana pug. j.

Cum aq. decoct. vaſe clauſo, pint. iß. admiſce

Aceti Sambuci.
Roſac. ana unc. ij.
Sp. Vin. rectific. drach. iv.

Unguentum Anodynum, Saturninum, blandum ad Litum.

℞. *Aceti Lithargyrii.* unc. j.
Ol. expreſſ. ſemin. Hyoſcyami.
Papav. alb.
Roſar. infuſ. ana drach. ij.
F. S. A. Nutritum, cu ſub finem admiſce:
Opii puri gr. vj.

Emplaſtrum.

Emplaſtrnm de Minio.
Unguentum Diapompholygos.

Emplaſtrum Anodynum, blandum, motum ſedans, ad Scirrhum, nec reſolutione, nec exſtirpatione medicabilem.

℞. *Succi,* recent. expreſſi & puri.
Fol. Hyoſcyami.
Papaver. hortenſ.
Phellandrii. ana unc. iv.
Leni igne coque, inſpiſſa, ſub finem admiſce
Cerae albae. unc. viij.
Ol. infuſ. Roſar. unc. j.
F. S. A. Emplaſtrum.

Em

Emplaſtrum Saturninum, mercuriale blandum.

℞. *Sacchar. Saturni.*
Ceruſſae.
Amalgam. Mercur. & Saturn.
ana drach. ij.
Cerae albae. unc. iv.
Ol. infuſ. Roſar. drach. ij.
M. F. Emplaſtrum.

IN CANCRO.

SECT. 507. N. 1.

Vid. *Emplaſtrum.* §. 490. N. 4.
Aq. Stillat. Spermatis Ranar.
Sperma Ranarum.

SECT. 507. N. 2.

Pulvis purgans, in cancro nondum exulcerato.

℞. *Reſin. Jalapp.* gr. vj.
Diagrydii gr. vij.
Stibii diaphoret. non ablut. gr. xxiv.
M. F. Pulv.

Similis mercurialis

℞. *Mercur. dulc.* gr. xv.
Diagryd. gr. xij.
M. F. Pulv.
Capiat ſemel in ſeptimana.

Sect. 507. N. 3.

Decocta ex Bardana.
China.
Foeniculo.
Petroſelino.
Sarſaparilla.
Scorzonera.

Pulvis aperiens, blandus.

℞. *Antimon. diaphoret. non ablut.* gr. viij.
Sperm. Ceti drach. j.
M. F. Pulv. divid. in ij. doſ.
Sumat unam *mane & veſperi.*

Sect. 509.

Fomenta et Litus.

Fomentum lene, Saturninum, Anodynum.

℞. *Aq. ſtillat. Papaver. Rhoead.*
Roſar.
Sambuci. ana unc. ij.
Sacchar. Saturni. drach. j.
Tinct. Opii. drach. j.
Sp. Vini Theriacal. drach. ij
M.

Linimentum Saturninum, lene.

℞. *Aceti Lithargyrii.* drach. vj.
Ol. Roſacei. drach. iv.
F. Nutritum.

IN MORBIS OSSIUM.

Sect. 529. N. I.

Infuſo - Decoctum abſtergens, antiſepticum, in ſpina ventoſa.

℞. *Ligni Guajaci virid. ponderoſ. raſi.* unc. x.
Sal. Tartari. drach ß
Cum aq. comm. ℔ vj. ſpatio xxiv. horar. digeſtum in diplomate, decoque ſpatio 2. horar. ſub finem admiſcendo
Sp. vin. rectific. unc. iv.
Ebulliant iterum parumper, tum exhibe. Super reſiduo decocti novae aq. ℔ iij. affuſae ebulliant, per iv. horas.

Prioris decocti unc. iv. *ſumat, quater de die, vacuo ſtomacho: mane hora ſeptima, dein hora undecima, iterum quarta pomeridiana, & ultimo hora ſeptima veſpertina.*

Altero Decocto utatur pro potu quotidiano.
Sic ex ligno Juniperino, Saſſafras, Buxi, Quercino, &c. Decoctum fieri poteſt.

Lintea his decoctis madida Fomenta ſunto.

IN CURATIONE FEBRIUM IN GENERE.

SECT. 599.

Vid. 28. N. 1. 4.

SECT. 603.

Fomentum mucoſum, anodynum, blandum, leniter aperiens.

℞. *Semin. Pomor. Cotoneor.* N. vj.
Cum *aq. ſtillat. flor. Roſar.*
Sambuc. ana unc. iij.
F. S. A. Emulſio, cujus puro liquori admiſce
Sp. Vin. rectific. unc. ß.
Tinct. Opii. drach. j.

Unguentum Aureum.
Baſilicum.
Diapompholyg.
Nutritum.
Populeum.
Roſarum.

SECT.

Sect. 605. N. 1.

Ptiſanae.
Decoctum laxans.

Sect. 605. N. 2.

Miſtura ſubacida, nitroſa, in Febribus a nimio calore.

℞. *Aq. decoct. Hord* unc. xxv.
Nitri puri drach. j.
Vini Rhenani. unc vj.
Rob. Ribeſior.
Sambuci. ana unc. ij.
M.
Capiat omni ¼ *horae.* unc. i. *vel* ij.

℞. *Aq. ſtillat. Cichorei.*
Fumar.
Meliſſ. ana unc. iij.
Sp. Salis comm. drach. j.
Syrup. Moror. unc. ij.
Nitri puri. drach. ß.
M.
Capiat. cochlear. j. *omni ſemihorio.*

Pul-

Pulvis ſimilis.

℞. *Cryſtall. Tartari.* drach. ij.
Nitri puri drach. ß.
M. F. Pulv.

Capiat ſcrup. ß. *omni triborio ex Ptiſana.*
Reliqua vide in Cap. *de Putredine Alcalina* & *de Exceſſu circulationis.*

Sect. 605. N. 3.

Pulvis temperans, aromaticus, in Febribus ab aere humido.

℞. *Herb. rec. Majoran.*
Menth. criſp.
Origani.
Rorismar. ana m. ij.
Flor. Chamaemel. roman.
Roſar. rubr.
Tanacet.
Lavand. ana m. j.
Mar. Syriaci. m. ß.
Rad. Irid. Florent.
Angelic. ſativ.
Imperat. unc. iij.
Raſur. lign. Saſſafr. unc. ij.
Semin. contuſ. Celeri. unc. iij.
Conſciſſorum F. Pulv.
ſpargendus in loco ubi aeger eſt.

Sect.

SECT. 605. N. 10.

Vomitoria lenia in Febribus ex copia ciborum.

℞. *Aq. decoct. Hord. levis.* unc. xxxvj.
Oxymell. ſquillit. unc. iij.
Tart. vitriolat. non acidi. drach. ij.
M.
Capiat unc. ij. *omni ſemihorio.*

Vel.

℞. *Rob. Samb.* unc. iij.
Aceti ſquillit. unc. j.
Aq. ſtillat. Meliſſ. unc. vj.
M.
Capiat unc. ß. *omni ſemihorio.*

℞. *Tartar. Emetici.* gr. v.
Pro una doſi.

℞. *Vini Emetici.* unc. iß.
Pro una doſi.

℞. *Rad. Ypecacuanh. alb.* ſcrup. j.
F. Pulvis.
Pro una doſi.

Hax-

Hauſtus Emeticus, Ventriculo cibis nimium infarcto.

℞. *Rad. Ypecacuanh. pulveriſ.* ſcrup. iv.
Cum *Vini albi* unc. iij.
Coque in phiala alta per hor. quatuor.
Colaturam exhibe pro una doſi.

Vel.

℞. *Fol. recent. Aſari conſciſſ.* N. v.
Cum aq. fervida infuſis ſpatio ½ horae absque ebullitione,
Succum expreſſum exhibe pro una doſi.

SECT. 610.

Clyſma motum temperans, refrigerans, in Febribus.

℞. *Nitri puri* drach. ij.
Mell. Roſar. unc. j.
Seri Lactis recent. unc. xij.
M.

Vel.

Vel.

℞. *Aceti comm.* unc. j.
Nitri nativi drach. iij.
Syrup. Roſar. ſolutiv. cum Senna, unc. ij.
Aq. decoct. Hord. unc. ix.
M.

Vel.

℞. *Lact. Ebutyrati* unc. x.
Syrup. Roſ. pallid. unc. ij.
M.

Vel.

℞. *Decocti comm. emollient.* unc. xj.
Nitri puri. drach. iij.
Mell. Mercurial. unc. iß.
M.

SECT. 611.

Medicamenta in Languore Febrili.

Miſtura aromatica, cardiaca.

℞. *Oxymell ſquillit.* unc. iij.
Sp. vitae Matthiol. drach. iij.
Aq. ſtillat. Menthae. unc. iv.
Cinnam. unc. j.
M.
Capiat unc. j. *omni hora.*

Similis calida.

℞. *Diaſcord. Sylvii.* ſcrup. jß.
Theriac. Androm. drach. jß.
Syrup. 5. Radic. aperient. unc. ij.
Aq. ſtillat. Cardui bened. unc. vj.
M.
In eundem uſum.

Conditum calidum, aromaticum, excitans, in eodem caſu.

℞. *Confect. Alkerm.* drach. j.
Zingib. condit. drach. vj.
Rad. Contrajerv.
Serpentar. virgin. ana drach. j.
Syrup. 5. radic. aperient. q. ſ.

Ut F. Conditum.
Capiat drach. ß. *omni quadriborio.*

℞. *Pulv. Comitiſſae Kent.* ſcrup. iß.
Detur omni quadriborio.

Pulveres ſimiles in eodem caſu.

℞. *Zingib. alb.*
Cortic. Winteran.
Rad. Zedoar.
Contrajerv.
Serpent. virgin. ana drach. j.
Trochiſc. de Viperis. drach. ij.
M. F. Pulv. tenuis divid. in doſes *ſcrup.* ß.
Capiat unam *omni quadriborio.*

℞. *Sal. Card. bened.* drach. ß.
C. C. alb. drach. *j.*
Corall. rubr. ſcrup. ij.
Ol. ſtillat. Cinnam.
Cortic. Citrei. ana gutt. iij.
M. F. Pulv. divid. in x. doſes.
In eosdem uſus.

SECT. 614.

Amara lacteſcentia frigida,

Chondrillae.
Cichorea.
Hieracia.
Intubi.
Lactucae.
Scorzonera.
Sonchi.
Taraxaca.
Tragopogona.

IN FRIGORE FEBRILI.

SECT. 625.

Potus in Frigore Febris ſumendus.

℞. *Aq. decoct. Hord.* unc. xxx.
Nitri puri drach. ij.
Oxymell. ſimpl. unc. iij.
Aq. ſtillat. Caryophyll. arom. unc. ij.
M.
Capiat unc. ij. *omni* $\frac{1}{4}$ *horae, calide valde ſorbendas.*

Emulſio in eundem finem.

℞. *Quatuor Sem. frigid. maj.*
min. ana drach. ij.
Cum aq. F. Emulſio, cujus ℔iij. admiſce
Aq. ſtillatit. Foeniculi. unc. iv.
Sal. Prunell. ſcrup. ij.
Syrup. 5. *Rad. aper.* unc. ij.
Violarum. unc. ß.
Uſus idem.

Miſtura ſimilis.

℞. *Aq. ſtillat. Borragin.* ℔j.
flor. Roſar. unc. j.
Sambuc. unc. viij.
Cinnam. unc. jß.
Sp. vitae Matth. unc. ß.
Syrup. Artemiſ. Fernel. unc. ij.
M.
Uſus ut ſupra.

Decoctum Coffe.
——— Ligni Saſſafras.
——— ——— Santali.
& ſimilia hic valent, inprimis ſi pauxillum Aromatis circa finem addis.

De-

Decoctum ſimile.

℞. *Ligni Santali albi.*
citrin.
rubr. ana unc. j.
F. Cum aq. decoct. ſpatio ¼ horae tum adde
Radic. Foenic. unc. iv.
Raſur. Saſſafr. unc. ij.
Glycirrhizae. unc. ß.
Ebulliant iterum uno momento; dein Decocti. ℔iv. exhibe.
In eundem uſum.

IN ANXIETATE FEBRILI.

SECT. 634.

Vomitoria in Febre commoda.

℞. *Oxymell. Scillit.* unc. iij
Aq. ſtillat. Cichorei. unc. v.
M.
Pro Hauſtu.

℞. *Fol. Aſari recent.* N. viij.
Cum *Aq. ſtillat. Card. bened.*
F. Infuſio, ſpatio quatuor horarum; dein
Expreſſae tincturae. unc. v.
Exhibe
Pro Hauſtu.

℞. *Vitrioli alb.* gr. xxv.
F. Pulv.
Ex *pauxillo Cereviſiae hauriendus.*

Purgantia in Febribus.

℞. *Cryſtall. Tart.* drach. v.
Ex ſero lactis tepefacto.

Pulvis leniſſime purgans.

℞. *Cryſtall. Tartar.* drach. ij.
Sal. Prunell. gr. xij.
Polychreſt. gr. xvj.
M. F. Pulv.

Hauſtus ſimilis, fortior.

℞. *Scammon.* gr. vij.
Cum *Aq. ſtillat. ſtillat. Cichor.* unc. ß.
F. S. A. Emulſio, cui adde
Syrup. Roſ. ſolutiv. cum Senna. drach. xij.
F. Hauſtus.

Decoctum ſimile.

℞. *Tamarind.* unc. iij.
Agaric. trochiſc. drach. iij.
Fol. Sennae. drach. j.
Scrophular. maj. aquat. unc. ß.
Cum Aq. decoct. & expreſſ. *unc.* viij. adde
Sal Prunell. drach. ß.
Syrup. Roſ. ſolutiv. cum Senna. unc. iß.
Capiat unc. ij. *omni* ½ *hora, donec purgari cipiat.*

Decoctum ſimile.

℞. *Prunor. acido-dulc.* unc. iv.
Tamarind. unc. j.
Fol. Senn. drach. ij.
Scrophular. aquat. drach. vj.
Cum aq. decoct. ſpatio ½ horae, deinde per pannum expreſſ. *unc.* xij. admiſce
Syrup. Cichor. cum Rheo. unc. ij.
Capiat unc. iij. *omni* ½ *hora donec purgari incipiat.*

Bolus purgans.

℞. *Electuar. Diaprun. Sylvii.* drach. iß.
Fol. Senn. pulv. ſcrup. j.
M. F. Bolus.

Electuarium Diaprun. ſeu Cholagegum Sylvii. *unc.* ß.
Confectio Hamech. *drach.* iv.
Hiera picra Galeni. *drach.* jß.
Electuarium lenitivum *unc.* j.
——— Succi Roſarum *unc.* ß.

Sudorifera in Febribus.

Sunt ſemper diluentia & aperientia.

Decoctum ſudoriferum.

℞. *Rad.* *Apii* unc. ß.
Bardan.
Chinae. ana unc. j.
Cichor.
Gramin.
Napor.
Petroſelin.
Rapar.
Ruſci. ana unc. ß.

Sar-

Sarſaparill. unc. j.
Scorzon. unc. ß.
Fol. Acetoſ.
Cichor.
Endiv.
Taraxaci, ana m. j.
Flor. Sambuc. unc. ij.
Sem. contuſ. Apii.
Petroſelin. ana unc. j.
Cum aq. decoct. pint. iij. exhibe.
Hauriat unc. iij. *calidas omni quadrante horae, donec leviter ſudet.*

Ex hac Formula infinitae aliae concinnari poſſunt.

Diuretica.

Hydrogala ex *Lactis recent.* p. j. *Aquae* p. iij.
Serum lactis.
Lac ebutyratum.
Lachryma Betulae.
Succi maturi rec. horaei, aqua diluti.
Sal Nitrum.
Nitrum antimoniatum.
Sal Polychreſtum.
Decocta praecedentia ſudorifera *cum regimine ad Diureſin.*

Abſterſiva.

Sunt eadem.

IN SITI FEBRILI.

Sect. 640.

Potus commodiſſimi in Febribus.

℞. *Aq. Hord. comm. ſimpl.* unc. XL.
Rob. Ribeſior. unc. iv.
Sp. Salis tot guttas, *quot ſufficiunt ad gratum acorem.*
Aq. ſtillat. Cinnam. unc. j.
M.

Pro Potu aſſiduo.

℞. Gelatinae, Rob. Syrupi. {
Ribeſiorum.
Pomorum Cydonior.
Ceraſorum nigr.
Berberis.
Mororum.
Baccarum Rubi Idaei.
Pomorum Granator.
Limonior.
Citriorum.
Aurantior.
Chinnenſium }
Horum cujuslibet. unc. iv.

Praepara ut prius; v. gr.

℞. *Gelatinae Cydonior.* unc. j.
Diamori Nicolai. unc. ij.
Syrup. Acetoſ. Citrei, unc. j.

Aq.

Aq. ſtillat. Borrag.
Meliſſae. ana unc. iv.
ſimplicis unc. xxiv.
Vini Rhenani. unc. iij.
M.

Hydrogala.
Serum lactis.
Lac ebutyratum.
Cereviſia tenuiſſima.
Potus Coffe.
Vini p. 1. Aq. purae p. xij. ſucci Citri parum.

Sect. 641.

Decoctum in valida ſiti & debilitate ſumma.

℞. *Pomorum elect. rec. Citri, expurgatis ſeminibus*, N. ij.
Cum cortice conſciſſa, abjecta alba, fungoſa, carne, contuſaque immitte
Aq. decocti Hordei ſimpl. unc. xxxij.
Adde *Syrup. Mororum.* unc. jß.
Vini Rhenani. unc. viij.
Panis toſti. unc. ij.
In vaſe fictili clauſo ſerventur,
Pro Potu aſſiduo.

Vel.

Vel.

℞. *Syrup. de Limon.* unc. iij.
Sp. Vini puri unc. jß.
Vini Rhenani. unc. iv.
Aq. comm. purae. unc. xiv.
M.

AD NAUSEAM FEBRILEM.

SECT. 644.

Potus ad Primum.

Vid. §. 640. 641.

Potus ad Secundum & Medicamina.

Vid. §. 634.

Ad Quintam ſpeciem.

Miſtura auſtera, Anodyna.

℞. *Mivae Cydonior.* unc. iv.
Syrup. Limon. unc ij.
Aq. ſtill. vitae Matthioli. unc. j.
Cinnam. drach. vj.
Cort. Citrei. unc. vj.
Tinct. Opii. gutt. ix.
M accurate.
Capiat unc. j. *donec Nauſea ſedetur.*

℞. *Aq. ſtillatit. Menthae fortis. q. ſ.*
Bibat unc. j. *omni* ¼ *horae frigidam.*

℞. *Mivae Cydonior. q. ſ.*
Aſſumat drach. j. *omni ſemihora.*

Hauſtus Anti-Emeticus.

℞. *Succi recentis Citrei.* unc. ß.
Rini Rhenani. unc. j.
Bene miſtis adde
Salis Abſinthii. drach. j.
In ipſo actu effervescentiae potentur.

℞.

℞. *Taleolas tenues Citrei, ſaccharo reſperſas,* impoſitas linguae ore detineat.

In omnibus interim juvant fere Epithemata, Fomenta, Cerata, Stomachica, inprimis ubi inflammatio abeſt.

℞. Succi Menthae cum aceto extracti. *cum pane cocto applica.*

Scutum Stomachicum, ad Nauſeam a motu Liquidi Nervoſi inordinato ortam.

℞. *Pulv. Aromatic. Roſac.*
Diagalang.
Diarrhod. abb. ana unc. j.
M.
Inſuta ſindoni applica epigaſtrio.

Emplaſtrum in Nauſea Febrili, ex liquido nervoſo turbato, Stomachicum.

℞. *Cerati Stomachici Galeni. q. ſ.*
Ut extenſum ad alutam F. Emplaſtr. ſtomach.
Valet quamdiu adhaereſcit.

Epithema ad Neuſeam ab inordinato Liquidi Nervoſi motu ortam.

℞. *Aq. Vitae Matthiol.* unc. j.
Sp. Rad. Angelic.
Carmin. Sylv.
Menthae. ana unc. ij.
Taleola panis triticei toſti, bene irrorata his applicetur calide epigaſtrio, ſuperapplicetur veſica Suilla oleo humectata, & dein ſupra hanc ligatura. renovetur poſt xij. *horas.*

IN DEBILITATE FEBRILI.

SECT. 667.

Jus ex carne Bubula.
Vitulina,
Ovilla,
Gallinacea. ana.
Decocta in Aq. reſperge *pauco ſale & ſucco Citri.*
Lac recens.
Decocta §. 28. N. 1.

IN

Sect. 758.

Medicamenda huc referenda.

Sales herbarum Tacheniani omnes, quorum praecipui ex Abſinthio, ⎫
Carduo bened. ⎬ parantur.
Stipitibus Fabarum. ⎭

Nitrum.
——— Stibiatum, &
Stibium diaphoreticum non ablutum.
Sal Ammoniacus.
Prunellae.
Polychreſtus.
Tartarus regeneratus.
tartariſatus.
Sal Tartari cum Ol. Terebinth. in ſaponaceam maſſam redactus.
Herbae omnes Aromaticae in omnibus ſuis partibus. Vid. totum §. 75. N. 5. §. 54. N. 4. maxime ad titulum *Reſolventium*.

Sect. 759.

Vomitorium in Febri intermittente.

℞. *Tart. Emetic.* gr. v.
F. Pulv.
Una doſi ſumendus.

Pilulae Emeticae.

℞. *Tart. Emetic.* gr. v.
Micae Panis q. ſ.
Ut F. Pil. N. v.
Pro una doſi.

Hauſtus Emeticus, valde movens.

℞. *Vini Emetici.* unc. ij.
Oxymell. ſcillit. drach. vj.
M. F. Hauſtus.

℞. *Tart. Emetici.* gr. v.
Gelatinae Ribeſior. unc. ß.
Ol. Cinnam. gutt. j.
M. F. Bolus.

Purgans.

Pulvis.

℞. *Pulv. Cornachin.* ſcrup. ij.
Pro una doſi.

Potus.

℞. *Pil. Coch. maj.* ſcrup. ij.
Syrup. Roſar. ſolut. unc. ß.
Aq. ſtillat. Sambuci unc. ij.
F. Hauſtus.

Pilulae.

℞. *Aloes lotae.* gr. xij.
Myrrhae. gr. x.
Opopanac. gr. v.
Sal. Gemmae. gr. v.
M. F. Pil. N. ix.

Sectio 761.

Sudoriferum Antipyreticon, raro fallens, Miſturae forma.

℞. *Sal. Polychreſt.* drach. ij.
Syrup. 5. *Rad. aperient.* unc. ij.
Opii puri gr. ij.
Aq. ſtillat. ferment. Card. bened.
Abſinthii.
Rutae.
Majoranae.
Menthae. ana unc j.
Extract. Abſinthii. unc. ij.
M.

Capiat Cochleare j. *omni quadrante horae: ſuperbibendo* unc. iv. *ſequent. Decocti poſt ſingula quaeque.*

Simile, Decocti forma,

℞. *Rad. Imperat.* drach. vj.
Ligni Saſſafr.
Santal. rubr. ana unc. ij.
Fol. Virgae aureae m. ij.
Flor. Centaur. min. unc. ß.
Semin. contuſ. Dauci Cretici. drach. vj.

Infuſa vaſe arcte clauſo per horas ij. absque ebullitione, ſed fere fervida, dein parum ebulliant, tum *Decocti*, pint. ij. exhibe.

Sect. 763.

Vid. 634. 640.

Sect. 767.

Pulvis in Febri Autumnali diuturna, corpore debilitato, ſumendus.

℞. *Cortic. Peruviani boni.* unc. j.
F. Pulv. dividend. in xij. doſes; exhibe.
Capiat omni bihorio unam *ex vino.*

Decoctum in eodem caſu.

℞. *Cortic. Peruviani.* unc. iij.
Aq. comm. unc. xij.
Infuſa, ſpatio duarum horarum, dein per horam ebulliant: tum adde
Vini Gallici unc. iv.
Ebulliant rurſum parum in vaſe alto; dein *Decoctum* purum exhibe.
Capiat unc. iß. *omni bihorio.*

℞. *Cortic. Peruviani.* unc. iij.
Vaſe clauſo ſpatio 2. horar. in Aq. comm. decoctae, *unc.* xvj. exhibe.
Capiat ut praecedens.

Extra-

Extractum ſimile.

℞. *Decoctum praeced.*
Exhala ad mellis ſpiſſitudinem,
Sumat diviſum in iv. doſes.

℞. *Extractum praeced.*
Dilue in *Syrupi* ς. *Rad. aperient.* unc. j.
Erit Syrupus;
Uſus ut Extracti.

℞. *Extractum praeced.*
Admiſce *pulv. Glycirrh.* q. ſ.
Ut F. Pil. *gr.* iv.
Conſumat omnes *ſpatio* ἀπυρεξίας.

SECT. 768.

Linimentum calidum ad ſpinam dorſi inungendam.

℞. *Ol. Scorpionum.*
Caſtorei.
Baccar. Juniperi.
Camphorae de Radicibus Cinnamom.
Laurinum.
Terebinth.
Balſam. Sulphur. Terebinth. ana unc. ß.
M. pro Linimento deſcripto.

Decoctum adſtringens.

℞. *Plantagin. totius latifol.* unc. x.
Rad. Tormentill. rec. unc. ij.
Decoct. in Aq. pint. ij. exhibe.
Bibat unc. iij. *omni biborio.*

Pulvis ſimilis.

℞. *Alumin. rup.* drach. j.
Nucis myriſtic. drach. ij
Pulv. Boli Armen. gr. xij.
M. F. Pulv.
Hora una ante paroxyſmum hauriendus.

Epithemata.

℞. *Uvar. Corinthiac.*
Summit. Lupuli.
Sal. marin. ana unc. ij.
Contuſa in Pultem.
Pulſuum locis applica ad Arterias.

℞. *Summit. Rutae virid.* unc. ij.
Semin. Sinapi. drach. ij.
Contuſa exhibe ad Epicarpia.

IN-

IN ANGINA AQUOSA.

SECT. 796.

Vid. ad { N. 1. §. 54. N. 4.
N. 2. §. 201. }

IN ANGINA SCIRRHOSA,

SECT. 797.

℞. *Ol. Tartari per deliquium.*

Penicillo ex linteo carpto, ad calamum aptato, per cannulam applicato, eo humectato, locus ſenſim erodatur.

Id fortius paratur cum *Calce viva*, ſed plus diſcriminis habet applicatio.

IN ANGINA INFLAMMATORIA.

Sect. 809. N. 2.

Hauſtus purgans.

℞. *Diagryd.* gr. xviij.
F. cum Aq. Emulſio, cujus *unc.* ß. admiſce
Syrup. Sennae. unc. jß.
F. Hauſtus.

Clyſma ſimile.

℞. *Fol Senn.* unc. j.
Decoct. cum aq. *unc.* viij. admiſce
Nitri unc. j.
Syrup. Senn. unc. j.
F. Clyſma.

SECT. 809. N. 5.

Vaporarium particulare, emolliens, reſolvens.

℞. *Aceti Samb.*
Roſar.
Calendul. ana unc. j.
Aq. ſtill. Samb. unc. vj.
M.
Vapor calidus bauriatur infundibuli ope in fauces.

SECT. 810.

Cataplaſma laxans, emolliens.

℞. *Lentis paluſtr.* unc. vj.
Fol. Nymphaeae rec. unc. v.
Papaver. hortenſ. unc. viij.
Biſmalvae. unc. vj.
Flor. Sambuc.
Melilot. ana unc. iv.
Cum aq. decoct. ſub finem adde
Nid. Hirundin. N. ij.
Semin. Lini. q. ſ.
Ol. Lilior. alb. unc. iij.
F. Cataplaſma.
Decoctum eſto pro *Fomento.*

SECT. 811.

Gargariſma emolliens, attenuans, nitroſum.

℞. *Decoct. a Cataplaſm. praeced.* unc. xij.
Aceti Samb. unc. ij.
Syrup. Altheae. unc. ij.
Nitri puri. drach. ij.
M.

℞. *Ficuum pinguium.* N. xxij.
Fol. Altheae. unc. ij.
Decoctis diu, *unc.* xxx. expreſſis utatur.

SECT. 813.

Clyſmata Nutrientia.

℞. *Jus Carnium.* ad. unc. x.
Sal. Nitri. gr. x.
Sp. Salis. gutt. vj.
M.
Injiciatur octava quaque hora, poſtquam primo Clyſmate purgante elota alvus fuit.

IN PERIPNEUMONIA VERA.

SECT. 850.

Potus lenis, reſolvens.

℞. *Aq. decoct. Hord.* unc. xl.
Nitri. drach. ij.
Oxymell. unc. iv.
M.
Bibat unc. ij. *calidas omni quadrante horae.*

SECT. 851.

Decoctum emolliens, ſputorum exſcreationem promovens.

℞. *Fol. Parietar.*
Agrimon.
Taraxac. ana m. j.
Semin. contuſ. Papav. alb.
Foeniculi. ana unc. j.
Glycirrhizae. unc iß.
Cum aq. decoct. *unc.* I. exhibe.
Uſus ac praecedentis.

Sect. 853.

Decoctum aperiens, diureticum.

℞. *Rad.* *Gramin.*
Ruſci.
Petroſelini.
Foeniculi. ana unc. ij.
Imperator. drach. ij.
Semin. contuſ. Bardanae.
Petroſelini ana unc. j.
Cum aq. decoct. *unc.* xl. exhibe.
In eundem uſum.

Sect. 855. N. 2.

Victus.

Olera.
Fariноſa.
Piſa.
Fructus horaei maturi.
} Vid. §. 35. N. 1.

Sect. 855. N. 3.

Sunt vapores §. 809. N. 5.

Sect. 855. N. 4.

Miſtura attenuans, tuſſim leniter movens.

℞. *Aceti ſcillit.* drach. vj.
Oxymell. ſcillit. unc. iij.
Sal. Polychreſt. drach. j.
Aq. decoct. Hord. unc. viij.
ſtillat. Hyſſopi. unc. iv.
M.

Bibat unc. j. *omni hora dimidiata.*

℞. *Potus Coffe.* ℔ij.
Mellis. unc. ij.
Aceti Sambuc. unc. ß.
M.

Sorbeat fervida quantum juvat.

Sect. 858.

Aperientia Deterſiva ad Ulcus apertum Pulmonis.

Folia Adianthi vulgaris.
——— albi. ſ. Rutae murariae.
——— nigri.

Folia

Folia Adianthi aurei.
Agrimoniae.
Alchimillae.
Becabungae.
Betonicae.
Bellidis pratenſis.
Borraginis.
Botryos.
Bugulae.
Ceterach.
Chamaedryos.
Chamaepityos.
Cichorei.
Dentis Leonis.
Endiviae.
Eryſimi.
Foeniculi.
Fumariae.
Hederae terreſtris.
Hepaticae nobilis.
—— terreſtris.
Hippoſelini.
Hyperici.
Hyſſopi.
Iſatidis.
Lactucae.
Linguae Cervinae.
Marrubii albi.
Morſus diaboli.
Nummulariae.
Ononidis.

Folia Primulae veris.
Prunellae.
Pulmonariae maculatae.
Saponariae.
Scabioſae.
Scordii.
Sigilli Salomonis.
Sophiae Chirurg.
Tuſſilaginis.
Valerianae hortenſis.
——— — ſylveſtris.
Verbenae.
Veronicae.
Vincae pervincae.
Virgae aureae.

Gummi Ammoniacum.
Galbanum.
Opopanax.
Sarcocolla.
Maſtiche.
Myrrha.
Olibanum.
Terebinthina.

Decoctum aperiens deterſivum.

℞. *Fol. recent. Agrimon.*
Virgae aureae.
Betonicae.
Valerian. hortenſ. ana. m. j.
Marrubii alb. m. ¼.
Rad. 5. aperient. ana unc. j.
Flor. Centaur. min.
Agrimon.
Hyperici. ana m. j.
Cum aq. decoct pint. iv. exhibe.
Bibat unc. ij. *omni bihorio diei.*

Aliud.

℞. *Rad. Bardan.*
Chinae.
Sarſaparill. ana unc. iij.
Cum aq. decoct. ſpatio ſemihorae, adde:
Ligni Saſſafr. unc. iij.
Ubi iterum parum ebullierint, admiſceto
Decoct. ℔iij.
Syrup. 5. Rad. aperient. unc. ij.
Uſus ut prius.

Pila-

Pilulae in eundem uſum.

℞. *Myrrh. lucid. elect.* drach. ij.
Cum *Vitelli Ovi rec.* ſcrup. j.
In mortario vitreo diu contritis ſimul, admiſce
Turis elect. ſcrup. ij.
F. Pil. ſing *gr.* iij.
Capiat unam vel alteram *ante uſum Decocti.*

Pulvis ſimilis, emolliens.

℞. *Myrrh. elect* drach. ij.
Spermat. Ceti. drach. j.
M. F. Pulv. dividend. in xij. doſ. aequales.
Capiat unam *mane & veſperi cum Decocto.*

Electuarium ſimile.

℞. *Myrrhae.*
Olibani. ana drach. j.
Mellis albi. unc. ij.
M. S. A.
Sumat drach. j. *omni hora.*

Lenia Opiata veſpertina.

℞. *Pilul. de Cynogloſſ.* ſcrup. j.
F. Pil. N. vj.
Capiat unam *vel* alteram *veſperi ante ſom-num.*

℞. *Pilul. de Styrace*, ſimili doſi:
In eundem uſum.

Pulvis Narcoticus.

℞. *Opii lamellatim tenuiter ſciſſi & lente ex-ſiccati.* gr. j.
Corall. rubr. gr. xij.
Olibani. gr. vj.
M. F. Pulv. tenuis.

℞. *Syrup Diacodii.* unc. ß.
Aq. Vitae Matthiol. drach. j.
ſtillat. Hyſſopi unc. j.
M. F. Hauſtus.
Veſperi ſumendus.

℞. *Opii.* gr. j.
F. Pilul. 2.
Capiat unam *veſperi.*

℞.

℞. *Opii.* gr. j.
Syrup. Capill. Veneris. drach. iv.
Aq. ſtillat. Flor. Papav. Rhoead. unc. j.
M. F. Hauſtus.

Vapores Emollientes.

℞. *Fol.* *Malvae.*
Biſmalvae.
Mercurial.
Parietar. ana m. ij.
Farin. ſemin. Lini unc. ij.
Cum aq. decoct.
Vaporem excipe cum aere adducendo.

SECT. 859.

Vid. *Decoctum ſecundum* §. 858.

Miſtura emolliens & aperiens.

℞. *Chaerophyll. recentis expreſſi ſucci.*
Lactis dulc. ana unc. iv.
Syrup. Hyſſop. unc. j.
M.
Bibat unc. j. *omni biborio.*

SECT. 861.

Decoctum poſt ſuppurationem, vergente pure ad Hepar, magis aperiens, deterſivum.

℞. *Lychnid. Saponar. maj.* m. ij.
Endiv. recent. m. iv.
Fol. Cichor. ſylveſtr. m. iij.
Cum aq. decoct. & expreſſ. pint. iij. exhibe.
Bibat omni biborio unc ij.

SECT. 866.

Vapor.

Vid. 858.

Miſtura aperiens, reſolvens.

℞. *Oxymell. ſimpl.* unc. iij.
Syrup. 5. Radic. aperient. unc. ij.
Decoct. Hederae terreſtr. unc. x.
Nitri puri. drach. j.
M.
Bibat unc. j. *omni hora.*

Pul-

Pulvis leniter, ſputo ſuppreſſo, reſolvens, antipyreticus.

℞. *Laudani puri.* gr. ij.
Flor. Sulph.
Spermat. Ceti.
Stibii diaphoretici non abluti. ana drach. j.
M. F. Pulv. tenuis, divid. in xij. partes aequales.

Capiat unam *omni triborio cum* uncia una, *vel* altera, *Miſturae praecedentis.*

Vel.

℞. *Flor. Sulph.* drach. ij.
Olibani. ſcrup. j.
Spermat. Ceti. drach. ß.
Stib. diaphor. non abluti. drach. j.
M. F. P. divid. in xij. doſes.

Sumat unam *omni hora cum* unc. j. *Miſturae prioris.*

Linctus valde emolliens, & lubricans, ad ſputa ſuppreſſa.

℞. *Olei Amygdalar. dul. recens preſſ.* unc. jß.
Syrup. Violar.
Mell. Virgin.
Vitell. Oxi recentis. ana unc. ß.
M. accurate.
Lingat. unc. ß. *omni hora, donec ſputa redeunt.*

PERIPNEUMONIA NOTHA.

SECT. 873. N. 2.

Clyſma hic eſto hocce.

℞. *Mell.* unc. iij.
Nitri. drach. j.
Vitell. Ovor. N. 1.
Aq. decoct. Hordei. unc. viij.
F. S. A. Clyſma.

SECT. 873. N. 4.

Decoctum diluens, abſtergens, leniſſime aperiens.

℞. *Radic. Foenicul.* unc. ij.
Gramin. unc. iv.
Fol. Parietar.
Agrimon. ana m. iß.
Sem. Contuſ. Papaver. alb. unc. j.
Glycyrrhyzae unc. jß.
Cum aqua decoct. ſpatio ¼ horae Pint. ijß. exhibe.
Capiat. unc. ij. *omni biborio.*

IN PLEURITIDE.

SECT. 887.

Vid. *Decoct.* §. 873. N. 4. 861. 859.

SECT. 890. N. 2.

Fomentum laxans, reſolvens, mitificans, Paregoricum.

℞. *Fol.* *Malvae.*
Biſmalvae.
Parietar. ana m. ij.
Papaver. hortenſ.
Hyoſcyami. ana m. j.
Flor. *Sambuci.*
Chamaemel.
Melilot. ana unc. iij.
Cum *lacte dulci* decoct. eſt Fomentum.

Hinc Balnea & Tepefactoria intelliguntur.

Lini

Linimentum ad inungenda latera, laxans, reſolvens, avertens.

℞. *Sacchari Saturni.* drach. iv.
Aceti. drach. vj.
Ol. Roſac. infuſ. unc. j.
M. F. Nutritum.

℞. *Unguenti Popul.* unc. ij.

℞. *Emplaſtr. Diapomphol.* q. ſ.
Extende ad alutem.

SECT. 890. N. 3.

Decoctum laxans, reſolvens, leniter aperiens.

℞. *Fol. Tuſſilagin.*
Malvae ana m. ij.
Flor. Papaver. errat.
Altheae. ana m. ß.
Rad. Petroſelin.
Sarſaparill. ana unc. iij.
Sem. Lini contuſ. drach. iv.
Lactucae.
Card. Mariae. ana unc. j.
Cum aq. decoct. Pintas iij. exhibe.
Bibat unc. ij. *omni hora.*

Emulſio ſimilis.

℞. *Sem.* 4. *frigid. maj.*
min. ana drach. iij.
Papaver alb. unc. ij.
Cum *Aq. decoct. Hordei* F. S. A. Emulſio, cujus *unc.* xiv. admiſce
Nitri puri drach. jß.
Syrup. Capill. Veneris. unc. j.
Bibat unc. j. *omni bora, vel et omni* ¼ *borae.*

Miſtura in eundem uſum.

℞. *Aq. ſtillatit. flor. Rhoeados.*
Sambuc. ana unc. viij.
Borraginis. unc. v.
Lapid. Cancror. drach. ij.
Prunellae. drach. j.
Syrup. flor. Rhoead.
Papav. alb. ana unc. j.
M.
Bibat uncias ij. *omni ſemihora.*

SECT. 903.

Decoctum antiſepticum, aperiens.
℞. *Fol. Scordii.*
Alliariae.
Marrub. alb. ana. unc. ij:
Cum aq. decoct. pint. ij. admiſce
Oxymell. ſcillit. unc. viij.
Nitri drach. iij.
Aceti Theriacal. unc. j.
Bibat unc. ij. *omni* $\frac{1}{8}$ *horae calidiſſimas.*

IN HEPATITIDE ET ICTERO MULTIPLICI.

SECT. 922.

Vide de Reſolutione §. { 54. N. 4. | 75. N. 5. | 88. N. 5. 6. | 135. }

Sectio 924.

Vide §. { 54. N. 4.
88. N. 5. 6.

Sect. 927.

Stipticum hic neceſſarium in Haemorrhagia narium,

1. *Lenius.*

℞. *Alumin. rup.* drach. j.
Aq. ſtillat. Plantag. unc. j.
M. ſolve.
Turundis ingeſtis applicetur cavo Narium.

2. *Fortius.*

℞. *Sacchar. Saturn.* drach. ij.
Aq. ſtillatit. Roſar. unc. j.
M.

In eosd. Uſus.

3. *Fort*

3. *Fortiſſimum.*

℞. *Vitriol. commun.* drach. j.
Aq. ſtillat. Roſar. drach. vj.
M.

Similes in uſus.

SECT. 928.

Vid. 54. N. 4.

SECT. 930.

Remedia hic fere propria.

Acetoſa hortenſis.
pratenſis.
rotundifolia.
Acetoſella.
Atriplex ſylveſtris.
Bonus Henricus.
Chondrilla.
Cichoreum agreſte.
ſativum.
Dens Leonis.
Endivia.
Fumaria.
Hieracium.
Lactuca.
Oxylapathum.
Portulaca.

Sy-

Syrupus Borraginis. *unc.* ij.
Cichorei cum Rhab. *unc.* iij.
Fumariae. *unc.* ij.
5. Rad. aperient. *unc.* ij.

Decoctum antiphlogiſticum, aperiens, leniter alvum movens.

℞. *Tamarind.* unc j.
Prunor. acido-dulc. unc. iij.
Uvar. paſſular. ſine gigartis.
Corinthiacar. ana unc. ij.
Flor. Taraxac.
Cichorei ſylveſtris ana unc. j.
Rad. Scorzoner. unc. iv.
Cum aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{4}$ horae ℔. ij. admiſce
Sal. Polychreſt. drach. j.
Syrup. Cichor. cum Rheo unc jß.
Bibat unc. j. *omni ſemihorio, donec leniatur alvus, cum regimine.*

Miſtu-

Miſtura ſimilis.

℞. *Syrup. Cichor. cum Rheo.* unc. jß.
Sal. Prunell. drach. j.
Aq. ſtillat. Cichorei.
Fumar. ana unc. ij.
M.

Capiat cochleare j. *omni ſemihorio, in eosdem uſus.*

SECT. 942.

AEſtivo tempore.

Hauſtus refrigerans, putredini reſiſtens, vires refocillans, ſitim ſedans.

℞. *Baccar. matur. Mori.*
Ribeſior.
Sambuci.
Ceraſor.
Berberis. ana unc. iv.

Contuſis expreſſum ſuccum decoque, tum *unc.* j. hujus ſucci admiſce

Vi-

Vitell. Ovorum. N. j.
Succi Citrei. drach. j.
Vini Rhenani unc. j.
Panis toſti tenuiſſime contriti. q. ſ.
Sacchari. q. ſ.
F. Hauſtus.

Hyemali tempore.

Similis, ſed paulo calidior.

℞. *Rob. ex iisdem.* unc. j.
Elaeoſacch. de Nuce Myriſt. gr. v.
Aq. ſtillat. cortic. Citrei. unc. ij.
Vini Rhen. unc. j.
Vitell. Ovorum. N. j.
Sacchar. q. ſ.

Haec cum pauxillo *Panis toſti* infuſa, expreſſa exhibe.

Ad idem.

℞. *Fol. elect. rec. & caulium Lactucae.*
Endiviae.
Taraxac.
Portulac. ana unc. vj.
Acetoſae. unc. iij.

Mundata, lota, iterum excuſſa aqua, cum *Jure carnium & pauxillo Butyri, Salis & Nuc. Myriſticae*, leniter, vaſe clauſo, cocta comedat.

AD

AD VENTRICULI INFLAMMATIONEM.

Sectio 954.

Potus leniens &c.

℞. *Fol. rec. Trifol. Acetoſ.* unc. iij.
Mal. m. jß.
Avenae integrae. unc. j.
Cum *ſero lactis rec.* decoct. *unc.* xij. adde
Vitell. Ovorum. N. ij.
Rob. Ribeſior. unc. j.

Clyſma leniens, emolliens.

℞. *Fol. recent. Endiv.*
Cichor.
Fumar.
Malvae.
Biſmalvae. ana m. j.
Cum *ſero lactis* decoct. & expreſſ. *unc.* x.
Adhibe pro Clyſmate bis vel ter de die.

AD INTESTINORUM INFLAMMATIONEM.

Sect. 966.

Victus Medicamentoſus.

℞. *Rad.* *Scorzoner.*
Trapopog.
Siſari.
Petroſelin.
Cichor. ana unc. ij.
Cum *Jure Carnis* S. A. decoct. ad *unc.* xxx.
Juſculo admiſce
Vitell. Ovorum. N. ij.
Salis q. ſ.

Decoctum balſamicum, detergens.

℞. *Rad. Valerian hortenſ.* unc. ij.
Fol. Leviſtici. m. ij.
Flor. Hyperici m. j.
Agrimon. unc. ij.
Cum aq. decoct. ℔ij. exhibe.
Bibat unc. ij. *omni hora.*

Ex eodem etiam fit *Clyſma.*

AD APHTHAS.

Sect. 990. N. I.

Potus emolliens, leniens.

Amygd. dulc. excortic. contuſ. unc. ij.
Piſtachior. unc. j.
Semin. 4. frigid. maj. } *contuſ* ana
min. } drach. ij.
Avenae excortic. drach. iij.
Cum aq. vaſe clauſo decoque ſpatio 1. horae, tum adde
Rad. excortic Glycyrrhiz. unc. j.
Ebulliant denuo parum tum decocti accurate contriti ℔ij. exhibe
Hoc bibat, fauces eo colluat &c.

Vel.

Decoctum magis aperiens & abſtergens.

℞. *Rad. Paſtinacae tenuifol. rubr.*
Siſari.
Chinae.
Sarſaparillae.
Raparum. ana unc. iv.
Hord. integri. unc. j.

Minutim contuſa cum aq. decoct. & fortiter expreſſ. *unc.* xxx. admiſce.
Syrup. Altheae. unc. j.
In uſus eosdem.

Succus diluens, reſolvens, abſtergens.

℞. *Bulb. Rapar. cum cortice. q. ſ.*
Tyrocneſti, vel radula, ex bractea ferrata, radantur; tum exprimatur ſuccus, qui ebulliens leniter deſpumetur; hujus *unc.* xvj. admiſce.
Vitell. Ovorum. N. ij.
Syrup. Violar. drach. iv.
Bibat unc. ß. *omni ſemihora.*

Cibi optimi.

Vide §. 35. N. 1. 3.

Vid. 990. N. 2.

Decoctum emolliens, detergens.

℞. *Fol. Malvae.*
Branc. Urſin.
Altheae.
Parietar.

Ver-

Verbaſc.
Mercurial.
Alchimill. ana unc. ij.
Rad. Altheae. unc. j.
Bulbor. Rapar. unc. x.
Cum aq. decoct. & expreſſ. *unc.* xxxvj.
admiſce
Vitell. Ovorum. N. iv.
Mell. Roſar. unc. ij.
F. Collutorium ſemper in Ore tenendum, & Gargariſma aſſiduum.

Fiat ex faece reſidua *Cataplaſma, externe faucibus applicandum.*

Clyſma, ex iisdem.

SECT. 990. N. 3.

Miſtura emolliens, anodyna, parum roborans.

. *Syrup. Papav. alb.* unc. ij.
Cremor. lact. dulc. unc. ij.
Vitell. Ovorum. N. ij.
Aq. ſtillat. Roſar. unc. ij.
M.
ujus pauxillum ore aſſiduo contineat.

Vel.

℞. *Gelatinae CC.* aut.
Carnis, bene ſpiſſae, in fruſta conſciſſae parum, q. ſ.
Aſſiduo imponatur linguae, ut ſoluta ibi oblinat; & ſic lente deglutiatur.

Haec leniunt excoriata.

Decoctum in Aphtis deciduis, reſolvens, cor roborans.

℞. *Decoct. Fol. rec. Agrim.* nunc. vij.
Mell. Roſar. unc. j.
M.
In eosdem uſus.

Hoc laxata roborat.

SECT. 990. N. 4.

Decoctum poſt Aphthas, adſtringens, magis roborans.

℞. *Rad. Oxylapath.* unc. j.
Cortic. Peruvian. drach. vj.
Tamariſc. drach. vj.
Fol. Agrimon. m. j
Cum aq. decoct. ℔jß. admiſce
Syrup. Kermes. unc. j.
Bibat unc. ß. *omni hora.*

SECT. 990. N. 5.

Hauſtus purgans, & ſimul, poſt operationem, roborans.

℞. *Rhei* drach. jß.
Myrobalan. citrin. ſine nucleis. unc. jß.
Cum aq. decoct. & expreſſ. *unc.* iij. admiſce
Syrup. Cichor. cum Rheo. drach. xij.
F. Hauſtus.

IN NEPHRITIDE.

SECT. 997. N. 2.

Decoctum antiphlogiſticum, leniens, aperiens.

℞. *Fol. recent. Chaerophyll.*
Becabung.
Parietar. ana m. ij.
Rad. Acetoſell.
Cichor.
Bardan. ana unc. ij.
Cicer. rubr. unc. jß.
Semin. contuſ. Papav. alb.
Card. Mariae ana drach. vj.
Cum aq. decoct. ſpatio ½ horae, ℔iij. exhibe.
Capiat unc. ij. *omni* ¼ *horae.*

Simile.

℞. *Rad. Gramin.* unc. vj.
Semin. contuſ. Melonum. unc. jß.
Glycyrrhiz. unc. j.
Cum aq. decoct. ℔iij. exhibe
In uſus eosdem.

SECT. 1000.

Remedia hic propria.

Agrimonia.
Alcea.
Alchimilla.
Althea.
Becabunga.
Bellis minor.
Bugula.
Chaerophyllum.
Daucus Sylveſtris.
Dens Leonis.
Faeniculum.
Fraga.
Glycyrrhiza.
Gramen.
Herniaria.
Lactuca.
Lingua Cervina.
Mercurialis.
Nummularia.
Nymphaea.

Ononis.
Parietaria.
Perſicaria.
Scabioſa.
Virga aurea.
Urtica.

Syrup. Altheae Fernelii.
Capillor. Veneris.
Cichorei cum Rheo.
Papav. alb.
——— erratici.
Violaceus.

Sal. Ammoniacus.
Gemmae.
Marinus.

IN APOPLEXIA.

Sect. 1025.

Colluteria & Gargariſmata, in hoc hoc caſu.

Decoctum ſialagogum, impetum ſanguinis a capite revellens, ingruente Apoplexia frigida utiliſſimum.

℞. *Rad. Imperator.*
Pyrethri.
Galang. ana unc. j.
Fol. recent. Origani.
Rutae.
Thymi. ana m. j.
Flor. Lavandul.
Matricar. ana unc. j.
Cort. *Magellan.* drach. vj.
Cum aq. decoct. vaſe clauſo ℔iij. admiſce
Sp. Sal. Ammon. drach. iij.

Ma-

Maſticatoria ſalivam moventia.

℞. *Maſtich.*
Cerae alb.
Zingib. ana unc. j.
F. S. A. parvi Paſtilli.

Apophlegmatiſantia fiunt ex iisdem.

Sect. 1026.

Vomitoria.

℞. *Vini Emetici.* unc. ijß.
Oxymell. ſcillit. unc. j.
M. F. Hauſtus.

℞. *Cremor. Tartari Emet.* gr. vij.
F. una doſis.

℞. *Succi ex Raphan. ruſtic. expreſſ.* unc. j.
Oxymell. ſcillit. unc. ij.
M. F. Hauſtus.

℞. *Mercurii Vitae.* gr. ij.

Purgans.

℞. *Diagryd.* gr. x.
Reſin. Jalapp. gr. x.
Sp. Vini rectific. drach. ij.
Accurate tritis, & ſolutis, admiſce
Syrup. Roſar. ſolutiv. cum Senn. drach. vj.
F. Hauſtus.

SECT. 1028.

Vapor ſtimulans Nares.

℞. *Tinct. Caſtor.*
Sp. Sal. Ammon. ana drach. ij.
M.
Subolfaciat ſaepe.

℞. *Aceti acerrimi.*
Tinct. Caſtor. ana drach. ij.
M.
In eosdem uſus.

Balſamus, in Apopl. lenta, calidus.

℞. *Ol. ſtillat. Roriſmar.*
Tanacet.
Lavand.
Rutae.
Abſinth. ana gutt. iv.
Infuſi Caſtor. drach. j.
Unguent. Nervini. unc. j.
Sal. vol. oleoſ. drach. j.
M. F. S. A. Balſamus,
Pro ſuffitu ſub naribus, & circa tempora, affricandus.

Acre Clyſma.

℞. *Pulp. Colocynth.* drach. ß.
Fol. Tabaci. drach. jß.
Aq. unc. x. incoctis, admiſce
Salis Gemm. drach. ij.
F. Clyſma.

SECT. 1030. N. 2.

Inprimis vero ex *Senna* & *Tamarindis* Vid. §. 396. N. 2.

SECT. 1030. N. 3.

Vide §. 954. 966.

IN PARALYSI.

SECT. 1068.

Vid. 75. N. 5. §. 54. N. 4.

SECT. 1069.

Pulvis aromaticus, pro ſuffimigio.

℞. *Maſtiches.*
Olibani.
Succini. ana unc. ß.
M. F. Pulv.
Hujus drach. j. *ſuper prunam ſparſae fumus excipiatur panno ſicco, calido, ex lana. Quo dein fortiter fricentur partes.*

Miſtu-

Miſtura penetrans, nervina. ad partes flaccidas ſtimulandas.

℞. *Sp. Lavandulae.* unc. iij.
Sal. Ammon drach. ij.
Tinctur. Caſtorei. drach. iv.
Aq. ſtillatit. Lavandulae. unc. vj.
M.
Perfricentur hac cum miſtura partes.

Emplaſtrum acre, aromaticum, calidum.

℞. *Emplaſtr. de Cumin.*
Melilot.
Galbani *purati.* ana unc. j.
Olei *Caſtorei.* unc. ß.
M. F. Emplaſtrum ad alutam.
Parti affectae, prius fricatae, apponatur.

Linimentum ad Paralyſin nervium, penetrans.

℞. Olei *infuſ. Abſinth.*
Anethi.
Chamaemel.
Nepetae.
Rutae.
Trifol. odorat. ana drach. j.

Ca-

Caſtorei.
Crocini.
Irini.
Lumbricor. terreſtr.
Nardini.
Terrae. ana drach. j.
Unguent. Agrippae.
Arthanitae.
Martiat.
Nervin. ana drach. vj.
M. F. Linimentum.

Emplaſtra acria.

De Cumino.
Galbano.
Meliloto &c.

IN MANIA.

SECT. 1126.

Conditum roborans, cardiacum.

℞. *Cortic. Peruvian.* drach. ij.
Magellan. drach. iij.
Conſerv. Anthos. unc. j.
Syrup. Kermes. q. ſ.
Ut F. Conditum.
Capiat drach. ß. *omni triborio de die.*

Vel ſimile.

℞. *Diaſcord. Sylvii* drach. j.
Elaeoſacchar. ex Ol Citri. drach. ij.
Rad. Helenii condit. unc. j.
Syrup. ſ. Rad. aperient. q. ſ.
Ut F. Conditum.
Uſus idem.

Vel magis aromaticum.

℞. *Rad. Zingib. condit* unc. iij.
Cortic. Aurant condit. unc. ij.
Nucis Myriſt. drach. iv.
Syrup. Artemiſ. Fernel. q. ſ.
Ut F. Conditum.
Capiat ut prius.

Vel ſimile.

℞. *Theriac. Androm.*
Diateſſar. Meſuae ana unc. j.
Conſerv Abſinth. unc. ß.
Rad. Angelic drach. ij.
Syrup. Tunicae. q. ſ.
F. Conditum.
Sumat drach. j. *quater interdiu.*

Vin-

Vinum medicatum cardiacum, calidum, roborans.

℞. *Cortic. Peruvian.*
Magellan.
Citrei.
Aurantior.
Chinae.
Cinnam. ana unc. j.
Summit. Serpill.
Thymi.
Mari Syriac. ana unc. ß.
Fl. Stoechad. Arab.
Lavand.
Tanacet. ana unc. j.
Ligni Agalloch.
Saſſafr. ana drach. vj.
Cum *Vini Hiſpan.* ℔vj.
F. S. A. Vinum medicat.
Capiat unc. ij. *quater de die, vacuo ſtomacho.*

IN RABIE CANINA.

SECT. 1143. N. 6.

Potus Parati ex pomis, Prunis ſylveſtribus, Limonibus, Aceto roſaceo, *Victus* Braſſica muria condita, &c.

SECT. 1144.

Clyſma refrigerans.

℞. *Nitri* drach. ij.
Aceti Sambuc.
Mell. Roſar. ana unc. j.
Aq. decoct. Hord. unc. x.
M. F. Clyſma.

Simile.

℞. *Sal. marin.* drach. ij.
Aceti flor. Calend. drach. vj.
Mell. commun. unc. j.
Aq. ſtillat. Rutae. unc. x.
F. Clyſter.

AD

AD SCORBUTUM.

SECT. 1160. L. *α*.

Pulvis Purgans.

℞. *Tartar. Vitriol. non acid.*
Cryſtall. Tartar.
Sal. Polychreſt. ana drach. ß.
M. F. Pulv.
Mane hauriendus ex Sero Lactis: ſuperbibat dein Seri unc. xij.

Aliud purgans, hauſtus forma.

℞. *Sal. Polychreſt.* drach. ij.
Pil. Coch. maj. ſcrup. j.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senn. drach vj.
Aq. ſtillat. Cichor. unc. ij.
M. F. Hauſtus.

Similis virtutis.

℞. *Elixir. propr. cum ſale Tart. pp.* drach. ij.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senn. drach. vij.
Aq. ſtill. Fumar. unc. ij.
M. F. Hauſtus.

Pilulae Purgantes in Scorbuti principio.

℞. *Pil. Coch. Maj.* drach. j.
F. Pil. N. XXI.
Capiat duas *veſperi ante ſomnum, man*
quinque *ante jentaculum.*

SECT. 1160. L. β.

Attenuantia digerentia.

Tinctura ſalis Tartar. Helmontiana *drach.*
Ex Vini unc. ij.
—— —— Harveiana *drach.* iv.
Ex Vini unc. iij.
—— Martis Ludovici. *drach.* j.
Ex Vini unc. j.
Tartarus Vitriolatus. } *Singula ſum*
Cryſtalli & Cremor Tartari. } *poſſunt ad*
Vitriolum Martis. } drach. ß.
Sal. Polychreſtus.
Sales Tacheniani ex Vegetabil. *drach.* j.
Ex Vini unc. iij.
Elixir propr. cum Sp. Aceti pp. *drach.* ii
Sale Tartar. pp. *drach.* ii
Aquis aromat. pp.
drach. iij.

Sa

Sales volat. oleoſi, aromatici, *drach.* j.
Sapo Venetus *drach.* iv.
Starkeianus. *ſcrup.* ß.
Oxymel. ſimplex. *unc* iv.
Scilliticum ſimplex. *unc.* iij.
compoſitum. *unc.* ij.
Conſerva Acetoſae.
Lujulae.
Poma Aurantia.
Chinenſia.
Citrea.
Limonia.
Granata.

Sect. 1160. L. γ.

Specifica Antiſcorbutica leniora.

Abrotanum mas.
foemina.
Abſinthium latifolium.
tenuifolium.
Acetoſae omnes ſpecies.
Acetoſellae omnes ſpecies.
Ageratum.
Agrimonia.
Anagallis mas.
foemina.
Artemiſia.

Balſamita.
Bardana.
Becabunga.
Botrys.
Braſſica rubra, capitata.
Bunium.
Buxns.
Chaerophyllum.
Chamaedrys.
Chamaepitys.
Cichorea.
Crambe.
Cuminoides.
Endivia.
Eupatorium Cannabinum.
Foeniculum.
Fumaria.
Galegae ambae ſpecies.
Hedera terreſtris.
Lapatha.
Leviſticum.
Majorana.
Meliſſa.
Mentha.
Naſturtium aquaticum.
hortenſe.
Nummularia.
Rheum-barbarum.

Sal-

Salvia.
Scabioſa.
Scordium.
Sophia.
Veronica.
Urtica.

Poma aromatica odorata.

Aurantia.
Citrea.
Granata.
Limonia.

Fructus Berberis.
Ceraſa matura quaecunque.
Fraga.
Groſſulariae.
Mori.
Poma acido-dulcia.
——— Armeniaca.
——— Perſica.
Pruna matura quaecunque.

Fructus Rubi vulgaris caeſii.
——— ——— ——— rubri.
——— ——— Idaei.
——— Sambuci.
——— Tamarindi.
——— Vitis Idaeae.

Sect. 1161.

Scorbutica acriora.

Acriviola.
Allia
Alliaria.
Arum.
Armoracia.
Abſinthium.
Cepae.
Chelidon. majus.
Cochlearia.
Enula.
Eryſimum.
Eruca.
Gentiana.
Gratiola.
Iſatis.
Piperitis *vel* Lepidium.
Porrum.
Ptarmica draco.
Raphanus hortenſis.
——— — ruſticanus.
Ruta.
Sabina.
Santonicum.

Sa-

Saponaria.
Sedum minus vermiculare acre.
Sinapi.
Trifolium aquaticum.

Succus expreſſus, antiſcorbuticus.

℞. *Raphan. ruſtican. radula raſi.* unc. iv.
Fol. rec. Cochlear.
Nummular.
Urticae ana m. iv.
Succum S. A. exprime, & Saccharo miſce.
Capiat drach. ij. *quater vel ſexies de die.*

Spiritus ſimilis.

℞. *Semin. Sinapi.*
Raphan. hortenſ..
Erucae.
Eryſimi.
Naſturt. hortenſ. ana unc. j.
Fol. Cochlear.
Lepidii.
Raphan. ruſticani. ana m. ij.
Conſciſſis & contuſis adde
Sal. marini. unc. ij.
Flor. Cereviſiae. unc. j.
Sp. Vini q. ſ. ad exceſſum duorum digitorum.
Deſtilla & cohoba ter.

Sal-

Sal - Volatile.

Praecedentibus, loco *Sal. marin* & *Flor. Cereviſiae*, admiſce.
Sal. Ammon. contuſi. unc. iij.
Cinerum clavellat. unc. vij.
Deſtilla ut ante.

Cereviſia medicata, antiſcorbutica.

℞. *Fol. recent. Cochlear.*
Erucae.
Eryſimi.
Trifol. aquat. ana m. j.
Semin. recent. contuſ. Naſturt. hortenſ.
Raphani hortenſ.
ana unc. ij.
Flor. Centaur. min unc. j.
Rad. Raphan. ruſtic. unc. v.
Conſciſſa reconde in Cereviſiae recentis & fervefcentis ½ dolio:
Pro potu aſſiduo.

℞. *Bulb. Ari recent. effoſſi.* unc. ß.
Raphan. ruſtic. unc. j.
Fol. Cochlear.
Trifol. aquatic. ana m. j.
Semin. Sinapi. unc. ij.
Vini Rhenani. ℔. vj.
F. S. A. Vinum Medicatum.

Sect. 1162.

Antiſcorbutica modice adſtringentia.

Capparis.
Flos Geniſtae.
Fraxinus.
Lapathum, omnesque ejus ſpecies.
Lupulus.
Polypodium quercin.
Rhabarbarum.
Tamariſcus.

Antiſcorbutica frigidiuſcula.

Poma odorata. { Aurantia. Citrea. Limonia. Chinenſia. Granata. }

Fructus horaei acido-dulces.

Acetoſa.
Acetoſella.
Cichorea.
Endivia.
Lujula.
Lactucae.
Taraxaca.

Hy-

Hydrogala, aeſtate.
Serum Lactis.
Lac ebutyratum.

Tartarus & omnia Acida tartariſata.

Calida & Acria.

Vid. §. 1161.

SECT. 1163.

Collutoria Oris.

In Calidis.

℞. *Myriae Limonum.*
Mell. roſac. ana unc. ij.
Sp. ſal. dulc. drach. ß.
Aq. ſtillat. Rutae. unc. ij.
M.

℞. *Sp. Salis marini.* drach. ij.
Aq. ſtillatit. Salviae. unc. viij.
M.

℞. *Succi Limon. recent.* unc. j.
Salis Ammoniac. drach. j.
Aq. ſtillatit. Rutae. unc. vj.
M.

In

In Frigidis.

℞. *Sp. Theriacal*
Cochlear ana unc. j.
Mell. Anthoſat. unc. ij.
M.

℞. *Sp. Vini Camphorati.* unc. ß.
Tinctur. Myrrhae. unc j.
Rob. Juniperin. unc. ß.
Aq ſtillatit. Abſinth. unc. iv.
Sal. Gemmae. drach. j.
M.

SECT. 1164.

Decoctum in Scorbuto acri lene, anti-ſepticum.

℞. *Fumariae.*
Acetoſae.
Becabungae.
Trifol. aquat. ana m. j.
Seri Lactis.
Lactis ebutyrati. ana pint. ij.
F. Decoctum.

Serum Lactis Anti-Scorbuticum.

℞. *Acetoſellae.* m, jß.
Betonicae.
Chaerophylli. ana m. ß.
Tamarindor. unc. jß.
Conſciſſa infunde cum
Seri lactis aeſtivi. ℔iij.
Spatio horae, in calore fere fervido, abs-que ebullitione tamen, dein per linteum expreſſo, admiſce
Syrup. e ſucco Citri.
Rubi Idaei.
Violacei. ana unc. j.
Bibat de alterutro omni ſemihorio interdiu unciam unam.

IN PHTHISI PULMONALI.

Sect. 1200. N. 2.

Conditum incraſſans, ſtypticum.

℞. *Conſerv. Roſ. rubr.* unc. iij.
Bol. Armen. laevigat. drach. ij.
Syrup. Myrtin. q. ſ. ut
F. Conditum.
Capiat drach. j. *omni bihorio.*

Con-

Conſerva refrigerans. ſtyptica.

℞. *Fol. teneror. Plantagin.* unc. iij.
Flor. Papaver. Rhoead. unc. iß.
Semin. Plantag. rec. unc. j.
M. S. A. cum ſ. q. *Sacchari*, ut
F. Conſerva.
Doſis ut ſupra.

Decoctum refrigerans, antiſepticum.

℞. *Fol. Acetoſae.* m. ij.
In *Seri Lactis* ℔j. decocti, & expreſſi,
Unc. j. *bibatur omni hora diei.*

Simile, ſtypticum.

℞. *Rad. Tormentill.* unc. ij.
Pentaphylloides argentinae. m. iij.
Flor. Pentaphylloid. rubr. paluſtr. unc. j.
Semin. contuſ. Acetoſae. unc. ß.
Cortic. Tamariſci. unc. ij.
Cum. aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{4}$ hor. ℔iv. admiſce
Syrup. Myrtin. unc. ij.
Bibat unc. ij. *omni biborio diei.*

O Bal-

Balſamica leniſſima.

Oleum expreſſum, lenientiſſimum.

℞. *Amygdal. dulc.*
Nucleor. Cocos.
Piſtachior.
Semin. Papav. albi. ana unc. iv.
Accurate contuſis S. A. ſine multo ign[e]
exprime Oleum.
Hujus Ol. drach. j. *bibatur omni bihorio, v[el]*
quadrihorio, cum regimine.

Pilulae balſamicae, lenes.

℞. *Terebinth. nativ.* unc. ß.
Glycyrrhiz. q. ſ. ut
F. Maſſa Pil. formandis idonea.
Capiatur unc. gr. iv. *omni quadrihorio,*

Vel.

℞. *Terebinth. nativ.* unc. ß.
Gumm. Tragacanth. pulveris. drach. [...]
Amyli. q. ſ. ut
F. Maſſa, *in eosdem uſus.*

Bal[ſ]

Balſamus Lucatellae. *Capiat* drach. ß. *ter quotidie, vacuo ventriculo; ſuperbibendo* unciam j. *Mulſae ſequentis.*

Mulſa Balſamica.

℞. *Flor. purorum, recentium, Betonicae.*
Hyperici.
Paralyſios.
ana pug. j.

Cum aq. calida fiat Infuſio, vaſe clauſo ſpatio ſemihorii; tum Infuſi puri ℔iß. admiſce.
Mellis Maſſilienſis, unc. ijß.

SECT. 1200. N. 3.

℞. *Aquae purae.* ℔ij.
Lactis recens mulſi. ℔j.
M.

Hoc ſolo utatur pro potu, quantum lubet.

℞. *Lactis recens mulſi.* ℔ß.
Panis biscocti unc. j.
Sacchari. drach. ij.

Cruda miſce.

Sumatur quater quotidie; nec utator alio cibo.

Pulvis antacidus.

℞. *Lapid. Cancror.* drach. ij.
Sapon. Veneti. drach. ß.
Sacchari perlati. drach. ij.
M. F. Pulv. divid. in xij. doſ.
Capiat ſemper unam *ante uſum lactis cum pane.*

SECT. 1209.

Miſtura aperiens, acida.

℞. *Oxymell. ſimpl.* unc. iv.
Tart. Vitriolat. drach. j.
Syrup. 5. *Rad. aperient.* unc. ij.
Aq. ſtillat. fermentatae Abſinthii.
Card. bened.
Hyſſopi. ana unc. iv.
M.
Bibat unc. iij. *omni biborio.*

Thea medicata, anti-phthiſica.

℞. *Lignor. trium Santalor.* ana unc. j.
Saſſafr. unc. jß.
Rad. Chinae.
Sarſaparil. ana unc. iij.
Flor. Centaur. min. unc ß.
Cum aq. decoct. vaſe clauſo S. A. ſpatio ½ horae, adde
Glycyrrhiz. decortic. unc. j.
Ebulliant denuo parum: dein Decocti ℔jv. exhibe.

Similis magis compoſita.

℞. *Rad. Caryophyllat. montan.* unc. ij.
Apii.
Bardanae.
Eryngii.
Graminis.
Liquiritiae.
Mei Athamant.
Petroſelini.
Phu.
Rubiae tinctor. ana unc. j.
Fol. Agrimoniae.
Artemiſiae.
Capill. Veneris.
Chamaedryos.
Chamaepityos.

Fol. Hyſſopi.
Parietariae.
Scabioſae.
Tuſſilaginis.
Urticae.
Chaerophylli. ana m. j.
Semin. Apii.
Hyperici.
Poeoniae. ana unc. j.
Flor. Betonicae.
Hyperici.
Centaur. min. ana pug. j.
Ex his vel ex quibusdam horum F. Decoctum S. A.
Cujus unc. iij. *bibantur omni trihorio.*

Pilulae balſamicae, ſanguinis corruptioni ab admiſto pure reſiſtentes.

℞. *Myrrhae tenuiſſime contritae.* drach. ij.
Spermat. Ceti. drach. iv.
Accurate trita permiſce
Terebinth. nativ. unc. ß.
Admiſce
Pulveris Olibani. q. ſ. ut
F. Maſſa formandis. Pil. apta.
Capiat gr. iij. *omni trihorio.*

℞. *Bal-*

℞. *Balſam Peruvian. albi.*
Copayb. albi. ana drach. ij.
Vitell. Ovor. unc. ß.
Accurate ſubactis adde
Pulv. Glycyrrhiz. q. ſ. ut
F. Maſſa Pilularis.
Capiat gr. ij. *mane, meridie, veſperi.*

℞. *Maſtiches.*
Myrrhae.
Olibani. ana drach. ij.
F. Pulv. ſubtilis, interim fluat in fictili ad ignem leniſſimum.
Succi Glycyrrhizae, inſpiſſatae.
Terebinthinae puriſſimae. ana unc. ß.
Cum admiſce *pulverem praeſcriptum* ſub finem addendo
Balſami ex Mecha. drach. j.
F. Maſſa copioſo *Glycyrrhizae* pulvere reſpergenda.
Sumat quotidie, quater, vacuo ventriculo, maſſulam granor. vj. *ſuperbibendo* Uncias vj. *ſequentis potus.*

Infuſum vulnerarium, balſamicum.

℞. *Fol. tenerior. Agrimon.*
Betonicae.
Botryos.
Hederae terreſtr.
Scabioſae.
Tuſſilaginis.
Veronicae ana unc. ß.
Glycyrrhizae. unc. jß.
F. Infuſum, ſine ebullitione, in magno calore, vaſe accurate clauſo, cum aquae ℔ij.

SECT. 1210.

Vid. Omnia praeſcripta §. 1209.

Decoctum deterſivum, aperiens.

℞. *Fol. recent. Veronic. maris.* m. jß.
Parietar.
Rutae. ana m. j.
Valerian. hortenſ. m. ß.
Semin. Papaver. contuſ. unc. iij.
Rad. Petroſelin. unc. vj.
Cum aq. S. A. decoct. ℔jv. adde
Syrup. Capill Veneris. unc. ij.
Bibat unc. iv. *omni trihorio.*

Veſ-

Veſperi ſumat *Pilulam* unam harum;

℞. *Pilul. Cynogloſſ.* drach. j.
F. Pil. gr. iv.

Conſolidans Paregoricum, dandum ubi jam deſinit Pus cum levamine, Decocti forma.

℞. *Fol. recent. Borragin.*
Symphyti min.
Malvae. ana m. j.
Flor. Papav. rhoead.
Verbaſci.
Hyperici, ana unc. j.
Rad. Symphyt. maj. unc. ß.
Altheae. unc. j.
Semin. contuſ. Melon.
Papav. alb. ana unc. j.
Cortic. Peruvian. drach. vj.
Cum aq. decoct. ℔jv. exhibe;
Bibat unc. iij. *omni quadriborio.*

IN HYDROPE.

Sect. 1233.

Vinum medicatum ex ſtomachicis & roborantibus, ad fluorem ſtagnanti lymphae conciliandum.

℞. *Rad. Imperator.*
Ariſtoloch. utriusque.
Zedoar.
Siler. montan. ana unc. j.
Zingib. drach. vj.
Flor. Centaur. minor. unc. ij.
Rorismar. unc. j.
Gratiol. Germanor. drach. iv.
Baccar. Lauri.
Juniperi. ana unc. jß.
Thymi.
Serpilli.
Muri Syriaci ana unc. j.
Semin. Abſinth.
Tanacet.
Santon. ana unc. j.
M. F. S. A. omnium Pulv. tenuis, tum

℞. *Pulv.*

℞. *Pulv. praeſcript.* unc. vi.
Vini Gallici meri. ℔jv.
F. S. A. Vinum Medicatum.
Bibat unc. ij. *quater de die, vacuo ſtomacho, cum regimine.*

Vel conditum ſimile.

℞. *Pulv. praeſcript.* unc. ij.
Conſerv. Anthoſ. unc. j.
Syrup. Artemiſ. Fernelii. q. ſ. ut
F. Conditum.
Doſis drach. ß. *omni quadriborio.*

Aut.

℞. *Pulv. praeced.* unc. xij.
Cereviſiae meracioris ½ tonnae.
F. Cereuiſia Medicata,
In uſus quotidianos.

Quin.

℞. *Pulv. ejusd.* drach. iv.
Vini albi generoſi. unc. viij.
F. S. A. Infuſio.
Bibat unc. j. *omni biborio.*

Huc, Elixiria propriet.
Sales vol. Oleoſi.
——— ——— Aromatici.
Sp. vol. ——— Oleoſi.
——— ——— Aromatici.
——— ——— Cephalici.
——— ——— Matricales.
——— ——— Stomachici.
&c. pertinent.

Vide §. 75. N. 5. §. 54. N. 4. §. 135.

SECT. 1234.

Miſtura aromatica, cardiaca, acida, ſitim ſedans, vires vitales excitans, lymphae fluorem concilians.

℞. *Ol. ſtillat. cortic. Citrei.*
Aurant.
Cinnam. ana gutt. iij.
Flor. Lavand.
Juniperi. ana gutt. ij.

Cum *Sacchari.* drach. vj.

F. S. A Elaeoſaccharum, quod admiſceto dein
Rob. Samb.
Juniperi ana unc. iij.
Sp. Salis drach. j.
Aq. ſtillat. cortic. Citrei.
Aurant.
Cinnam. ana unc. j.
Menthae. unc. x.

Capiat unc. j. *omni biborio.*

De-

Decoctum aperiens, acidum.

℞. *Succi rec. expreſſi ex tota rec. herba conſciſſa.*	*Fumaria.* *Cichorei.* *Taraxaci.* *Acetoſae.*	ana ℔j.

Cremor. Tartari. ℔ß.

Leni igne decoque ad $\frac{1}{2}$; dein depurati hujus Decocti *unc.* x. admiſce
Rob. Sambuci. unc. x.
Capiat unc. ß. *omni biborio.*

Miſtura cardiaca, aperiens, acida.

℞. *Sp. Nitri dulcis.* drach. iv.
Cochleariae. drach. vj.
Syrup. Cichorei cum Rheo.
ſ. Rad. aperient. ana unç j.
Vini Rhenani. ℔j.
M.
Bibat unc. j. *omni biborio.*

SECT.

SECT. 1237. N. 3.

Pulverum purgantium mercurialium formulae.

℞. *Turbith. mineral.* gr. ß.
Zingib. albi. gr. x.
M. F. Pulv.
*Mane ſumendus alterno die, ex pauxillo pul-
pae Pomi toſti.*

℞. *Mercur. praecipit. rubri.* gr. j.
Nucis myriſt. gr. vj.
M. F. Pulv.
In uſus eosdem, ſumendus ut prior.

℞. *Mercur. ſublim. dulc.* gr. vij.
Cortic. *Magellan.* gr. viij.
M. F. Pulv.
In uſus eosdem.

Pulvis Emeticus.

℞. *Tartari Emetici.* gr. ß.
Elaeoſacchari Citrei. gr. vj.
M. F. Pulv.
Tertio quoque die ſumendus.

℞. *Emetici mitiſſimi, ex Antimon.* p. ij.
Nitri p. v. *detonando praeparati.* gr. iv.
F. Pulv.
Omni mane aſſumendus.

Tinctura diuretica, ſolvens.

℞. *Limatur. Cupri* gr. x.
Sal. vol. oleoſi. drach. vj.
M. F. Tinctura coerulea.
Capiat gutt. xij *ter de die, vacuo ſtomacho, ex Syrup.* 5. *Rad. aperient.* unc. ß.

SECT. 1243.

Vid. 334.

SECT. 1245.

Medicamenta fortia, ſaepe, ſine longa mora interpoſita, repetenda.

℞. *Vini Emetici vulg.* unc. ijß.
Una doſi.

℞. *Tartari Emetici.* gr. vj.
Una doſi.

℞. *Tur-*

℞. *Turbith. mineral.* gr. vij.
Una doſi.

℞. *Succi recent. expreſſi Cortic. medii. Sambuci.* unc. j.
Syrup. Violar. unc. ß.
Pro una doſi.

℞. *Fol. Soldanellae marin.* unc. j.
Comedat una vice.

℞. *Elaterii* gr. iv.
Syrup. de Baccis Rhamni cathart. unc. j.
M.
Pro una doſi.

Sectio 1247.

Tinctura fortiter purgans.

℞. *Reſin. Jalapp.*
Scammon. anā drach. j.
Fol. Sennae pulv.
Semin. contuſ. Carthami. ana drach. iv.
Sp. Vini rectific. ℔j.
F. S. A. Tinctura, cui purae admiſce
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna unc. vj.
Bibat unc. j. *mane.*

℞.

℞. *Lunae purgativae Boyleanae.*
Micae Panis. ana gr. iv.
M. F. Pil. *gr.* ij.
Capiatur una *omni ſemihorio, donec incipiat purgatio.*

SECT. 1250.

Vinum medicatum roborans.

℞. *Limaturae Ferri rec. non rubigin.* unc. ij.
Cortic. Peruviani.
Magellan. ana unc. ij.
Rad. Rhei exſiccatae unc. ß.
Rini Rhenani generoſiſſimi. ℔ij.
F. S. A. Vinum Medicatum.
Doſ. unc. ij. *ter de die, vacuo ſtomacho.*

SECT. 1252. N. 2.

Cataplaſma valde diſcutiens.

℞. *Rad. elect Bryon.*
Jalapp.
Fol. Rutae.
Abſinthii.
Cinarae hortenſ. ana unc. ij.

Flor. Melilot.
Centaur. min.
Bulb. Ceparum.
Allior. ana unc. ij.
Cum aq. comm. q. ſ. decoct. S. A. in Ca-
taplaſma, ſub finem admiſce
Galbani in vitello Ovi ſ. a ſubacti. unc. ij
Farin. Lini. unc. j.
Ol. Lini drach. iv.
Sal. Ammon. drach. iv.
M.

Fomentum in eundem uſum.

℞. *Sapon. Venet.* drach. iv.
Sp. Vini theriacal. unc. xij.
M. accurate pro Fomento,
Cum laneis pannis applicando.

Epithema ſiccum ad Hydrocelen, ſerum diſſipans, educens.

℞. *Sal. marin. decrepit. ſiciſſimi, calidi tenuiſſime triti. q. ſ.*
Intra linea conſuta applicetur, renovand- ſimulac maduerit.

Pul-

Pulvis pro ſuffimigio, diſcutiens, ad Hydrocelem.

℞. *Benzoin.*
Olibani.
Sarcocollae.
Reſin. Guajaci. ana unc. ß.
Camphorae. drach ß.
Maſticheſ. unc. j.
Salis Ammoniac. ſcrup. ij.
M. F. Pulv. *Cujus incenſi vapor excipiatur nudo ſcroto, dein panni lanei fumo hoc vaporoſi, calidi, ſupperapplicentur.*

IN PODAGRA.

SECT. 1275. L. α.

Vid. 1233.

SECT. 1275. L. β.

℞. *Alcabeſt Glauberi.* unc. j.
Sumat, omni mane, gutt. ix. *ex Jure vitulino.*

℞. *Ciner. Geniſtae.* unc. j.
Vini Rhenani. ℔jß.
M.
Bibat depurati liquoris unc. ß. *omni mane.*

IN MORBIS VIRGINUM.

Sect. 1291. N. 3.

Aloe.
Myrrha.
Bryonia.
Colocynthis.
Gumm. Ammon.
Bdellium.
Sagapenum.
Opopanax.
Galbanum.
Aſa foetida.

Elixir proprietatis quodcunque.

Sect. 1291. N. 4.

Omnia hic ſupra N. 3.

Ari-

Ariſtolochia.
Artemiſia.
Cardiaca.
Chamaemelum.
Juniperus.
Majorana.
Marum.
Matricaria.
Pulegium.
Ruta.
Sabina.
Salvia.
Sambucus.
Serpillum.
Tanacetum.
Thuya.
Thymus.
Tum. §. 75. N. 5. §. 54. N. 4.

SECT. 1291. N. 5.

Emplaſtra de Cumino.
Meliloto.
Galbano.
Baccis Lauri.
Labdano.
Oxycroceum.
Applicata cavis pedum, umbilico & inguinibus.
Fotus, *ex Sapone Venet. & Decoct. herbarum* N. 4. §. 1291.

Linimenta ex Unguento Martiato.
Nervino
Enulato ſine Mercur.
Agrippae.
De Arthanita.

Olea Aromatica ſtillatitia. vid. §. 75. N.
inter Stimulantia praecipue vero
Oleum ſtillatit. Baccar. Juniperi.
Hyſſopi.
Macis.
Majoranae.
Origani Cretici.
Roſmarini.
Sabinae.
Spicae.
Succini.
Tanaceti.

Olea infuſa Abſinth.
Anethi.
Chamaemeli.
Nepetae.
Rutae.
Caſtorei.
Crocini.
Irini.
Lumbricor. terreſtr.

V. G.

Linimentum ſtimulans.

℞. *Unguent. Martiat.*
Nervini. ana unc. j.
Olei ſtillatit. Baccar. Juniperi. drach. j.
Sabinae.
Infuſi Rutae.
Caſtorei. ana unc. ß.
M. F. Linimentum in hoc caſu,
Umbilico, pubi, inguinibus applicandum.

Vapores, ex Decocto N. 4. *Utero excepti.*

Sect. 1291. N. 6.

Vid. 1250.

AD GRAVIDARUM MORBOS.

SECT. 1360.

Vinum medicatum, aromaticum, cardiacum.

℞. *Cortic. elect. depurat. Citrei.*
Aurantior.
ana unc. ij.
Cinnam. drach. vj.
Magellan. drach. ij.
Vini Hiſpan. ℔iij.
F. Vin. Medicatum.
Capiat unc. iij. *veſperi itura cubitum.*

Tinctura cardiaca, anthyſterica.

℞. *Sal. vol. oleoſ.* drach. j.
Tinct. Gumm. Lacc drach. ij.
Caſtor. drach. ß.
M.
Capiat, gutt. xij. *in Paroxyſmo Hyſterico.*

 Miſtu-

Miſtura cardiaca, aromatica, acida.

℞. *Succ. Citrei rec. expreſſi.* unc. iv.
Syrup. Kermeſin. unc. iv.
Vini Rhenani. ℔ iij.
Tinct. Cinnam. unc. ij.
Cortic. Citrei. unc. ij.
M.
Capiat unc. ß. *in languore.*

Similis.

℞. *Rob. Ribeſior.*
Mivae Cydonior.
Syrup. Berberis condit.
Acetoſ. Citrei. ana unc. ij.
Sp. Vitae Matthioli. unc. j.
Aq. ſtillat. cortic. Citrei. unc. xij.
M.
Capiat unc. ß. *in languore.*

SECT. 1302.

Linimentum emolliens.

℞. *Unguent. Popul.*
Roſac. ana unc. j.
Nutrit. drach. vj.
Sacchar. Saturni. ſcrup. j.
Ol. infuſ. Roſar.
Violar.
Hyperici. ana unc. ß.
M. F. Linimentum, huic caſui aptum.

SECT. 1307.

Miſtura adſtringens, opiata.

℞. *Lapid. Haematit.*
Bol. Armen.
Sang. Dracon. ana drach. j.
Syrup. Myrtini. unc. j.
Laud. puri gr. iij.
Aq. ſtillat. Plantag. unc. vj.
M.
Capiat unc. ß. *omni* $\frac{1}{2}$ *horae, donec inceperit leniri malum.* ſi medicamento hujusmodi ſuperabile ſit.

IN

AD PUERPERIOS MORBOS.

SECT. 1316.

Linimenta.

Vid. §. 35. N. 3. §. 1302.

IN PARTU DIFFICILI.

SECT. 1324.

Miſtura cardiaca, antacida anodyna, ad dolores a partu.

℞. *Lapid. Cancr.* drach. iij.
Corall. rubr. drach. ij.
Margarit. drach. ij.
Laud. puri. gr. iij.
Syrup. Kermes. drach. vj.
Aq. ſtillat. cort. Citrei.
Meliſſ.
Majoran. ana unc. iij.
M.

Capiat unc. ß. *omni* $\frac{1}{4}$ *horae, donec ſopiatur dolor; ſuperbibendo* unc. ij. *ſequentis.*

De-

Decoctum cardiacum, diluens, leviſſime nutriens.

℞. *Hord. mund.*
Avenae integrae. ana unc. j.
Cum aq. decoct. ſpatio ½ horae ℔iij. admiſce.
Vini Rhen ℔j.
Aq^a ſtillat. Cinnam. unc ij.
Syrup. Kermeſin. unc. jß.

Pulvis antacidus, anodynus.

℞. *Olei ſtillat. Cinnam.* gutt. ij.
Sacchari perlati. drach. j.
F. S. A. Elaeoſaccharum, cui dein admiſce
Margarit. Occid. drach. ß.
Matris perlar. drach. j.
Corall. rubr. drach. ß.
Laudani puri gr. iij.
M. F. Pulv. ſubtiliſſ. divid. in vj. doſ. aeq. *Sumat* unam *omni ſemihora ex Vini Rhenani* unc. ß. *donec dolor miteſcit; dein detur* una *tantum, mane & veſperi, per binos dies.*

SECT.

SECT. 1336. N. 1.

Antacida.

Vid. §. 66. N. 5. §. 67. & §. 1324.

SECT. 1336. N. 2.

Diluèntia.

Vid. §. 54. N. 4.

SECT. 1336. N. 3.

Diſcutientia hic bona.

℞. *Flor Chamaemel.*
Sambuc.
Melilot.
Lavand. ana unc. ij.
Croci. drach. j.
Cum *Lacte dulc.* decoct. in Cataplaſma admiſce
Sapon. Venet. drach ij.
Micae Panis albi. q. ſ.

SECT. 1336.

℞. *Sp. flor. Rorismar.* q. ſ.
Applicetur cum linteo.

Linimentum leniens, *diſcutiens.*

℞. *Ol. Amygdal. dulc.*
Infuſi Hyperici.
Violar.
Roſar. ana unc. ß.
M. F. Linimentum.

℞. *Unguent. Roſar.*
Popul.
Nutrit. ana unc. ß.
M.

IN MORBIS INFANTUM.

SECT. 1342.

Miſtura glutinoſa, diſſolvens.

℞. *Mell.*
Vini Gall.
Hydromell. ana unc. ß.
M.
Una doſis.

Simi-

Similis leniter purgans.

℞. *Syrup. Cichor. cum Rheo.* drach. iij.
Sapon. Venet. ß.
Aq. ſtillat. Meliſſae. unc. ß.
M.
Una doſis.

SECT. 1343.

Tinctura aromatica, ſpirituoſa, pro Epithemate.

℞. *Cinnam.*
Maceris.
Nucis myriſt.
Maſtich.
Olibani. ana drach. ij.
Sp. Vini. Theriacal. unc. iv.
F. Tinctura.

Epi-

Epithema Aromaticum, promovens ſuburrae inteſtinalis excretionem in infante recens nato.

Dein
℞. *Vitell. Ovi.* N. j.
Tincturae praeſcriptae. unc. ß.
Aq. ſtillat. Roſar. drach. ij.
Excepta pauxillo micae panis ſtomacho applicentur.

℞. *Flaved. cortic. Citrei raſi.* unc. ß.
Nucis m:riſt. drach. ij.
Vini Hiſpan. drach. iij.
M. conterendo ſimul in mortario.
Et mica panis excepta applica ut prius.

SECT. 1346.

Syrupus leniter purgans, expellendo meconio idoneus.

℞. *Caſſiae rec. extract.* drach. ß.
Rhei. gr. iij.
Syrup. Cichor. cum Rheo, drach. ij.
M.
Pro una doſi.

Mi-

Miſtura in eundem finem.

℞. *Mannae Calabrin.* drach. ij.
Syrup. Roſar. ſolut. drach. j.
Aq. ſtillat. Flor. Sambuci. drach. iv.
M.
Pro una doſi.

℞. *Mell. albi.* drach. iij.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna. drach. j.
Aq. ſtillat. Cichor. drach. iv.
M.
Pro una doſi.

℞. *Rhei elect.* gr. vj.
Agaric. elect. gr. ij.
Syrup. Violar. drach. ij.
Exacte contritis admiſceto
Aq. ſtillat. Meliſſ. drach. ij.
Pro una doſi.

℞. *Sapon. Venet.* parum in globulum vel conum formati.

℞. *Globulum exiguum* vel *Conulum*, factum *ex Saccharo coniformi.*

℞. *Mel.* ad duritiem coctum & in Suppoſitorium exiguum formatum.

℞. *Sebi Candelarum parum;* forma in ſpeciem debitam.

Cardiaca hic bona, hauſtus meconium propellentes cardiaci.

℞. *Mell.* drach. j.
Vini Hiſpan. drach. ij.
Vitell. Ovi. drach. ij.
M. F. Hauſtus.

℞. *Aq. ſtillat. Cinnam.* drach. ij.
Elixir. propr. cum ſale Tartar. pp. gutt. vj.
Syrup. Kermes. drach. j.
M. F. Hauſtus.

SECT. 1347.

Hauſtus Meconii duritiem emolliens.

℞. *Seri Lact. rec.* drach. vj.
Mellis. drach. j.
M. F. Hauſtus.

Clyſma

Clyſma in eundem finem.

℞. *Seri Lact. rec.* unc. ij.
Sapon. Venet. drach. iß.
Mell. drach. ij.
M. F. Clyſma.

SECT. 1348.

Linctus oleoſi ad inteſtina duro Meconio repleta, lubricanda.

℞. *Ol. Lini* drach. j.
Syrup. Althaeae drach. ij.
M.
Pro una doſi.

℞. *Ol. Olivar.*
Syrup. capillor. Vener. ana drach. ij.
M.
Pro una doſi.

℞. *Ol. Amgydal dulc. rec.* drach. iij.
Syrup. Glycyrrhiz. drach. ij.
Pro una doſi.

Clyſma in eundem uſum.

℞. *Olei Lini.* unc. ß.
Vitell. Ovi. drach. ij.
Mell. Mercurial. unc. ß.
Seri Lactis recent. unc. j.
M. F. Clyſma.

Applicandum ſemel quotidie, donec lubricita[s] apparet.

Linimentum in eundem finem.

℞. *Unguent. Althaeae compoſ.* unc. j.
Olei Lini. unc. ß.
M. F. Linimentum.

Quo abdomen inungatur mane & veſperi.

SECT. 1350.

Pulvis antacidus abſorbens.

℞. *Lapid. Cancror.*
Oſteocoll.
Cretae.
Mandibul. Lucii piſcis.
Oſtracoderm. Oſtreor. ana drach. ij.
M. F. Pulv.

Doſis, gr. vij. *bis vel ter de die.*

Mi

Miſtura antacida.

℞. *Aq. ſtillatit. flor. Rhoead.*
Foeniculi. ana unc. ij.
Lapid. Cancror. drach. ij.
Sapon. Venet. gr. vij
Syrup. Althaeae, unc. ß.
M.
Bibat drach. ij. *omni hora, ſi non dormit.*

Sect. 1356.

Miſtura antacida, lac coagulatum reſolvens, alvum leniter ſtimulans,

℞. *Sapon. Venet.* drach. ij.
Vitell. Ovor. drach. iv.
Lapid. Cancror. drach. iij.
Rhei. drach. ß.
Bene terendo miſce cum
Aq. ſtillat. Menth. unc. iv.
Syrup. Altheae. unc. jß.
Capiat unc. ß. *omni hora, donec ſedentur ſymptomata.*

Clyſmatum formulae, ad lac in inteſtinis coagulatum diſſolvendum.

℞. *Sapon. Venet.* drach. ß.
Sal. Gemm. gr. iij.
Mell. Anthoſat. unc. ß.
Aq. ſtillatit. Foeniculi. unc. jß.
M. F. Clyſma.

℞. *Fellis Bubuli.* drach. ß.
Mell. Mercurial. unc. ß.
Aq. ſtillatit. Menth. unc. jß.
M. F. Clyſma.

Oleoſa interna.

Vid. §. 1348.

Oleoſa externa hic.

Ung. Martiat.
Nervin.

Oleo infuſa Abſinthii.
Anethi.
Chamaemeli.
Rutae.

Olea

Olea preſſa Lauri.
Macis.
Nucis myriſticae.
Palmae.

SECT. 1369.

Miſtura attenuans, nidum vermium deſtruens.

℞. *Gumm. Opopanac.* drach. j.
Vitell. Ovor. drach. ij
M. S. A. dein adde
Sapon Venet. drach. j.
Syrup. Artemiſ. unc. jß.
Aq. ſtillat. Foeniculi. unc. iij.
Capiat drach. j. *omni quadriborio, uno vel altero die, cum regimine.*

Pulvis purgans, mercurialis antibelmenticus.

℞. *Mercur. nigri.*
Agarici trochiſc. ana drach. j.
Sacchari puri. drach. jß.
M. F. Pulv. dividendus in x. partes.
Capiat unam *mane & veſperi, vacuo ſtomacho.*

Miſtura attenuans, anthelmintica.

℞. *Sal. Card. bened.* drach. ij.
Syrup. 5. Rad. aperient. unc. j.
Aq. ſtillat. Fumar. unc. iv.
M.
Capiat drach. iij. *omni triborio.*

Electuarium ſimile.

℞. *Semin. Abſinth. vulg.*
Santonic.
Tanacet. ana drach. ij.
Mell. unc. ij.
M.
Sumat drach. ij. *omni mane.*

SECT. 1370.

Linimentum nidum vermium deſtruens, & ſimul purgans.

℞. *Unguent. Agripp.*
Arthanit. ana unc. j.
M. F. Linimentum.
Cujus pauxillo inungatur ſubinde locus Umbilici.

Um-

Unguentum purgans, anthelminticum.

℞. *Fellis Taurini.*
Aloes pur. ana drach. j.
Unguent. Althaeae. unc. j.
M.
In ſimiles uſus.

Simile, valde aromaticum, ſed ſine purgantibus.

℞. *Ol. Tanaceti.*
Caſtorei. ana unc. ß.
Unguent. Nerven. unc. j.
M.
In eundem effectum.

In quibus obſervandum, an nimis turbet alvum; id quippe accidit ſaepe: ne in Dyſenteriam prolabatur Infans, ex uſu nimio, cavendum tunc erit.

Sect. 1371.

Miſtura vermes necans.

℞. *Mell.* unc. ij.
Sal. Gemm. drach. jß.
Aq. ſtill. Cichor. unc. iv.
M F. Potus,
Cujus unc. ß. *bibat omni hora diei.*

Pulveres ſimiles.

℞. *Corn. Cerv. uſtum*, ad ſcrup. j.
Capiat quater de die, quo tempore vacuus eſt ſtomachus, ex
Syrup. Roſar. pallid. drach. ij.

℞. *Corallin. marin.* drach. ij.
Limatur. Martis. drach. ß.
M. F. Pulv. dividendus in doſ. xvj.
In uſum eundem.

℞. *Semin. Santonici.*
Rutae.
Tanaceti.
Abſinthii. ana drach. j.
Sacchari. drach. iij.
M. F. Pulv. dividendus in doſ. xvj.
In uſus eosdem.

Vi-

Vinum medicatum, anthelminticum.

℞. *Hydromell.* rec ℔. j.
Semin. Santonic.
Tanacet. ana unc. j.
F. S. A. Vin. medicatum; cui dein puro admiſceto
Mellis albi. unc. ij.
Capiat unc j. *mane*, *vacuo ſtomacho.*

Pulveres mercuriales, anthelmintici.

℞. *Mercur. nigr.* gr. viij.
Vitriol. Martis parum calcinati. gr. ij.
M. F. Pulvis, dividendus in ij. doſ.
Capiat unam *mane*, alteram *veſperi*, *inani ſtomacho.*
℞. *Mercur. dulc.* gr. vij.
Diagryd. gr. v.
M. F. Pulv.
Mane hauriendus ex Hydromelle.

Simi-

Similis, ſed ſine mercurialibus.

℞. *Tartar. vitriolat.* gr. iv.
Vitriol. Martis. gr. iij.
M. F. Pulv. tenuiſſimus, divide doſ. iij.

Capiat unam *mane, circa meridiem, veſperi, vacuo ſtomacho.*

℞. *Vitriol. comm.* gr. ij.
Syrup Violar. drach. iv.
M.

Pro una doſi, mane, jejuno ſtomacho, aſſumenda.

SECT. 1372.

Pulveres Mercuriales ad vermes necandos, & per alvum expellendos.

℞. *Diagryd.* gr. iv.
Mercur. dulc. gr. vj.
M. F. Pulv. tenuis.

Pro una doſi.

℞. *Rad.*

℞. *Rad. Jalapp.*
Mercur. nigri. ana gr. xij.
M. F. Pulv.
Ut prius.

℞. *Agaric.* gr. viij.
Mercur. nigri. gr. xij.
M. F. Pulv.
Ut prius.

Pulvis purgans, anthelminticus.

℞. *Aloes.* gr. iij.
Reſin. Jalapp gr. j.
Vitriol. Martis. gr. ij.
M. F. Pulv.
Ut prius.

SECT. 1373.

Clyſmatum anthelminticorum formulae.

℞. *Ol. Lini* unc. iij.
F. Clyſma.
℞. *Mell.* unc. ij.
Aq. ſtill. Cichor. unc. ij.
F. Clyſter.

℞. *Decoct. Tanacet.* unc. iij.
Aloes. gr. vj.
M. F. Enema.

℞. *Vitriol. Martis.* gr. xv.
Aq. ſtillat. Cichor. unc. iv.
M. F. Lavamentum dictum.

Suppoſitorium ſimile.

℞. *Mell. cocti ad ſpiſſitudinem debitam.* unc. iv.
Aloes. unc. β.
Vitrioli Martis drach. ij.
M. S. A. F. parva ſuppoſitoria,
Applicanda poſt alvum exoneratam.

Unguenta externa.

Vid. §. 1370.

SECT. 1377.

Miſturae refrigerantes, antiphlogiſticae.

℞. *Nitri.* gr. xx.
Sp. Sal. gutt. v.
Syrup. Violar. unc. j.
Aq. ſtillat. flor. Sambuc. unc. iij.
M.
His foveantur Gingivae.

℞. *Cre-*

℞. *Cremor. Lactis rec.*
Vitell. Ovor. ana unc. j.
Syrup. Violar. drach vj.
Aq. ſtillat. Roſar. unc. iij.
M.
In eosdem uſus.

℞. *Flor. recent. Roſar.*
Sambuci, ana pug. β.
Includantur linteo, appenſo, ut in fundo maneant, plumbo, tum immittantur vitro longo, cylindrico; affundatur Lac recens; ponantur in digeſtione; *Cremor ſupernatans adhibeatur inflammatas ad gingivas.*

SECT. 1378.

℞. *Spirit. Corn. Cerv.* gutt. iij.
Bibat ex Syrup. Kermes drach. ij. *ter de die.*

IN

IN VARIOLIS.

SECT. 1392.

Pulveres Mercuriales & antimoniales, forti veneno varioloſo antidoti.

℞. *Antimonii diaphoret. una cum ſuo Nitro fixante conſervati.* drach. vj.
Mercur. dulc. drach. ß.
Sal. Polychreſt. veri. drach. j.
Diu terendo F. Pulv. tenuiſſimus, dividendus in xxiv. doſ. aequales.
Capiat unam *tertia quaque hora; ſuperbibendo, poſt ſingulas, Seri Lact. rec.* unc. iv.

℞. *Flor. Sulphur.* drach. j.
Cinnabar. Antimon. ſcrup. j.
Stibii diaphoret. nitrati.
Salis polychreſt. ana drach jß.
M. F. Pulv. ſubtiliſſimus, dividendus. &c.
Sumendus ut prius.

Sect. 1394. N. 2.

Clyſma laxans.

℞. *Flor. Malvae.*
Althaeae.
Taraxaci.
Verbaſci.
Lychnid. ſaponar. ana unc. ß.
Farin. Lini. drach. ij.
Coq. cum aq. ad *unc.* xij.
F. Clyſma.

Injiciendum duodecima quaque hora.

Panni lanei eodem Decocto *madidi, expreſſique iterum, calidi applicentur corpori inferiori pedibus, poplitibus, inguinibus, cruribus, femoribus.*

Eodem os, nares, fauces, colluantur, humectentur, foveantur.

Sect. 1394. N. 3.

Decoctum diluens, acidulum, nitroſum, ad ſtimulum varioloſum expellendum.

℞. *Flor. Papaver. errat.*
recentiſſ. Sambuci. ana. unc. j.
Avenae integrae. unc. ß.

Cum aq. decoct. *unc.* xx. admiſce
Nitri ſtibiati, h. e. ab Antimon. diaphoretico lavando, & cryſtalliſando, ſeparati. unc. ß.
Succi Citrei recent. unc. j.
Syrup. Violar. unc. iß.
Bibat quantum lubet.

Sect. 1394. N. 4.

Vide 28. N. 1.

Sect. 1399. N. 1.

Vid. 28. N. 1.

Sect. 1399. N. 2.

Vid. 1394. N. 3.

SECT. 1399. N. 3.

Succus antipyicius in ſtatu Phlogiſtico Variolarum.

℞. *Succi recens expreſſi Cichorei.*
Lactucae.
Taraxaci.
Fumariae ana unc. ij.
Radic. Scorzoner. unc. iv.
Nitri puri. drach. jß.
M.
Bibat unc. j. *omni hora diei.*

Decoctum ſimile.

℞. *Radic. Sarſaparill.*
Chinae.
Gramin. ana unc. ij.
Scorzoner. unc. viij.
Flor. Sambuci. unc. j.
Cum aq decoct. ſpatio 1. horae, Pint. vj. exhibe.
Bibat unc. v. *omni hora.*

SECT. 1399. N. 4.

Epiſpaſticum, impetum humorum a nobilioribus partibus derivans.

℞. *Emplaſtr. de Meliloto.*
Galbani.
Sagapeni. ana unc. j.
M.
Extenſa ad alutam applica cavis pedum.

Idem fortius.

℞. *Fermenti acidi Panis.* unc. vj.
Rutae. m j.
Semin. Sinapi contuſi drach. vj.
Salis. drach. iv.
Aceti. drach. iv.
M.
Applica ad cava pedum & poplitum noctes atque dies.

SECT. 1399. N. 6.

Hauſtus anodyni.

℞. *Syrup. Papav. albi.* unc. j.
F. Hauſtus.

℞. *Laudani puri* gr. j.
F. Pilula.

℞. *Laudani puri.* gr. j.
Aq. ſtillat. Meliſſae unc. ß.
M. F. Hauſtus.

SECT. 1402.

Vid. ſcripta ad 1394. & 1399. N. 6.

AD CALCULUM.

SECT. 1425.

Olera hic bona.

Borrago.
Chaerophylla.
Chondrilla.
Lactuca.
Petroſelinum.
Radices Dauci.
Raporum.
Siſari.
Sonchus.
Scorzonera.
Taraxacum.
Tragopogon.

Haec, horumve quaedam, cum Jure carnium coćta pro Vićtu optima.

Serum Lactis. ⎫
Lac. ⎬ Animalium ſolo gramine paſtorum.
Lac ebutyratum. ⎭

Plurimum valet uſus horum tamdiu continuatus, donec alvus ſit, manetque, aliquamdiu laxa; licet debilitas inde quaedam ſucceſſerit: haec quippe felix ſaepe ſolvit vel inveteratum malum.

SECT. 1426.

Clyſma aperiens, laxans, molliens, calculum leniter propellens.

℞. *Fol. Malvae.*
Althaeae.
Ibiſci.
Mercurialis.
Parietariae.
Brancae Urſinae.
Atriplicis. ana m. iv.

Ex eodem Decocto fiant Clyſmata, etiam potulenta aſſidua; nam, laxant, aperiunt, molliunt, pellunt.

D

Decoctum oleoſum ad lubricandum.

℞. *Amygdal. dulc.* N. xxx.
Piſtachior. N. xx.
Semin. Papav. contuſ. unc. iij.
Excorticata, & contuſa decoque cum *Aq. vulgari* q. ſ. ſpatio ½ horae, cum fortiter & diu contritis ſimul S. A. adde
Sapon. Venet. drach. iv.
Glycyrrhiz. unc. ij.
Ebulliant denuo parum, dein Decocti ℔iij. exhibe.
Bibat unc. viij. *quater de die, vacuo ſtomacho, & dein parum leniter deambulet.*

Opiatum, Anodynum, Aperiens.

℞. *Syrup. 5. Rad. aperient.* unc. jß.
Laudani puri. gr. ij.
Nitri puri. gr. xx.
Aq. ſtillat. Petroſelini. unc. vj.
M.
Bibat unc. ß. *omni hora.*

Propellens Diureticum.

℞. *Cicer. rubr. contuſ.* unc. ij.
Semin. Petroſelini. unc. j.
Rad. Gramin.
Petroſelini. ana unc. iv.
Fol. Agrimon.
Virg. aureae.
Veronic. maris. ana m. ß.
Glycyrrhiz. unc. j.
Cum aq. decoct. ſpatio ½ horae ℔iij. admiſce
Nitri. drach. ij.
Bibat unc. ij. *omni hora.*

IN LUE VENEREA.

SECT. 1458.

Balneum, ex antiſepticis, ad partes affectas a putredine ſervandas pro Viris.

℞. *Fol. rec. Rutae.*
Scordii.
Alliariae.
Malvae. ana m. ij.

Cum

Cum aq. decoct. & expreſſis admiſce ad ℔ ij.

Sapon. Venet. drach. j.
Sp. Vin. comm. drach. vj.

In hoc tepido Virga, & Scrotum, immergantur ter quaterve de die, ſpatio ¼ horae: dein panni lanei praeſcripto Decocto immerſi, & expreſſi, omni applicentur Pubi, Scroto, Perinaeo.

Fiant ex iisdem *Injectiones.*

Injectio detergens, ex Urethram ulcere venereo eroſam.

℞. *Mell. Roſar.* unc. j.
Aloes puriſſ. gr. x.
Sal. Ammon. gr. iv.
Aq. ſtillat. Foenicul. unc. vj.
M. pro Injectione.

Purgatio.

℞. *Rad. Jalapp.* drach. i.
Mercur. dulc. ſcrup. j.
F. Pulv.

Pro una doſi.

℞. *Scammon.* gr. xij.
Rad. Jalapp. gr. xviij.
Mercur. dulc. gr. xxv.
M.
Ut prius.

℞. *Pil. Coch. maj.* gr. xl.
Praecipit. albi. gr. iij.
M. accurate; F. Pil. N. iv.
Summa aurora devorandae.

Emulſio refrigerans.

℞. *Semin. 4. frigid. major.* &
minor. ana drach. iij.
Cum *Aq. Hordei* F. Emulſio, cujus *unc.* xxij. admiſce
Nitri. drach. j.
Syrup. Diacod. unc. ß.

Pilulae balſamicae, per epicraſin purgantes.

℞. *Terebinth. vulg.* unc. j.
Rhei barb. drach. iv.
Glycyrrhiz. ſiccae. q. ſ. ut F. maſſa ad formandas Pilul.
Capiat j. omni hora. gr. iv.

Sect. 1460.

Cataplaſma diſcutiens, anodynum.

℞. *Flor. Samb.*
Melilot.
Chamaemel.
Papav. errat.
Althaeae. ana unc. iij.
Dum *Lacte ebutyrato* admiſce
Farin. Lini. unc. j.
Ol. Lini. unc. ß.
Sp. Vini Theriacal. unc. j.
F. Cataplaſma.

Sectio 1461.

Emplaſtrum Diſſipans.

℞. *Flor. Sulph.* unc. ij.
Mercur. nigr. drach. ij.
Sacchar. Saturni. drach. iij.
Emplaſtr. de Meliloto.
Cumino.
Galbano.
Ammoniaco.
Sagapeno. ana unc. ß.
M. F. S. A. Emplaſtr.
Cum aluta applicandum.

℞. *Flor. Sulph.* drach. iv.
Sacchari Saturni. drach. j.
Picis Sutoriae. unc. ij.
M.
In eosdem uſus.

Cataplaſma ſuppurans, ad Bubonem venereum.

℞. *Ficus molles, maturas, ad* ℔ß.
Mell. recent. unc. ij.
Galbani in vitello Ovi ſoluti unc. j.
F. S. A. cum aq. coquendo Cataplaſma.

Pulvis depurans, ad Bubouem venereum apertum.

℞. *Pulv. fol. ſiccator. Scordii.* unc. ij.
Vitrioli albi. drach. ij.
Aloes. drach. j.
M. F. Pulv.
Aperto Ulceri, deterſo prius, inſpergendus ad depurandum.

Sect. 1461.

℞. *Emplaſtr. de Meliloto.*
Diapomphol. ana q. ſ.

℞. *Emplaſtr. Vigon. cum Mercur. duplic.* q. ſ.
Extenſ. ad alutam exhibe.

Sect. 1463.

℞. *Mercur. ſublimati.* drach. j.
Aq. Calcis vivae. unc. ij.
M.

Hac Aqua tangantur leniſſime una vel altera vice.

Dein fiat aucta copia *Aq. Calcis* ſenſim lenior.

Sect. 1466.

Fomentum detergens, antiſepticum.

℞. *Fol. recent. Scordii.*
Abſinth.
Alliar.
Rutae.
Rorismar. ana m. ij.

Flor.

Flor. recent. Tanacet.
Centaur. min.
Card. bened. ana. m. jß.
Rad. Imperator.
Hellebori nigri. ana unc. j.
Cum aq. decoct. ℔v. admiſce
Sapon. Venet unc. jß.
Hoc Fomento pudenda depurentur.

℞. *Mell. Roſar.* unc. iv.
Mercur. ſublim. corroſiv. drach. ß.
Aq. ſtillat. Rutae. unc. x.
M.
In eundem uſum.

Sect. 1468.

Decoctum diluens, aperiens, ante ſalivationem ſumendum.

℞. *Rad. Gramin.*
Chinae.
Sarſaparill. ana unc. ij.
Hord. mundati drach. vj.
Glycirrhiz. unc. jß.
Cum aq. decoct. ſpatio 2. horar. ℔iij exhibe.
Bibat de hoc Decocto unc. iv. *omni hora die*

Sect. 1469.

Bolus Sialogogus.

℞. *Mercur. dulc. triti.* gr. ix.
F. una doſis.

Sect. 1473.

Clyſma purgans, ſalivationis impetum minuens.

℞. *Fol. Sennae.* unc. j.
Agarici. drach. iv.
Semin. Carthami. drach. ij.
Rad. Jalapp. drach. j.
Cum aq. decoct.
Unc. xij. *injice pro Clyſmate.*

Hauſtus purgans in eundem finem.

℞. *Diagryd.* gr. xv.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna. drach. vj.
M.
Pro una doſi.

℞.

℞. *Diaſcord. Sylvii.* gr. xxiv.
F. *Una doſi pro ſudorifero.*

SECT. 1474.

Pulvis anodynus, ad fluxum alvi, a ſaliuatione, cohibendum.

℞. *Laudan. puri.* gr. iij.
Corall. rubr. drach. j.
Sacchari perlati. drach. ij.
M. F. Pulv. tenuiſſimus divid. in vj. doſ. aequales.
Capiat unam *omni* ¼ *horae, donec ſedetur dolor Alvi,* & *Diarrhoea.*

Vel Miſtura anodyna & *diaphoretica in eundum finem.*

℞. *Diaſcord. Sylvii.* drach. j.
Syrup. Diacod. drach. ij.
Aq. ſtillat. Cortic. Citrei. unc. iv.
M.
Capiat unc. ß. *omni* ¼ *horae, donec ſedentur modo dicta.*

℞.

℞. *Theriac. Andromach.* unc. ij.
Extenſam ad alutam applica Abdomini in uſum eundem.

SECT. 1475.

Vid. 1426.

IN RACHITIDE.

SECT. 1489.

Cibus optimus.

1. Panis bene fermentatus, biscoctus, cum admiſto pauco Croco, Nuce myriſtica, Cardamomo, Cinnamomo, ſemine celeri, atque ſimilibus gratiſſimis, & roborantibus, Aromatibus.

2. Caro Columbarum, Gallinaceorum, Cuniculorum, Ovilla, Hoedina. Vitulina, macilentior, leniter aſſa, minutum inciſa; dein intermiſto pane biscocto, Sale, & pauco Petroſelini, Thymi, Nucis myriſticae, aut ſimilium, parata.

3. Oryza, Milium, Hordeum, cum Aqua, & Uvis paſſis, cocta; dein cum pauxillo Vini, & leniorum Aromatum, condita.

Potus optimus.

Vinum Gallicum maturum, rubrum, adſtringens, *ter quaterve de die ad* unc. j. *exhibitum.*

Vinum Hippocraticum *ita datum ad* unc. ß. *eodem tempore.*

Cereviſiae recentes, ut
- Mumma Brunsvicenſis.
- Ale Brittannorum.
- Cereviſia Batava, *quae* xij. *florenorum pretio venalis.*

Hisce aeſtivo tempore aezua portio Aquae ferratae medicatae *admiſceri poteſt, inprimis vero* Acidularum Spadanarum.

Pul-

Pulvis aromaticus, roborans, exſiccans, pro Lectulo & Pulvinari roborante.

℞. *Folior. recent. in umbra ſiccatorum.*
Filicis maris, ℔iij.
Majoranae.
Meliſſae.
Menthae. ana m. ij.
Flor. recent. in umbra ſiccatorum.
Meliloti.
Trifolii odorati.
Sambuci.
Roſarum. ana unc. ij.

Terantur in Pulverem tenuem, miſceantur duplo tanto *Paleae Hordei*, atque dein his linteo immiſſis fiant Lectuli & Pulvinaria, quibus incumbant quique ab humido rite defendantur, & ſaepe exſiccentur.

Similis pro ſuffimigio.

℞. *Benzoini.*
Maſtiches.
Olibani.
Succini.
Turis. ana unc. j.
M. F. Pulv.

De hoc Pulvere inſparſum parum prunae fumet, ſuper hoc fumo Panni lanei detenti, fricandis partibus adhibentur.

Hauſtus emeticus, mitior, pro Infante.

℞. *Radic. Ypecacuanhae.* ſcrup. j.
Vini albi Gallici. unc. j.
Sacchari. drach. ij.
Infuſa totam noctem, depurata exhibe mane.
Hoc repetatur quarta quaque die, in vicem quintam.

Similis purgans, & ſimul roborans.

℞. *Rhei ſelecti.* unc. ß.
Myrobalani Citrini ſine nucleis. drach. iij.
Agarici trochiſcati. ſcrup. ij.
Infundantur frigida cum *Cereviſiae fortioris* ℔iv.
Poſt xxiv. horas paratus erit potus, *quo utatur pro familiari quotidiano, ſpatio.* iv. *ſeptimanarum.*
Si vero nimis inde purgetur, aequa copia Cereviſiae alterius dilui poterit, aut etiam majore, ſi uſus indicat.

Her-

Herbae roborantes, ſiccantes, excitantes, antiſcorbuticae, Rachitidi ſanandae propriae.

Agrimonia.
Betonica.
Capparidis cortex ex radice.
Ceterach.
Cichoreum.
Cuſcuta.
Diapenſia.
Endivia.
Filix mas.
Hepatica.
Lingua cervina.
Meliſſa.
Myrobalani pruna.
Osmunda Regalis.
Polypodium.
Quercus folia, glandesque.
Rhabarbarum.
Rubi folia & radix.
Ruta muraria.
Scabioſa.
Tamariſci cortex, flores, folia.
Trichomanes.
Veronica.

Ex his *Cereviſiae*, *Vina*, *Infuſa*, medicata parari queunt, maximo cum fructu, au & *Condita*, & ſimilia componi ex gr.

Cereviſia medicata excitans, roborans, ſiccans.

℞. *Agrimoniae.*
Ceterach.
Filicis radic.
Linguae Cervinae.
Polypodii radic.
Rutae murariae. ana unc. ij.
Minutim ſciſſa, miſta, linteo immiſſa, in fundantur frigida, cum ℔xij *Cereviſiae*
Utatur pro potu communi.

Vel Vinum ex ſimilibus.

℞. *Folior. & Flor. Betonicae.* unc. iij.
Cortic. radic. Capparidis.
Tamariſci.
Rubi ſylveſtris.
Trichomanis. ana unc. ij.
Limaturae Martis. unc. ß.
Cum *Vini* ℔viij. in frigore infuſa adh beantur, *ter de die*, *ad* unc. j.

℞. E

℞. *Entis veneris Boylei.* gr. ij.
Exhibe veſperi, ex Vino Canarienſi, quotidie, ſpatio iij. *ſeptimanarum.*

Tinctura martialis, roborans.

℞. *Limatura Martis.* unc. j.
Aceti ſtillatit acerrimi. unc. x.
Sacchari. unc. iij.
In phiala alta ebulliant leniter ſpatio xxvj. horarum; filtratus liquor ſervetur vaſe clauſo.
Dentur gutt vj. *bis quotidie, horis medicis, ex pauxillo Vini Hiſpanici.*

FINIS.

INDEX
MORBORUM.

A.

Abdominis vulnera. Pag. 83
Abſceſſus. 95
Angina aquoſa. 151
—— ſcirrhoſa. 151
—— inflammatoria. 152
Anxietas febrilis. 133
Apoplexia. 187
Aphthae. 179

C.

Calculus. 261
Cancer. 119
Canina rabies. 190
Capitis Vulnera. 80
Combuſtio. 112
Contuſa. 85
Convulſiones.

D.

D.

Dolores. Pag. 77

F.

Febres in genere. 123
— intermittentes. 144
Febrile Frigus. 131
Febrilis Anxietas. 133
—— Sitis. 138
—— Nauſea. 140
—— Debilitas. 143
Fibra debilis & laxa. 1
—— rigida & elaſtica. 8
Fiſtulae. 98

G.

Gangraena. 101
Gravidarum morbi. 232

H.

Haemorrhagia. 76
Hepatitis. 171
Hydrops. 218

I.

Icterus multiplex. Pag. 171
Infantum morbi. 238
—— —— Ventriculi. 177
—— —— Inteſtinorum. 178

L.

Lues Venerea. 264

M.

Mania. 193
Morbi Fibrae debilis & laxae. 1
—— —— rigidae & elaſticae. 8
—— Viſcerum fortium & rigidorum. 14
—— Spontanei ex Acido. 20
—— a Glutinoſo ſpontaneo. 26
—— ex Alcalino ſpontaneo. 47
—— ab exceſſu motus circulatorii ſolo. 54
—— ex defectu Circulationis ex Plethora. 54
—— Oſſium. 122
—— Virginum. 228
—— Gravidarum. 232
—— Puerperii. 235
—— Infantum. 238

N.

N.

Nauſea febrilis Pag. 140
Nephritis. 184

O.

Obſtructiones. 55
Oſſium morbi. 122

P.

Paralyſis. 191
Partus difficilis. 235
Peripneumonia vera. 155
——— — notha. 166
Phthiſis Pulmonalis. 208
Plethora. 54
Pleuritis. 168
Podagra. 227
Fuerperii morbi. 235

R.

Rabies Canina. 196
Rachitis. 275

S.

S.

Scirrhus Pag. 114
Scorbutus. 197
Sitis febrilis. 138
Sphacelus. 110

T.

Thoracis vulnera. 83

V.

Variolae. 216
Ventriculi inflammatio. 177
Virginum morbi. 228
Viſcera fortia nimis & rigida. 14
Vulnera. 56
—— Capitis. 80
—— Thoracis. 83
—— Abdominis. 83

INDICATIONUM
ET
FORMULARUM,
Hoc opuſculo comprehenſarum,
INDEX,
Cujus Numeri Paginas deſignant.

A.

Abſtergentia quae, & quaenam horum materies. 20
Abſtergens, *in Vulneribus*, medicamentum. 72
Abſterſiva, *in Anxietate febrili*, quaenam ſint. 137
Acida ſalina fermentata. 28
——— igne producta. 29
——— nativa. 28
Acidi *Abſorbentia* quae, & quaenam horum materies. 24
—— *Diluentia* quaenam. *ib.* ſed vide 17
—— *Immutantia* quae & quaenam horum materies. 25. 26

Acidi *obtundentia* quae, & quaenam horum materies. } 25
——— ——— Aromata oleoſa.
——— ——— Gelatinoſa.
——— ——— Oleoſa.
Acido-auſtera Foſſilia. 7
——— ——— Vegetabilia. 3 &c.
Adſtringentia, *in Haemorrhagia*, quae *cruorem coagulant.* 76
——— ——— ——— *vaſa contrahunt.* ib.
Adſtringens Liquor, *in Narium haemorrhagia.* 172
——— Pulvis, *ad Amputationes.* 104
Alcalina ſalina fixa. 29
——— — volatilia. *ib.*
Alimenta & potulenta *fibrae forti conſtituendae* elementa apta continentia. 1. ad 3
——— antacida *ex Animalibus* deſumta 20. & 23
——— ——— *Vegetabilibus* deſumta. 21. ad 23
Alcaheſt Glauberi, *in Podagra.* 227
Alvi emollientia. 60
— Laxantia. *ib.*
Alvum, in Ictero inflammatorio, ſubducentia, emolliendo leniter vi antiphlogiſtica. 173. 174. 175.
Animalia *antacida* pro alimentis. 20. & 23
——— *ſuccos aceſcentes habentia*, ruminantia & non ruminantia quaenam & quibus conducant. 49. 50

Ani-

Animalia *ſuccos alcaleſcentes habentia.* 50

——— *ſtimulantia.* 38

Anodyna quae, & quaenam horum materies. 62

——— *in Scirrho non movendo.* 117. ad 119

Antacida. 20. ad 26

——— *pro infantibus*, medicamenta. 244. 245

——— *Puerperis ex lacte laborantibus.* 236 & vide 235. tum 47. 48. & 24. ad 26

Anthelmintica, *vide* Vermes necantia.

Antinephritica vera. 185. 187

Antiſcorbutica acriora. 202. &c.

——— calida. 206. ſed vide 202. &c.

——— frigidiuſcula. 205. 206

——— modice adſtringentia. 205

——— *Rachitidi ſanandae* propria. 277

——— ſpecifica leniora. 199 ad 201

Antiſpaſmodica, *in Vulneribus*, quae, & quaenam horum materies. 77. 78

Aperientia deterſiva, *ad Ulcus apertum Pulmonis.* 157. ad 161

——— diluentia, *in Cancro*, blanda. 120

——— emollientia, *ad Calculum*, laxantia, pellentia. 262 - 263.

——— *in Febribus intermittentibus.* { Salina. Alcalica. Aromatica. Mineralia. Diluentia Oleoſa blanda. } 143 144 145

 Apo-

Apophlegmatiſantia, *in Apoplexia*, preſſionem in Cerebrum minuentia. 187
Aqua, *in Glutinoſo ſpontaneo*, aromatica, ſtimulans. 42
Aquoſa emollientia. 12. ad 14
—— mollia. *ib.*
Aromata, *in Glutinoſo ſpontaneo*, cibis potibusque condiendis apta. 26. 27
Aromatica acria, *in Plethora*, pro condimentis ciborum & potuum. 54
—— ſtimulantia varia. 30. ad 38
Attenuantia, *in Obſtructione*, mercurialia. 55. 56
—— digerentia *in Scorbuto lento*. 198. 199
Attrahentia quae, & quaenam horum materies. 56

B.

Balneum *ad Glutinoſa*. 45
— *in Gonorrhoea venerea* pro partibus virilibus. 265
Balſami vulnerarii, *ad Vulnera pura*, blandi. 68. ad 70
—— —— artificiales compoſiti. 69. 70
—— —— —— ſimplices. 69
—— —— nativi. 68. 69
Balſamica *in Phthiſi*, leniſſima. 210. 211
Balſamus *Arcei* inſtar. 68

Balſamus *Lucatelli* inſtar. 70
——— *in Apoplexia lenta*, naribus & temporibus affricandus. 189. 190
Bilioſa ſtimulantia. 43. 44
Bolus purgans, *antiphlogiſticus*, impetum cruoris minuens. 91
——— — *in Anxietate febrili*, purgans. 136. 137
——— *in Lue venerea*, ſudoriferus ad ſalivationis impetum minuendum. 273

C.

Cancrorum fluviatilium jus. 16
Cardiacus Potus calidus, *in Gangraena ex gelu*, refocillans. 109
Carnem generantia *in Vulneribus*. 73. 74
Cataplaſma, *in Abſceſſu*, emortua reſolvens tegumenta. 95. ad 97
——— ——— maturans. 95. 96
——— *in Angina inflammatoria*, laxans, emolliens. &c. 153. 154
——— *in Aphthis*, laxans, emolliens. 181
——— *ad Bubones venereos*, ſuppurans, 267. 268
——— *in Combuſtione*, reſolvens. 112. &c.
——— *ad Contuſa*, laxans, penetrans, reſolvens. 87
——— *Eſcharam gangraenoſam*, emolliens, & corruptioni reſiſtens. 108

Cataplaſma *in Gangraena* emolliens, diaphoreticum anodynum. 108
——— ——— putredinem incipientem corrigens. 106. 107.
——— ——— putrefactionis introitum in venas impediens. 103
——— ——— *Hydrocele*, diſcutiens valide. 226
——— ——— *Inflatione membri virilis*, diſcutiens, anodynum, &c. 266. 267
——— Narcoticum, demulcens. 68
——— *pro Puerperis ex lacte laborantibus*, diſcutiens. 237. 238
——— *ad Scirrhum*, emolliens, reſolvens 115. 116
Cauſtica *Abſceſſus* aperientia. 97
——— *in Angina ſcirrhoſa.* 150. vel 151.
——— *ad Cancros venereos.* 268. vel 269
——— *in Sphacelo*, acria. 110. vel 111
Cereviſia medicata *Antiſcorbutica.* 204
——— ——— *in Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 43
——— ——— *Hydrope*, lymphae fluorem concilians. 219
——— ——— *Rachitide*, purgans, roborans. 256
——— ——— ——— excitans, roborans, ſiccans, ex quibus fiat. 258
Cibi acres, *in defectu circulationis & plethora*, 34. ſed vide 28. ad 30
Cibus & Potus, *videatur* Victus.
Cicatriſantia. 75

Clyſma, in *Angina inflammatoria*, nutriens. 154
—— —— —— purgans. 152
—— *in Aphthis*, laxans, emolliens, detergens, &c. 181
—— *Apoplexia ex cauſa lenta*, acre. 190
—— *ad Calculum*, aperiens, laxans, molliens, pellens, ex quibus fiat. 262
—— *in Febribus*, motum temperans, refrigerans. 127. 128
—— *Infantibus*, inteſtina lubricans. 243. 244
—— —— —— a Lactis aciditate laborantibus. 245. 246
—— —— —— Meconii duritiem emolliens. 242
—— *Lue venerea*, ſalivationis impetum minuens. 270
—— *Peripneumonia notha*. 196
—— *Rabie canina*, refrigerans. 196
—— *Variolis*, laxans. 257
—— *Ventriculi inflammatione*, leniens, emolliens, &c. 177. 178
—— *Vermes* expellens. 253
—— *in Vulneribus Abdominis*. 84
Clyſter *vide* Clyſma.
Collutorium, *in Aphthis*, laxans, detergens, &c. 181
—— —— —— *deciduis*, demulcens. 181
—— —— *Apoplexia*, preſſionem in Cerebrum minuens. 187

Collutorium, *pro Infantibus in dentitione*, emolliens. 255
——— *ad Scorbutum*, in calidis. 206
——— ——— in frigidis. 207
Condimenta, *in Glutinoſo ſpontaneo*, Cibi & Potus, aromatica. 26. 27
Condimenta, *in Plethora*, Ciborum & Potuum, acria aromatica. 54
Condimentorum, *in Gangraena*, putredinem incipientem corrigentium, materies. 104. 105
Conditum, *in Febrili languore*, aromaticum &c. excitans. 129. 130
——— ——— *Fibra laxa*, adſtringens. 6
——— ——— *Glutinoſo-ſpontaneo*, ſtimulans. 40
——— ——— *Hydrope*, lymphae fluorem concilians. 219
——— ——— *Mania, a debilitate corporis*, roborans, cardiacum. 194. 195
——— Narcoticum. 65
——— *in Phthiſi pulmonali*, incraſſans, ſtipticum &c. 208
——— *ad Vermes*, nidum deſtruens. 248
——— ——— *Ulcus apertum Pulmonis*, aperiens, detergens. 161
Conſerva, *in phtiſi pulmonali*, refrigerans, ſtiptica, &c. 209
Contuſa quae *digerunt*, quaenam. 80
Corrodens, *in Vulnere*, Elixir. 73
Corrodentia, *in Vulnere*, fortiora. 72
——— ——— ——— fortiſſima. *ib.*

Corrodentia, *in Vulnere*, mitiſſima. 72
Corroſiva *in Haemorrhagia.* 76
Cortices aromatici *ſtimulantes.* 37
Corticis Peruviani, *in Febribus intermittentibus*, praeparationes variae. 148. 149
Cremor Panis, *pro debilibus*, quomodo fit. 2
Cruorem coagulatum, extravaſatum, *in Convulſionibus ex vulnere*, diluens injectio. 78. 80.

D.

Debilibus quonam *lacte*, & quomodo, utendum. 1
Decocta *Vulneraria* & Potus. 56. ad 60
Decoctum, *in Abſceſſus maturatione*, motum fluidi vitalis moderans. 96. ſed vide 94
—— —— *Alcalino ſpontaneo*, leniens, aceſcens. 51. 52
—— —— *in Anxietate febrili*, ſudoriferum. 136
—— —— *Aphthis deciduis*, corroborans parum. 181
—— *poſt Aphthas*, corroborans. 183
—— *in Calculoſis*, diureticum propellens. 263
—— —— lubricans vias, oleoſum. 262
—— *in Cancro*, aperiens, diluens, blandum. 120
—— *ad Contuſa*, purgans forte, nec inflammans. 85

Decoctum, *in Fibra debili & laxa*, adſtringens. 5
—— —— *rigida*, diaetcticum. 9
—— —— —— pharmaceuticum, emolliens. 11
—— *in Febre intermittente*, adſtringens. 149
—— —— —— ſudoriferum. 147
—— *Frigore febrili*, ſumendum. 132
—— *Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 39
—— humectans. 16
—— *in Hydrope*, lymphae fluorem concilians. 220
—— *in Ictero*, leniter vi antiphlogiſtica alvum emolliendo ſubducens. 174
—— *Inflammatione*, tenue, aromaticum, calide potandum. 94
—— —— —— diluens & refrigerans. 92
—— —— —— purgans, evacuans, revellens. 91
—— —— —— *Inteſtinorum*, balſamicum, detergens. 178. 179
—— —— *Lue venerea*, ante ſalivationem hauriendum. 270
—— —— *Nephritide*, antiphlogiſticum, leniens. 184
—— —— *Oſſium morbis*, Guajaci, abſtergens, penetrans, &c. 121

De-

Decoctum Panis, *in Debilibus.* 2. 3
—— —— *in Fibra rigida*, leniens, humectans. 8. ſed vide 2. 3.
—— *in Peripneumonia notha*, leniter aperiens, &c. 167
—— *in Peripneumonia vera*, *per diureſin ſolvenda*, diureticum. 156
—— —— —— *vera ſputo ſananda*, emolliens. 154
—— —— —— —— *ſuppurata*, emolliens & leviſſime aperiens. 146. & 160
—— *poſt Peripneumoniam veram ſuppuratam*, *vergente pure ad Hepar*, aperiens forte &c. 164
—— *in Phthiſi pulmonali*, refrigerans, ſtipticum. 209
—— *Pleuritide*, *imminente Gangraena*, antiſepticum aperiens, &c. 170
—— —— laxans, reſolvens, &c. 169
—— *pro Puerperis dolentibus a labore*, cardiacum. 235
—— *in Scirrho non movendo*. anodynum. 116
—— *Scorbuto acri*, lene, antiſepticum. 207
—— —— *Variolis*, ad ſtimulum varioloſum expellendum. 257
—— —— *Viſceribus fortioribus & rigidis*, reſolvens. 19
—— *ad Ulcus Pulmonis apertum*, de-

deterſivum, aperiens. 159. 160
Decoctum, *in Vomica Pulmonis*, balſamicum, vulnerarium. 212
—— *in Vulneribus*, adſtringens. 60
—— ——— aperiens. 59
—— ——— attenuans. 56
—— ——— emendans acidi. 59
—— ——— ——— alcali. *ib.*
—— ——— ——— glutinoſi *ib.*
—— ——— ——— oleoſi. *ib.*
—— ——— excitans. 58
—— ——— inſpiſſans. *ib.*
—— ——— laxans. 60
—— ——— mitigans. 58
—— ——— ſingulari virtute emendans. 59
—— ——— *Capitis*, attenuans, diluens, aquoſum. 82
Derivantia quaenam ſint. 56
Deterſiva, *in Fiſtulis*, 98. 99
——— *ad Ulcus Pulmonis apertum*, aperientia. 141. &c.
Diaeta. *videatur*. Victus.
Diaphoretica. *vide* Sudorifera.
Digerentia, *ad Contuſa*, quaenam. 80
Digeſtiva, *in Fiſtulis*, liquefacta. 98
Digeſtivum, *in Vulneribus*. 71
Diluentia. 17

Diluentia *in Cancro*, aperientia, blanda. 120
——— *pro Puerperis ex lacte laborantibus.* 220. & *vide* 15. 16
Diuretica quae, & horum quaenam materies. 88
——— *in Anxietate febrili*, bona 137
Dolorem tollentia. 54

E.

Ἐκκοπρωτικά. 60. 61
Elementa, *fibrae forti conſtituendae* apta, quanam materia contineantur. 1. ad 3
Elixir, *in Vulneribus*, corrodens. 73
Emetica. *vide* Vomitoria.
Emmenagoga. 229. tum Gummi. 228
Emolientia quaenam ſint. 17
——— *Alvi.* 60
——— aquoſa. 12. ad 14
——— *ad Calculum*, aperientia, laxantia, pellentia. 261
——— *Gangraenoſam eſcharam.* 108
——— ſubfarinoſa. 12. ad 14
——— ſuboleoſa. *ib.*
Emplaſtrum, *ad Bubones venereos*, diſſipans. 267
——— Cicatriſans. 75
——— *ad Contuſa*, digerens. 80
——— ——— laxans, penetrans, reſolvens. 87

Em-

Emplaſtrum, Defenſivum rubrum. 71
——— *in Lue Venerea*, ad Diarrhoeam in ſalivatione mercuriali ſiſtendam. 274
——— *in Nauſea febrili ex liquido nervoſo turbato*, ſtomachicum. 141 142
——— *ad Paralyſin*, acre aromaticum. 191. 192. 193
——— *in Pleuritide.* 169
——— *ad Scirrhum*, emolliens, reſolvens. 115
——— *in Scirrho non movendo*, ſaturninum, mercuriale, blandum. 118. 119
——— *ad Teſtes venereos tumidos.* 268
——— *in Variolis ſuppurandis*, cavis pedum applicandum. 258
——— *Virginum morbis*, movens 229
——— *Vulneribus*, retinendis balſamis aptum. 71
——— ——— tenax. 74. 75
Emulſio, *antiphlogiſtica*, diluens & refrigerans ſimul. 93
——— *in Alcali ſpontaneo*, aceſcens, leniens. 52
——— *Fibra rigida*, emolliens. 11
——— *Frigore febrili*, ſumenda. 132
——— *Gonorrhaea venerea*, refrigerans. 266
——— *Narcotica* fortior. 67
——— ——— mitiſſima. 63
——— ——— paulo magis ſoporata. *ib.*

Emul-

Emulſio, *in Pleuritide*, laxans, reſolvens. 170

Enema. *vide* Clyſma.

Ens Veneris Boylei *in Rachitide*. 259

Epiſpaſtica quid ſint, & quaenam. 92

——— *in Variolis ſuppurandis*, cavis pedum applicanda. 259

Epithema *ad Febres intermittentes*. 150

——— *in Gangraena*, vires excitans, ubi acidum frigidum. 102

——— ——— ——— ſuſcitans, ubi alcaleſcentia calida. *ib.*

——— *pro Infantibus recens natis*, ad Saburram pituitoſam expellendam. 240

——— Narcoticum *in Vulnere*. 67

——— *in Nauſea febrili*, ex liquido nervoſo turbato. 142

Epulotica. 75

Eſcharam gangraenoſam emollientia. 108

Exſiccans Unguentum. 73

Exſiccantia *in Vulneribus*. 73

Extractum, *in Fibra laxa*, adſtringens. 6

——— ——— *Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 39

F.

Farinoſa mollia. 10

Ferociae Animalium quorundum cauſa. 2

Fibrae forti conſtituendae elementa apta quanam materia contineantur. 1. ad 3

Fol-

Flores aromatici ſtimulantes. 34
Fomentum, *in Cancro aperto*, lene, ſaturninum. 120
——— *ad Contuſa*, digerens. 80
——— ——— laxans, penetrans, reſolvens. 86
——— *in Febribus*, *ad acre irritans externum*, mucoſum, oleoſum blandum. anodynum, leniter aperiens 123
——— *Gangraena*, putrefacti introitum in Venas impediens. 103
——— ——— putredinem incipientem corrigens. 106
——— *Gonorrhoea venerea Mulierum*, detergens. 269
——— *Hydrocele*, diſcutiens. 226
——— *Pleuritide*, laxans, reſolvens. 167
——— *Scirrho non movendo*, anodynum. 117
——— *Variolis*, ad ſtimulum varioloſum expellendum. 257
——— *Vulneribus Abdominis*, inteſtina exeuntia fovens. 83. 84
——— ——— Narcoticum, demulcens. 68
Fotus, *in Combuſtione*, reſolvens. 112
——— *ad Scirrhum*, reſolvens, emolliens. 114
——— *in Virginum morbis*, excitans. 229
Foſſilia acido-auſtera, 7

Fu-

Formulae *adſtringentium.* 5. ad 8
——— *antialcalinorum.* 51. ad 53
——— *humectantium.* 15. 16
——— *narcoticorum.* 62. ad 68. 161
——— *purgantium antiphlogiſticorum*, 90 91. 133. ad 134. 152. 196
——— *reſolventium.* 17. 18. 19
——— *ſtimulantium.* 39. ad 45
——— *vomitoriorum.* 126. 127. 128. 133. 144. 223. 224
Fructus horaei, *ad Fibram rigidam* humectandam, leniendam. 8. 9
Fumus aromaticus, *in Hydrocele*, diſcutiens. 227
——— ——— *in Paralyſi*, quo panni, pro frictionibus, ſuffumigandi. 191. 227
——— ——— *ad Rachitidem*, quo panni, pro frictionibus, ſuffumigandi. 275

G.

Gangraenoſam eſcharam emollientia. 101
Gargariſma, *in Angina inflammatoria*, attenuans, nitroſum. 153
——— ——— ——— ——— laxans, pingue. *ib.*
——— ——— *Aphthis*, laxans, detergens, &c. 181
——— ——— *Apoplexia*, preſſionem in Cerebrum minuens. 187

Gargariſma, *in Aphthis deciduis*, demulcens. 181. 182

Gelatina, *Fructuum* ſubacidorum, nitroſorum, demulcentium, aquoſorum, quaenam. 138

——— Panis *in debilibus.* 2

Gummi *cicatriſantia.* 75

——— *in Ulcere Pulmonis aperto*, deterſiva, aperientia. 159

——— *in Virginum morbis*, purgantia dicta uterina. 228

Guttulae narcoticae pro Hauſtu. 65. 66

——— *in Gravidis*, ad paroxyſmum hyſtericum. 233

——— *in Viſceribus fortioribus & rigidis*, reſolventes. 18

H.

Hauſtus, *in Angina inflammatoria*, purgans 152

——— *Antiphlogiſticus*, purgans, evacuans, revellens. 90. 91

——— *in Anxietate febrili*, purgans. 134.

——— *poſt Aphthas*, purgans corroborans. 183

——— *ad Contuſa*, purgans, fortis; nec inflammans. 85. 86

Hauſtus, *pro Infantibus recens natis*, inteſtini gluten expellens. 238
—— —— —— — inteſtina lubricans. 243
—— —— —— — meconii duritiem emolliens. 242
—— —— —— — meconium propellens, cardiacus. *ib.*
—— —— —— — meconium expellens, purgans. 240. 241
—— *in Lue venerea*, purgans ad ſalivationis minuendum impetum. 273
—— *Narcoticus* mitiſſimus. 62
—— —— paulo magis hypnoticus. 63. & 261
—— —— plus ſoporatus 65. 66
—— *in Nauſea febrili ex liquidi nervoſo turbato.* 142
—— *Rachitide*, emeticus. 276
—— *Scorbuto incipiente*, purgans. 197
—— *Variolis ſuppurandis*, narcoticus. 261
—— Vermes necans. 251
—— *in Ulcere Hepatis*, depurans. 175
—— —— *Pulmonis aperto*, veſpertinus, leniter anodynus. 161. 163
—— *Vulneribus Capitis*, ad reſorbendum in Venas purgans. 81. 82
Helmontianus pulvis *bilioſus*, ſtimulans. 45.

Herbae alcaleſcentes, condimentis ſervientes. 47. 48
—— —— edules. *ib.*
—— —— venenatae. *ib.*
—— *Rachitidi* ſanandae propriae 277
—— *ad Viſcidum febrile*, lacteſcentes, amarae, frigidae. 131
—— reliquae *videantur ſub titulo*, Vegetabilia.
Humectantia quae, & horum materies. 15
Hydragoga, *in Hydrope*, fortia 223
Hydrogala, *in Phthiſi pulmonali.* 211
Hypnotica. 62. ad 68. 161

I.

Infuſio biliosa *Pedra de l' Porco* lapidis. 45
Infuſum, *in Fibra laxa*, adſtringens. 5
—— *Scorbuto acri*, lene, antiſepticum &c. 208
—— *in Vomica pulmonali*, vulnerarium, balſamicum. 216
Injectio, *in Convulſione*, extravaſatum cruorem & coagulatum diluens. 78. 80
—— *Fiſtula pura*, conſolidans. 100
—— *Fiſtulis*, digeſtiva. 98
—— —— deterſiva. 98. 99
—— *ad Gonorrhoeam veneream.* 265
Inſecta acria *ſtimulantia.* 38
Julapium, *in Gangraena ex cauſa calida*, ſpiritus excitans. 101

Julapium *pro Gravidis*, in languore, cardiacum. 233
—— *in Siti febrili*, gratiſſimum. 138. 139
Julapiorum quaedam aliae ſpecies, ſub titulo *Potus*, reperiuntur
Jus Cancror. fluviatilium, ad humectandum, leniendum, emolliendum. &c. 16
— Carnium humectans, leniens, emolliens, reſolvens. 15
Juſculum carnis, *in Inteſtinorum inflammatione*, medicamentoſum pro victu. 177
Jura Carnium *pro Debilibus*, qualia, & quomodo praeparanda. 1. 2

L.

Lac, *in Debilibus*, quale conducat. 1
Lacte, *in Debilibus*, utendi modus. *ib.*
Lacticinia, *in Phthiſi pulmonali.* 211. 212
Lacteſcentia, *ad viſcidum febrile*, amara, frigida. 131
Laxantia, aperientia, emollientia, pellentia, *ad Calculum.* 261. 262
Lectuli, *in Rachitide*, ex aromatibus. 266
Lenientia quaenam ſint. 17
Linimentum, *in Cancro aperto*, ſaturnium lene. 121
—— *pro Gravidis*, *ad varices*, *haemorrhoides*, &c. 233

Linimentum, *in Intermittentibus*, ad ſpinam dorſi inungendam. 149
——— *pro Infantibus*, inteſtina lubricans. 243
——— *ad Papillas dolentes lactantium*. 237
——— *Paralyſin*, nervinum dictum. 192
——— *in Partu difficili*, emolliens. 234
——— *Pleuritide*, laxans, reſolvens, &c. 169
——— *Scirrho non movendo*, anodynum 117
——— *ad Vermes*, nidum deſtruens. 249.
——— *in Virginum morbis*, ſtimulans. vide 230. 231
Linctus, *in Peripneumonia*, ſputo ſuppreſſo. 165
Liquor, *ad Cancros venereos* cauſticus. 268
——— *in Gangraena, parte inciſa*, calidus corruptioni reſiſtens. 106
——— *Haemorrhagia narium*, ſtipticus. 172
——— *Paralyſi*, penetrans, ſtimulans, ad perfricandas partes. 191
——— *Podagra*, vinoſus, ſalinus. 227
Lixivium, *in Sphacelo*, acre. 110
Lumbrici, *vide* Vermes.

M.

Martis ſolutio in *Rachitide.* 359
Maſſa balſamica, *in Vomica pulmonis*
Maſticatoria, *in Apoplexia*, ad preſſionem in Cerebrum minuendam. 187
Materies Condimentorum, *in Gangraena* putredinem incipientem corrigentium. 104. 105.
Maturantia in Pus. 95. 96.
Mercurialia, *in Obſtructione*, attenuantia. 55. & 56. 221.
—— *in Scirrho non movendo*, blanda. 119
Mercurii dulcis apta doſis, *ad ſalivationem.* 270.
Miſtura, *in Alcali ſpontaneo*, ſaponacea, abſtergens, acida, ſuboleoſa. 52. 53.
—— *antiphlogiſtica*, diluens & refrigerans ſimul. 92.
—— *in Calculoſis*, opiata, aperiens. 263
—— *Febribus a nimio calore aeris*, ſubacida, nitroſa. 124.
—— —— *intermittentibus*, ſudorifera, raro fallens. 147.
—— —— *Frigore febrili*, ſumenda. 132
—— —— *Gangraena a cauſa frigida*, ſpiritus excitans, acida. 102
—— —— cardiaco-calida. 109
—— *pro Gravidis*, cardiaca, aromatica. 233

Miſtura, *pro Gravidis in fluxu uterino*, adſtringens. 234
—— *in Hydrope*, cardiaca, lymphae fluorem concilians. 220
——— *Ictero*, antiphlogiſtica & laxans. 174
—— *pro Infantibus*, a lactis aciditate laborantibus. 240
—— *pro Infantibus*, antacida. 244
—— *in languore febrili*, acris, excitans. 128
—— —— *Lue venerea*, anodyna, ad diarrhoeam in ſalivatione mercuriali ſiſtendam. 273
—— *Narcotica*, calida. 66
—— —— frigida. *ib.*
—— *in Nauſea febrili ex liquido nervoſo turbato*, auſtera, anodyna. 140
—— *pro Puerperis dolentibus a labore*, cardiaca & anodyna. 235
—— *ad Vermes*, nidum deſtruens. 247 248
—— *in Viſceribus fortioribus & rigidis*, reſolvens. 18
——— *Vomica pulmonis*, ſanguinem muniens contra purulentiam. 212
Motum ſedantia, *in Scirrho*. 116. ad 118
Mulſa, *in Phthiſi pulmonali*, balſamica. 210

N.

N.

Narcotica quaenam ſint, & horum variae formulae. 62. ad 65. & 161
—— — fortiora 63. ad 68
—— — mitiſſima. 62. 63
—— — *in Variolis ſuppurantibus*, veſpertina, ubi nimio impetu fuerit morbus. 259
Nutritum, *in Cancro aperto.* 121
———— Scirrho non movendo. 117
Nutrimenta, *videatur* Victus.

O.

Olea ſtimulantia, *Aromatica*, acria, deſtillata. 30
—— —— —— —— —— per retortam ambuſta. 31
—— —— —— expreſſa. *ib.*
—— —— —— nativa. *ib.*
—— *Alvi* emollientia. 215
—— *ad Vulnera*, balſamica. 69
Oleoſa externa, *pro Infantibus, a lactis aciditate laborantibus.* 246
—— interna, *pro Infantibus, a lactis aciditate laborantibus. ib.* ſed vide 243
Olera, *in Calculo*, optima, humida, blanda. 261.

Olera molliſſima 9. 10
Oleum, *ad Phthiſin pulmonalem*, expreſſum ex balſamicis leniſſimis. 209
Opiata, *in Variolis*, veſpertina, ubi nimio impetu fuerit morbus. 261
—— *in Ulcere pulmonis aperto*, veſpertina lenia. 161
Oſſa denudata, ab aere, pure, &c. arcens *Tinctura*. 80
Ovi albumine, *in debilibus*, utendi modus. 1

P.

Panis, *in debilibus*, Cremor. 2
—— —— Decoctum. *ib.*
—— —— —— gratiſſimum. 3
—— —— Gelatina. 2
Paregorica mitiſſima. 62. 63
Partes animalium, *aromaticae*, acres, ſtimulantes. 38
—— —— *emollientes*, oleoſae, blandae. 13
—— —— *antacidae*. 24
Pedra de l'porco lapidis infuſum. 45
Pellentia, *ad Calculum*, emollientia, aperientia, laxantia. 262
Peruviani corticis, *in Intermittentibus*, praeparationes variae. 148. 149
Pilulae, *in fibra laxa*, adſtringentes. 8
Pilu-

Pilulae, *in Glutinoſo ſpontaneo*, bilioſae, ſtimulantes. 45
—— *in Gonorhoea venerea*, balſamicae. 266
—— —— —— purgantes. 265
—— *Hydrope*, purgantes fortiter. 224
—— narcoticae. 65
—— *in Phthiſi pulmonali*, balſamicae, lenes. 210
—— *Scorbuto incipiente*, purgantes. 197
—— *Viſceribus fortioribus rigidis*, reſolventes. 19
—— *ad Ulcus apertam Pulmonis*, aperientes, deterſivae. 160
—— —— —— — veſpertinae, leniter anodynae. 161
—— *in Vomica pulmonali*, balſamicae, ſanguinem munientes a purulentia. 214. 215
Plantae, *vide* Vegetabilia.
Potulenta, *ad Calculum*, laxantia, aperientia, pellentia, &c. ex quibus fiant. 262
—— *pro Debilibus*. 1. ad 3
—— & Alimenta, *Fibrae forti conſtituendae*, elementa apta continentia. 1. 2. 3.
—— *in Fibra rigida*, lenientia, humectantia. 8. ad 11
—— *in Rachitide*, pro diaeta. 278
—— *in Scirrho*, ad diaetam. 116

Po-

Potus, *in Alcali ſpontaneo*, acidus, abſtergens, ſaponaceus 83
—— *in Anxietate febrili*, purgans. 133 134
—— *in Febribus, a nimio calore aeris*, aquoſus, ſubacidus, leniter nitroſus. 124
—— *in Frigore febrili*, ſumendus. 131
—— *Gangraena ex cauſa calida*, ſpiritus excitans. 101
—— *in Gangraena ex gelu*, cardiacus calidus, refocillans. 109
—— *pro Gravidis languentibus*, cardiacus. 233
—— *in Hydrope*, cardiacus, acido-gratus, leniter aromaticus. 220
—— *Nauſea febrili ab acri putri* &c. 140. 141. tum vide 133. ad 139
—— *Pleuritide*, refrigerans, reſolvens &c. 170
—— *Peripneumonia vera ſponte reſolvenda*, lenis. 154
—— —— —— *ſputo ſuppreſſo*, leniter reſolvens, antipyreticus. 164
—— —— —— ——
—— —— *in ulcus abeunte*, tuſſim movens. 157
—— *Podagra*, vinoſus, ſalinns. 327
—— *Rachitide*, pro diaeta. 278
—— *Scorbuto acri*, lenis, antiſepticus, &c. 208
—— *Siti febrili*, commodiſſimus. 138. 139

Po-

Potus, *in Variolis ſuppurandis*, antipyreticus, aperiens &c. 258. 259
—— *Ventriculi inflammatione*, leniens, &c. 176
—— *ad Vermes*, deſtruens nidum. 248
—— —— necandos. 250
—— *in Vomica pulmonis*, vulnerarius, balſamicus, lenis. 216
—— *Vulnerarii*, & Decocta. 56—60
—— *in Vulneribus*, adſtringens. 60
—— —— aperiens. 59
—— —— attenuans. 56
—— —— emendans acidi. 59
—— —— —— alcali. *ib.*
—— —— —— glutinoſi, *ib.*
—— —— —— oleoſi. *ib.*
—— —— —— ſingulari virtute. 59. 60
—— —— excitans. 58
—— —— inſpiſſans. *ib.*
—— —— laxans. 60
—— —— mitigans. 58
Propellentia quae ſint, & qualis horum materies. 56. *vide* Stimulantia.
Pulvinaria, *in Rachitide*, ex aromatibus. 275
Pulvis, *ad Amputationes*, adſtringens. 111
—— —— —— narcoticus, cardiacus, ante operationem ſumendus. 110
—— *antiphlogiſticus*, refrigerans, reſolvens. 92

Pul-

Pulvis, *in Anxietate febrili*, purgans. 134
—— *ad Bubones venereos apertos*, depurans. 268
—— *in Cancro* aperiens, blandus. 120
—— —— purgans. 119. 120
—— *ad contuſa*, purgans fortiter, nec inflammans. 85.
—— *in Febribus*, *ab aeris calore nimio*, ſubacidus, nitroſus. 124
—— —— *ab aere humido*, temperans, aromaticus. 125
—— —— *intermittentibus*, adſtringens. 149
—— *in Fibra laxa*, adſtringens. 7
—— *in Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 43
—— *in Gonorrhoea venerea*, purgans 266
—— *Helmontianus*, *bilioſus*, ſtimulans. 44
—— *in Hydrocele*, forma fumi vel vaporis ſicci, diſcutiens. 227
—— —— ex ſale marino, diſcutiens. 226
—— *in Hydrope*, emeticus. 222
—— —— purgans. 221
—— *pro Infantibus*, antacidus. 244
—— *in Inflammatione*, refrigerans, reſolvens. 9
—— *in Languore febrili*, excitans, acris, aromaticus. &c 129
—— *in Lue venerea*, *ubi diarrhoea ex ſalivatione*, adſtringens, anodynus. 273

Pul-

Pulvis, *in Lue venerea*, ad ſalivationem excitandam. 270
—— *in Paralyſi*, aromaticus, ad pannos pro frictionibus ſuffumigandos. 191
—— *in Peripneumonia*, *ſputo ſuppreſſo*, leniter reſolvendo antipyreticus 164. 165
—— *in Phthiſi pulmonali*, antacidus. 211
—— *pro Puerperis dolentibus a labore*, antacidus, &c. 2 6
—— *in Rachitide*, ad pannos pro frictionibus ſuffumigandos 275
—— *in Scirrho non movendo*, anodynus. 116
—— *in Scorbuto incipiente*, purgans. 197
—— *in Variolis*, ad ſtimulum varioloſum expellendum. 237
—— *Vermes* expellens. 256
—— —— necans 250
—— —— —— & purgans. 251
—— *in Viſceribus fortioribus & rigidis*, reſolvens. 19
—— *in Ulcere Pulmonis aperto*, leniter anodynus, veſpertinus. 161
—— —— —— aperiens, deterſivus. 160
—— *in Vulneribus*, narcoticus. 65
Purgantia, *in Anxietate febrili*, commoda. 133. ad 136
—— *in Apoplexia ſanguinolenta inſtanti* antiphlogiſtica. 190. ſed vide 90. 91. tum 85

Pur-

Purgantia, *in Apoplexia* ad lentorem minuendum. 188
——— *in Cancro.* 119. 120
——— *ad Contuſa*, fortia, nec inflammantia. 85. 86
——— *in Febre intermittente.* 146
——— *in Inflammatione*, antiphlogiſtica, evacuantia, revellentia. 90. 91
——— *in Nauſea febrili, a lenta &c. materia.* 134
——— *in Scorbuto incipiente.* 197
——— *in Vulneribus Capitis*, ad reſorbendum in Venas. 81. 82
Putredinem, *In Gangraena*, incipientem condimentorum corrigentium materies. 104. 105. 106. 107
Putrefactum, *in Gangraena*, a venis arcens. 103.

R.

Radices *ſtimulantes* aromaticae. 34. ad 36
Reſolventia quae, & qualis horum materies. 17. 18
——— ——— interna 34. ſed vide 15. ad 20
Roborantia quae, & qualia. 23. tum 1. ad 8
Rob. *Fructuum* ſubacidorum, nitroſorum, demulcentium, aperientium, quaenam. 138

S.

S.

Sal volatile ſiccum, alcalinum, aromaticum, *antacidum*, artificiale. 26
——— oleoſum, *antiſcorbuticum*. 204
Salia, *in Febribus intermittentibus*, aperientia, *alcalina & compoſita*. 143. & 144
Salina *ſtimulantia acida*, fermentata. 28
——— ——— igne producta. 29
——— ——— nativa. 28
——— ——— *alcalina*, fixa. 29
——— ——— volatilia. *ib.*
——— ——— *compoſita*. 30
Saponacea ſtimulantia. 44. *ſed vide* 18
Sapones, *in Obſtructione*, attenuantes, nativi, *ex oleo & alcali*, quinam. 55
——— ——— ——— compoſiti, *ex oleo & alcali*, quinam. *ib.*
——— ——— ——— fuliginoſi volatiles. *ib.*
Saponum *artificialium & nativorum* materies. 55
Sarcotica. 73. 74
Saturnina, *in Scirrho non movendo*, blanda. 117. 119
Sedantia, *in Scirrho*, motum. 116. 118. 119
Semina aromatica *ſtimulantia*. 36. 37
Spiritus in Gangraena, excitantia, vario in caſu, varia. 101. 102. 103

Spiritus *antiſcorbuticus.* 203
—— C. C. *pro Infantibus, in convulſionibus.* 256
—— *in Glutinoſo ſpontaneo,* ſtimulans. 41
—— *ad Papillas dolentes.* 237
Stimulantes Cortices aromatici. 37
—— —— Flores. —— 34
—— —— Partes animalium, aromaticae, acres. 38
—— —— Plantae acres, aromaticae dictae, quaenam. 32. 33
—— —— Radices aromaticae. 34. ad 36
—— —— Spiritus inflammabiles fermentati. 32
—— —— Succi aromatici. 38
Stimulantia quae, & quaenam horum materies. 28. ad 44
—— —— acida ſalina, fermentata. 28
—— —— —— —— igne producta. 29
—— —— —— —— nativa. *ib.*
—— —— alcalina ſalina fixa. 29
—— —— —— —— volatilia. *ib.*
—— —— Animalia. 38
—— —— bilioſa. 43. 44
—— —— compoſita. 39. ad 44
—— —— —— ſalina. 30
—— —— Inſecta acria. 38

Stimulantia Olea acria aromatica vel ambuſta. 30. 31
——— Olea acria aromatica expreſſa. 31
——— ——— ——— nativa. *ib.*
——— ——— ——— per retortam deſtillata. *ib.*
——— Salina quaelibet. 28. ad 30
——— Saponacea. 44 ſed vide 18
——— ſimplicia. 28. ad 38
——— Vegetabilia. 32. ad 38
Stiptici liquores, *in haemorrhagia Narium*, varii. 172
Subfarinoſa *emollientia*. 12. ad 14
——— *mollia ib.*
Suboleoſa *emollientia. ib.*
——— *mollia. ib.*
Succus antiſcorbuticus. 203
Succi Fructuum horaeorum. *ad Fibram rigidam*, aqua diluendi, quales. 8. 9.
Succi *ſtimulantes*, acres, aromatici. 38
Sudorifera quae ſint, & quaenam horum materies. 88
——— *in Anxietate febrili*, quaenam commoda. 136
Sudoriferum *Antipyreticon* raro fallens. 147
Suppoſitoria, *pro Infantibus*, ad Meconium expellendum. 241
Syrupi *emollientes*, *molles*. 13. 14

Syrupi Fructuum ſubacidorum, nitroſorum quinam. 138

T.

Tepefactoria *in Pleuritide*. 169

Tinctura *in Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 40

——— *in Hydrope*, purgans fortiter. 224

——— Cupri, *in Hydrope*, diuretica & ſolvens. 222

——— Martis, *in Rachitide*, roborans. 279

——— Maſtiches, *in Oſſium denudatione*, aerem, pus, &c. arcens. 81

V.

Vapor, *in Anguina inflammatoria*, hauriendus. 152

—— *in Apoplexia ex cauſa lenta*, Nares ſtimulans. 189

—— *in Hydrocele*, aromaticus, ſiccus, diſcutiens. 227

—— *in Peripneumonia*, *ſuppreſſo ſputo*, emolliens. 164. *ſed vide* 163

Va-

Vapores, *ad rigiditatem*, emollientes, ex quibusnam fiant. 14
——— *in Virginum morbis*, uterini. 231
——— *in Ulcere aperto Pulmonis*, emollientes. 163
Vegetabilia, *acido-auſtera.* 3. ad 5
——— *alcaleſcentia*, condimentis ſervientia. 47
——— ——— ——— ———
——— edulia. *ib.*
——— ——— ——— ———
——— venenata. *ib.*
——— *Alvum*, leniter vi antiphlogiſtica emolliendo ſubducentia. 173
——— *antacida.* 21. ad 23
——— antiphlogiſtica, emollientia, lenia, *in Nephritide*, bona. 185
——— *antiſcorbutica*, acriora. 202
——— ——— calida. 106. *ſed vide* 202
——— ——— frigidiuſcula. 206
——— ——— modice adſtringentia. 205
——— ——— *Rachitidi ſanandae* propria. 277
——— ——— ſpecifice leniora. 198. ad 200
——— *farinoſa*, mollia. 10

Vegetabilia, lenia, *antiphlogiſtica*, emollientia. 185
——— *molliſſima*, Olera dicta. 9. 10
——— *mollia* farinoſa. 10
——— *ad Viſcidum febrile*, lacteſcentia, amara, frigida. 131
Vermes *necantia* medicamenta. 250. 251
——— *expellentia* medicamenta. 252. 253
Vermium *nidum* deſtruentia media. 246 ad 249
Veſicatoria. 46
Victus, *pro Aphthoſis* optimus, quinam. 168. ſed vide 8. &c.
——— *ad Apoplexiam ſanguinolentam &* medicamina. 178. *ſed vide* 175. ad 177
——— *in calculoſis.* 261
——— *pro debilibus.* 1. ad 3
——— *in Fibra rigida.* 8. ad 11
——— *in Gangraenoſa temperie acida*, vires ſuſcitans. 102. ſed vide 20. ad 23
——— *in Gangraenoſa temperie alcalina* vires ſuſcitans. 102. ſed vide 51. ad 53
——— *in Hepatis ulcere.* 175. 176
——— *Inteſtinorum Inflammatione.* 177
——— *Peripneumonia in abſceſſum vergente.* 156. *ſed vide* 8. ad 11
——— *Phthiſi pulmonali.* 211. 212
——— *Rachitide.* 274 275
——— *pro Scirrhoſis.* 115. 116
——— *in Ulcere Hepatis.* 175. 176

Vinorum, *in debilibus a fibra laxa*, genera, quae. 3
Vinum Medicatum *ant-acidum.* 20
——— ——— *antiſcorbuticum.* 204
——— ——— *in Fibra laxa*, adſtringens. 6. 7
——— ——— *Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 43
——— ——— *Gravidarum morbis*, aromaticum. 231. 232
——— ——— *in Hydrope*, lymphae fluorem concilians. 218. 219
——— ——— ——— roborans. 224. 225
——— ——— *in Mania a debilitate corporis*, cardiacum, roborans. 195
——— ——— *Rachitide*, roborans, &c. 278
——— ——— *ad Vermes* necandos. 251
Vires, *in Gangraena*, ſuſcitantia. 101. 102
Unguenta *cicatriſantia.* 75
——— *emollientia.* 14
——— *eſcharam gangraenoſam* emollientia. 108
——— *ad Febrim excitans*, *acre*, *ſtimulans*, *externum*, lenta, oleoſa &c. 123
——— *mollia*, *emollientia.* 14
——— *Vermes* expellentia externa. 253 *vide* 249

Un-

Unguentum aureum. 74
———— Baſilicon. *ib.*
———— *ad Contuſa*, digerens. 80
———— exſiccans. 73
———— *in Scirrho non movendo*, anodynum, ſaturninum, blandum, ad litum. 117
———— Tetrapharmacum. 74
Vomitoria, *in Anxietate febrili*, commoda. 133
———— *Apoplexia*, lentorem attenuantia. 188. &c.
———— *in Febre intermittente.* 144. 146
———— *Febribus ex copia ciborum*, lenia. 126. 127
———— *Hydrope.* 222. 224
———— *Nauſea febrili a lenta &c. materia.* 133. 134
Vomitorium *in Rachitide.* 276

FINIS.